



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
Český inspektorát lázní a zřidel

Čj. ČIL-442-26.7.1995/3079

Věc: **Hodonín – Josefov**

Rozhodnutí o využívání zdrojů, režimním měření a prozatímní ochraně zdrojů

R O Z H O D N U T Í

Aby se zabránilo škodám, které by mohly vzniknout přirozeně se vyskytujícím přírodním léčivým zdrojům

BJV 1 - Podluží na parc. č. 795/2 k. ú. Josefov

BVJ 2 - Prušánka na parc. č. 795/3 k. ú. Josefov

BVJ 3 - na parc. č. 795/4 k. ú. Josefov

vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR - Český inspektorát lázní a zřidel podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 86/1992 Sb., o péči o zdraví lidu - úplné znění a v souladu s § 27 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů, toto

nezbytné prozatímní ochranné opatření:

1. Na základě předloženého plánu využití přírodních léčivých zdrojů (dopis ze 17. 5. 1993) se žadateli - Lázním Hodonín (příspěvková organizace města Hodonína) - uděluje povolení využívat zdrojů BVJ 1 - Podluží, BVJ 2 - Prušánka a BVJ 3 na kat. území Josefov (přírodní středně až silně mineralizovaná železnatá jodová minerální voda chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem bromidů, termální, hypertonická) za níže uvedených podmínek:

a) Odběrové množství z každého vrtu je omezeno na 0,5 l/s (30 l/min). Při tom celkový odběr ze struktury nesmí přesáhnout 1,2 l/s (72 l/min). Při tomto odebíraném množství bude zabezpečena asi 100 letá existence lázeňské léčby při





Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR, Český inspektorát lázní a zřidel č. ČIL-442-26.7.1995/3079 ze dne 27. 7. 1995
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem lázeňského místa Hodonín podle § 44 odst. 2 zákona
č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

kapacitě do 400 lůžek při použití současně dostupné čerpací techniky.

- b) Využívání zdroje bude postupovat podle "Plánu využití přírodních léčivých zdrojů", který předložil využivatel výše uvedeným dopisem. Dodávky vody musí být předem projednány s MZ ČR – Českým inspektorátem lázní a zřidel.
- c) Využivatel je povinen udržovat a obnovovat zdroje v provozuschopném a zdravotně nezávadném stavu.
- d) Jakékoliv změny v odběru, využívání nebo technickém uspořádání zdrojů podléhají schválení ČIL.
- e) Dojde-li v souvislosti s novelizací předpisů o využívání přírodních léčivých zdrojů k ustanovení úplat za využívání zdrojů, které zůstávají státním vlastnictvím, bude toto rozhodnutí doplněno.
- f) Využivatel je povinen podle § 12 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů zabezpečit pravidelné hydrologické a chemické sledování zdrojů. Podrobný předpis pro režimní sledování zdrojů je uveden v přílohách č. 1 až 3, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Na nevyužívaných vrtech se sleduje pouze tlak nebo hladina.
- g) Uživatel je povinen nejméně 1x za 5 let (nenastane-li podstatná změna v jímání nebo nedošlo-li z jiných důvodů k trvalé změně chemického složení pramene) nechat provést komplexní analýzu v Referenčních laboratořích přírodních léčivých zdrojů MZ ČR, se sídlem v Mariánských Lázních a jeden její exemplář postoupit Českému inspektorátu lázní a zřidel.
- h) Ministerstvo zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a zřidel si vyhrazuje právo, vyžádá-li si to ochrana přírodních léčivých zdrojů, nebo vyžádají-li si to okolnosti vyplývající z neplnění podmínek tohoto rozhodnutí, toto rozhodnutí změnit.
- j) Rozhodnutí o využívání zdroje BVJ 3 platí pouze do doby nabytí účinnosti vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlásí vrt za přírodní léčivý zdroj. Účinnost vyhlášky se předpokládá nejdříve ve druhém čtvrtletí 1996. Nebudou-li





výhrady k vyhlášení zdroje, bude toto rozhodnutí Českým inspektorátem lázní a zřidel potvrzeno.

2. K ochraně přírodních léčivých zdrojů se stanovují prozatímní ochranná pásma v rozsahu podle příloh č. 4 až 6.

k) Prozatímní ochranné pásmo 1. stupně:

Pásmo plní funkci pásma hygienické ochrany 1. stupně. Musí být oploceno a musí zde být dodržována přísná hygienická opatření proti kontaminaci zdroje. S ohledem na nutnost příjezdu těžké dopravní techniky musí být zpevněna betonovými panely. Na oplocení musí být umístěna tabule s označením "Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 1. stupně - Vstup zakázán - Léčebné lázně Hodonín". Při eventuálním rozšíření těžby lignitu bude existence OP 1. stupně respektována vytyčením ochranných pilířů. Souběžně s tím bude řešena i problematika jodovodvodu.

l) Prozatímní ochranné pásmo 2. stupně:

Vymezení pásma a soubor ochranných opatření zajišťují optimální tlakové poměry ve využívané zvodni v obzoru lábských písků, jakož i kvalitu minerálních vod po dobu minimálně 100 let. Ochranné pásmo je vymezeno litologicky tektonickými hranicemi. Na severovýchodě a jihozápadě je hranice dána vyklíněním lábských písků, na severozápadně steinbergským a na jihovýchodě lanžhotsko-hrušeckým zlomem.

V ochranném pásmu 2. stupně jsou zakázány práce prováděné hornickým způsobem v nadmořských výškách pod kótou - 1.300 m n. m. s výjimkou dotěžení ropy a zemního plynu, podléhajícího ohlašovací povinnosti Ministerstvu zdravotnictví - Českému inspektorátu lázní a zřidel (MZ ČR - ČIL) a prací prováděných za účelem exploatace jodových vod pro léčebné účely, které podléhají schválení MZ ČR - ČIL, a které nesmí narušit tlakovou stabilitu zvodně.

Obzorů lábských písků, jakož i kolektorů v jejich nadloží a podloží do vertikální vzdálenosti 300 m nesmí být využíváno pro ukládání tekutých odpadů, zvláště pak látek toxických.





O d ů v o d n ě n í :

K bodu 1:

Podle nových legislativních pravidel se prohlašují vhodné přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod za léčivé, resp. přírodní minerální vody stolní vyhláškou MZ ČR. Vzhledem k legislativnímu procesu souvisejícímu s vydáním vyhlášky ve Sbírce zákonů ČR, nelze dostatečně pružně reagovat na potřeby žadatelů o využití zdrojů minerálních vod. Z důvodů, aby se nezbytně nutná doba legislativního postupu nepromítla negativně do možnosti využití a ochrany zdrojů, umožňuje zákonodárce Českému inspektorátu lázní a zřidel využít ustanovení zákona č. 86/92 Sb., o péči o zdraví lidu, stanovit rozhodnutím ve správním řízení nezbytné prozatímní ochranné nebo jiné opatření na dobu, než vyhláška MZ ČR, kterou se prohlašují některé další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod za léčivé resp. stolní, nabude účinnosti vydáním ve Sbírce zákonů.

K bodu 2:

S ohledem na předpokládané změny v územně-správním členění státu (okresy, vyšší územně správní celky) ponechává se problematika stanovení ochranných pásem otevřená vydáním pouze nezbytného ochranného opatření podle odst. 2 § 46 zákona o péči o zdraví lidu č. 86/1992 Sb. Po uzákonění územního členění budou Ministerstvem zdravotnictví ČR příslušným orgánům státní správy předloženy návrhy ochranných pásem k závěrečnému vydání. Tím je omezena doba platnosti tohoto nezbytného prozatímního ochranného opatření.

Území prozatímních ochranných pásem se nachází v dobývacím prostoru Moravských naftových dolů a v chráněném ložiskovém území lignitu, i když zatím mimo dobývacího prostoru Dolu Mír Mikulčice. Prozatímní nezbytné ochranné opatření neomezuje těžbu ropy a zemního plynu. V chráněném ložiskovém území lignitu bude třeba vymezit minimální ochranné pilíře v místech vrtů a v dostatečném předstihu řešit problematiku výtlačného potrubí jodovodovodu, dojde-li k rozšíření dobývacího prostoru do blízkosti těchto objektů.





Nezbytné prozatímní ochranné opatření MZ ČR, Český inspektorát lázní a zřídel č. ČIL-442-26.7.1995/3079 ze dne 27. 7. 1995
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem lázeňského místa Hodonín podle § 44 odst. 2 zákona
č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

Ochrannými opatřeními není omezováno zemědělství, stavební a jiné činnosti, protože se jedná o velmi hluboké obzory vody bez dotace vody ze srážek a bez přímé souvislosti s povrchem území.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí Ministerstvu zdravotnictví ČR - Českému inspektorátu lázní a zřídel.

V Praze dne 27. 7. 1995

Ředitel Českého inspektorátu lázní a zřídel
RNDr. Miroslav L a b o u t k a , CSc.

Zasílá se na doručenkou s návratkou:

1. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 68, 110 00 Praha
2. Lignit Hodonín, s.r.o., Důl Mír Mikulčice, 696 18 Lužice u Hodonína
3. Moravské naftové doly, a.s., Úprkova 6, 695 30 Hodonín
4. Městský úřad, odbor životního prostředí, 695 00 Hodonín
5. Okresní úřad, ref. regionálního rozvoje, Národní 25, 695 32 Hodonín
6. Lázně Hodonín, Měštanská 140, 695 04 Hodonín
7. Okresní úřad, ref. životního prostředí, Národní 25, 695 32 Hodonín

Vyřizuje: Ing. Zelinka

Tel. č. 02/2497 2801

