



Rozhodnutí Českého inspektorátu lázní a zřídels v Praze o stanovení prozatímních ochranných pásem zdrojů minerálních vod stolních v Domašově a Sedmi Dvorech ze dne 13. července 1993
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem přírodních zdrojů minerálních vod v lokalitě Domašov a Sedm Dvorů podle § 44 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Český inspektorát lázní a zřídels

Čj. ČIL-441-12.7.1993

Věc: Domašov – Sedm Dvorů, ochranná pásma
(nezbytná prozatímní ochranná opatření)

Ref.: Ing. Zelinka

R O Z H O D N U T Í

Aby se zabránilo škodám, které by mohly vzniknout zdrojům přirozeně se vyskytujících minerálních stolních vod v Domašově a Sedmi Dvorech před stanovením definitivních ochranných pásem podle novelizovaných zákonných opatření, jejichž návrh je v současné době ve schvalovacím řízení, stanoví Český inspektorát lázní a zřídels podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 86/1992 Sb., o péči o zdraví lidu, toto nezbytné prozatímní ochranné opatření:

I.

Užší prozatímní ochranné pásmo

1. V pásmu nesmí být budovány žádné hydrogeologické vrty do skalního masivu s výjimkou vrtů pro racionální využití přírodních zdrojů uhličitých minerálních vod, a to pouze se souhlasem Českého inspektorátu lázní a zřídels.

2. Využívání zdrojů prostých podzemních vod je možné v údolních náplavech Bystřice v množství $Q_{\max}$ 1,0 l/s, a to pouze za předpokladu, že prokazatelně nejde o dotaci vod ze zóny ztíženého oběhu do fluviálních uloženin.

Využívání prostých podzemních vod skalního kulmského masivu v množství $Q_{\max}$ 0,5 l/s je možné pouze za předpokladu, že prokazatelně půjde o vodu zóny aktivní vodní výměny, která je charakterizována stabilní nízkou mineralizací a obsahem volného CO_2 pod 50 mg/l. Čerpací zkouškou a hydrogeochemickým výzkumem musí být prokázáno, že se mineralizace vody a obsah CO_2 nezvyšuje ani při dlouhodobém odběru vody.

O přípustnosti odběru podzemních vod musí rozhodnout ČIL.





Rozhodnutí Českého inspektorátu lázní a zřidel v Praze o stanovení prozatímních ochranným pásem zdrojů minerálních vod stolních v Domašově a Sedmí Dvorech ze dne 13. července 1993
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem přírodních zdrojů minerálních vod v lokalitě Domašov a Sedm Dvorů podle § 44 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

3. V pásmu nesmí být uskladňovány žádné toxické látky, nesmí zde být provozovány skládky domovního ani průmyslového odpadu a ani zde nesmějí být zakládána polní hnojiště.

4. Meliorační zásahy do režimu podzemních vod v I. zvodni v údolní nivě Bystřice jsou povoleny za předpokladu, že nejde o likvidaci podmáčení způsobeného skrytým odvodňováním minerálních vod zóny ztíženého oběhu.

Meliorace pozemků mimo údolní nivu může být prováděna pouze sporadicky.

Veškeré meliorační práce vyžadují souhlas ČIL.

Širší prozatímní ochranné pásmo

5. Aby podíl infiltrujících vod z celkového množství srážek byl co nejvyšší, je třeba zachovat dnešní podmínky jejich infiltrace, případně je zlepšit. Z uvedeného důvodu je třeba zachovat minimálně v dnešním rozsahu lesní porosty, které jsou zárukou nízkého povrchového odtoku. Dále je třeba omezit na nutné minimum plošné odvodňování zemědělských pozemků na celém předpokládaném infiltračním území.

6. Jednotlivé meliorační záměry, a to jak na plochách dosud neodvodňovaných, tak i při obnově drenážních systémů, musí být posouzeny nejen z hlediska hydrogeologického, ale zejména z hlediska hydrogeologického a povoleny ČIL.

7. Individuální odběr podzemní vody ze zóny aktivní vodní výměny v hloubkách do 30 m a vydatnosti do $Q_{\max}$ 0,5 l/s lze v OP 3. stupně připustit, odběry vyšší než 0,5 l/s nutno individuálně posoudit s ohledem na skutečnou pozici zdroje v ochranném pásmu.

8. Z hlediska zachování kvality minerálních uhličitých vod je nutno vyloučit veškeré potencionální zdroje kontaminace podzemních vod (úložiště ropných, toxických a radioaktivních látek).

Skládky tuhého komunálního odpadu lze zřizovat na základě hydrogeologického průzkumu dané lokality a provozovat za předpokladu řádného technického vybavení složiště a dodržování schváleného provozního řádu se souhlasem ČIL.

Skládky průmyslových odpadů jsou vyloučeny.





Rozhodnutí Českého inspektorátu lázní a zřídels v Praze o stanovení prozatímních ochranných pásem zdrojů minerálních vod stolních v Domašově a Sedmí Dvorech ze dne 13. července 1993
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem přírodních zdrojů minerálních vod v lokalitě Domašov a Sedm Dvorů podle § 44 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

II.

Plošné vymezení ochranných pásem

Plošné vymezení ochranných pásem je vyznačeno na přiložené mapce v měřítku 1 : 50 000. Tečkovaně je vyznačeno užší prozatímní ochranné pásmo, čerchovaně širší prozatímní ochranné pásmo.

Odůvodnění :

Stanovení ochranných pásem vychází z nutnosti chránit souborně celé zřídelsní území uhličitých vod ONDRÁŠOV – DOMAŠOV n. B., které jako celek představuje velmi bohatou zřídelsní základnu kvalitních uhličitých vod, schopných dlouhodobě zajišťovat rozvoj plnírenské výroby žádaných stolních uhličitých vod na Moravě. Toto nezbytné prozatímní ochranné opatření proto navazuje na prozatímní ochranná pásma zřídelsní oblasti Ondrášov, ležící severně od předmětného území.

Širší okolí, které se může podílet na doplňování podzemních vod zóny ztíženého oběhu, má relativně dobré ekologické podmínky bez nebezpečných ohnisek kontaminace.

Dobré přírodní podmínky ochrany zřídelsní struktury jsou dány především charakterem pokryvných útvarů skalního masivu, které brání rychlému sestupu eventuálních kontaminantů do podzemních vod a snižují tak nebezpečnost možných ekologických havárií na minimum.

Vymezení ochranných pásem vychází z dosavadních poznatků o genezi minerálních uhličitých vod, podmínkách jejich výstupu k povrchu zemskému, jakož i z poznatku o podmínkách jejich exploatace.

Vzhledem k tomu, že nebezpečí narušení stávajících quasistacionárních poměrů může existovat prakticky pouze v údolní nivě říčky Bystřice a těsně na přilehlých svazích, překrývá užší ochranné pásmo pouze výše uvedená místa. Vymezení tohoto území je podloženo litologicko-tektonickou stavbou oblasti.

Širší ochranné pásmo má za cíl vytvoření optimálních hydrogeologických a ekologických podmínek v území, které se účastní na doplňování zdrojů podzemních vod zóny ztíženého





Rozhodnutí Českého inspektorátu lázní a zřidel v Praze o stanovení prozatímních ochranným pásem zdrojů minerálních vod stolních v Domašově a Sedmí Dvorech ze dne 13. července 1993
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem přírodních zdrojů minerálních vod v lokalitě Domašov a Sedmí Dvory podle § 44 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

oběhu, jež jsou výchozí složkou při formování uhličitých minerálních vod ve zřidelném území širšího ochranného pásma.

Ochranná opatření, která se dotýkají širšího ochranného pásma sledují jak kvalitu infiltrovaných vod, tak i jejich kvantitu.

V podmínkách slabé puklinové propustnosti skalního masivu a slabé průlinové propustnosti jeho eluviálního pokryvu jsou možnosti doplňování zdrojů podzemní vody zóny ztíženého oběhu značně omezené, a to i přesto, že značná část ročního úhrnu atmosférických srážek spadne v příhodném mimo vegetačním období.

Podkladem pro toto rozhodnutí je návrh ochranných pásem zřidelní oblasti O n d r á š o v – D o m a š o v zpracovaný s. p. Geotest Brno v srpnu 1991 na základě objednávky ministerstva zdravotnictví ČR – Českého inspektorátu lázní a zřidel.

Vymezení prozatímních ochranných pásem a stanovené podmínky jsou vydány v zájmu ochrany přirozeně se vyskytujících minerálních vod stolních v Domašově a Sedmí Dvorech.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení podáním u Českého inspektorátu lázní a zřidel ministerstva zdravotnictví ČR, Palackého nám. č. 4, 128 01 Praha 2.

V Praze dne 13. 7. 1993

Ředitel Českého inspektorátu lázní a zřidel:
RNDr. Miroslav Laboutka, CSc.





Rozhodnutí Českého inspektorátu lázní a zřídels v Praze o stanovení prozatímních ochranným pásem zdrojů minerálních vod stolních v Domašově a Sedmí Dvorech ze dne 13. července 1993
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem přírodních zdrojů minerálních vod v lokalitě Domašov a Sedm Dvorů podle § 44 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

Zasílá se na doručenkou s návratkou:

1. Okresní úřad, odbor životního prostředí, 792 01 Bruntál
2. Okresní úřad, odbor životního prostředí, 770 00 Olomouc
3. Městský úřad, odbor životního prostředí, 793 05 Moravský
Beroun
4. Obecní úřad, odbor životního prostředí, 783 06 Domašov
n/Bystřicí
5. Linde Technoplyn, a. s., U Bulhara 3, 113 37 Praha 1

Zasílá se na vědomí:

1. Český úřad geodetický a kartografický, Hybernská 2, 120 00
Praha

