



ČIL 2109/95

**MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR  
ČESKÝ INSPEKTORÁT LÁZNÍ A ZŘÍDEL**

Č.j. ČIL-442-25. 5. 1995

Věc: **Mýtina /Kyselecký Hamr/**

– Rozhodnutí o využívání zdrojů a režimním měření

**R O Z H O D N U T Í**

Aby se zabránilo škodám, které by mohly vzniknout přirozeně se vyskytujícím zdrojům minerální vody stolní

- vrt HV-1 na parc. č. 460/1 kat. území Mýtina
- vrt HV-2 na parc. č. 473/3 kat. území Mýtina

vydává ministerstvo zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a zřidel podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 86/1992 Sb., o péči o zdraví lidu – úplné znění a v souladu s § 27 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů, toto

**nezbytné prozatímní ochranné opatření:**

1. Na základě předloženého plánu využití/dopis z 22. 4. 1995/ se žadateli – firmě GM Sant Urban s. r. o. Karlovy Vary – uděluje povolení využívat zdrojů HV-1 a HV-2 v prameništi Kyselecký Hamr, katastrální území Mýtina, okres Cheb /přírodní slabě mineralizovaná železnatá kyselka hydrogenuhlčitano-sírano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studená, hypotonická/ za níže uvedených podmínek:

a/ Odběr vody ze zdroje bude probíhat rovnoměrně a nepřetržitě, mezi zdrojem a místem spotřeby bude vybudována dostatečně dimensovaná akumulace. Odběrové množství je omezeno na

- vrt HV-1 maximálně 1,5 l/s /90 l/min/
- vrt HV-2 maximálně 2,0 l/s /120 l/min/

Na základě vyhodnocení ročního režimního měření může být toto množství po odsouhlasení s ČIL upraveno.





Nezbytné prozatímní ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a zřídels ze dne 25. května 1995.  
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem přírodních zdrojů minerálních vod v lokalitě prameniště Kyselecký  
Hamr, katastrální území Mýtina podle § 44 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

- b/ Využívání zdroje bude postupovat podle "Plánu využití přírodních léčivých zdrojů," který předložil využivatel výše uvedeným dopisem. V prostoru prameniště nebo na vhodném místě v jeho blízkosti bude upraven objekt pro odběr veřejnosti /bezplatně/. Pro tento objekt musí být ponecháno z celkově povoleného množství minimálně 5 l/min. Odběr vody pro veřejnost nesmí ohrozit čistotu v oblasti prameniště.
- c/ Využivatel je povinen udržovat a obnovovat zdroje v provozuschopném a zdravotně nezávadném stavu.
- d/ Jakékoliv změny v odběru, využívání nebo technickém uspořádání zdrojů podléhají schválení ČIL.
- e/ Dojde-li v souvislosti s novelizací předpisů o využívání přírodních léčivých zdrojů k ustanovení úplat za využívání zdrojů které zůstávají státním vlastnictvím bude toto rozhodnutí doplněno.
- f/ Využivatel je povinen podle § 12 odst. 3 vyhlášky, ministerstva zdravotnictví č. 26/1972 Sb. o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů zabezpečit pravidelné hydrologické a chemické sledování.  
Podrobný předpis pro režimní sledování zdrojů je uveden v přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Aby bylo možno sledování realizovat, je třeba na zdroje instalovat indukční průtokoměry /běžné vodoměry v proplyněných vodách neměří spolehlivě/ a ventily na odběr vzorků vody co nejblíže ke zdroji.
- g/ Po zahájení výroby je využivatel povinen pravidelně na ČIL, vždy za uplynulý měsíc, zasílat hlášení o výrobě zřídelsního závodu podle přílohy č. 3.
- h/ Po ročním provozu budou provedeny nové komplexní analýzy, dále je uživatel povinen nejméně 1 x za 5 let /nenastane-li podstatná změna v jímání nebo nedošlo-li z jiných důvodů k trvalé změně chemického složení pramene/ nechat provést komplexní analýzu v Referenčních laboratořích přírodních léčivých zdrojů MZ ČR, se sídlem v Mariánských Lázních a jeden její exemplář postoupit Českému inspektorátu lázní a zřídels





Nezbytné prozatímní ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a zřidel ze dne 25. května 1995.  
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem přírodních zdrojů minerálních vod v lokalitě prameniště Kyselecký  
Hamr, katastrální území Mýtina podle § 44 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

i/ Ministerstvo zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a zřidel si vyhrazuje právo, vyžádá-li si to ochrana přírodních léčivých zdrojů, nebo vyžádají-li si to okolnosti vyplývající z neplnění podmínek tohoto rozhodnutí, toto rozhodnutí změnit.

j/ Toto rozhodnutí platí pouze do doby nabytí účinnosti vyhlášky ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlásí zdroje za zdroje minerální vody stolní.

Účinnost vyhlášky se předpokládá ve druhém čtvrtletí 1995. Nebudou-li výhrady k vyhlášení zdroje, bude toto rozhodnutí Českým inspektorátem lázní a zřidel potvrzeno.

2. K ochraně přírodního léčivého zdroje se stanovují prozatímní ochranná pásma v rozsahu podle přiložené mapky 1 : 50 000 a 1 : 2800 /příloha č. 4 a 5/. V širším prozatímním ochranném pásmu se činnosti, které by mohly rušit nebo nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení nebo hygienickou nezávadnost smí provádět až po odsouhlasení Českým inspektorátem lázní a zřidel. Takovou činností mohou být zejména práce podléhající hornímu zákonu, hlubinné vrtání, hloubení, vykopávky, násypy skládky, znečišťování, přivádění a odvádění vod a plynů, lámání kamene, trhání skal, odlesňování.

Užší prozatímní ochranné pásmo má charakter hygienického pásma 1. stupně pro pitné vody.

Využivatel zdrojů zajistí po prohlášení zdrojů podle zákona /vyhláškou/ zpracování podkladů pro vyhlášení definitivních pásem odbornou firmou, Český inspektorát lázní a zřidel zabezpečí jejich vyhlášení.





Nezbytné prozatímní ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a zřídels ze dne 25. května 1995.  
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem přírodních zdrojů minerálních vod v lokalitě prameniště Kyseleky  
Hamr, katastrální území Mýtina podle § 44 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

## O D Ů V O D N Ě N Í :

Podle nových legislativních pravidel se prohlašují vhodné přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod za léčivé, resp. přírodní minerální vody stolní vyhláškou MZ ČR. Vzhledem k legislativnímu procesu souvisejícímu s vydáním vyhlášky ve Sbírce zákonů ČR, nelze dostatečně pružně reagovat na potřeby žadatelů o využití zdrojů minerálních vod. Z důvodu, aby se nezbytně nutná doba legislativního postupu nepromítla negativně do možnosti využití a ochrany zdrojů, umožňuje zákonodárce Českému inspektorátu lázní a zřídels využít ustanovení zákona č. 86/92 Sb., o péči o zdraví lidu, stanovit rozhodnutím ve správním řízení nezbytné prozatímní ochranné nebo jiné opatření na dobu, než vyhláška MZ ČR, kterou se prohlašují některé další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod za léčivé resp. stolní, nabyde účinnosti vyjitím ve Sbírce zákonů.

**Poučení:** Proti tomuto rozhodnutí je možné ve smyslu zák. č. 71/67 Sb., o správním řízení podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí MZ ČR – Českému inspektorátu lázní a zřídels.

**V Praze dne** 25. 5. 1995

**RNDr. Miroslav L a b o u t k a, CSc.**

Ředitel Českého inspektorátu lázní a zřídels

**Přílohy:** pro Sant Urban 1-5

Pro MÚ Cheb 4-5

**Zasílá se na doručení:**

- 1/ GM Sant Urban s.r.o., Mariánskolázeňská 15, 360 21 Karlovy Vary
- 2/ Městský úřad v Chebu – odbor územ. plánování a stavební úřad, Cheb

**Vyřizuje:** Ing. Zelinka

Tel.: 02/2497-2801

