



Stanovení nezbytného prozatímního ochranného opatření zřidelní struktury Žandovské kyselky Ministerstvem zdravotnictví ČR –
Český inspektorát lázní a zřidel ze dne 6. prosince 1996 v Praze
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem přírodních zdrojů minerálních vod v lokalitě Žandovské kyselky podle
§ 44 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

**MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
ČESKÝ INSPEKTORÁT LÁZNÍ A ZŘIDEL**

č.j.: ČIL-442-6.12.1996/5279

**N E Z B Y T N É P R O Z A T Í M N Í
O C H R A N N É O P A T Ř E N Í**

Aby se zabránilo škodám, které by mohly vzniknout na přirozeně se vyskytujících minerálních vodách zřidelní struktury "Žandovské kyselky" do doby než budou vyhlášeny za přírodní minerální vody stolní a nebo přírodní léčivý zdroj, stanoví ministerstvo zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a zřidel podle §§ 46 až 49 zákona č. 86/1992 Sb., v úplném znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se změnami a doplňky, a podle §§ 27 a 29 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů toto

**ochranné pásmo 2. stupně
přirozeně se vyskytujících minerálních vod
zřidelní struktury "Žandovské kyselky":**

1. Ochranné pásmo 2. stupně zřidelní struktury "Žandovské kyselky" zajišťuje regionální ochranu hydrologického režimu zdrojů, a to jak kvantitativních, tak kvalitativních parametrů.
2. Ochranné pásmo je situováno v okrese Cheb a graficky je vyznačeno v měř. 1 : 25 000 v mapové dokumentaci, která je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí. V digitalizované formě je uloženo u ministerstva zdravotnictví ČR a Geofondu ČR.
3. V ochranném pásmu 2. stupně je zakázáno provádět zejména:
 - a) Práce podléhající hornímu zákonu, pokud neslouží k průzkumu a rozvoji dané zřidelní základny, které by mohly dlouhodobě narušit režim podzemních vod.
 - b) Nová jímání prostých podzemních vod a zvyšování odběrného množství prostých podzemních vod na stávajících zdrojích.





Stanovení nezbytného prozatímního ochranného opatření zřidelní struktury Žandovské kyselky Ministerstvem zdravotnictví ČR –
Český inspektorát lázní a zřidel ze dne 6. prosince 1996 v Praze
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem přírodních zdrojů minerálních vod v lokalitě Žandovské kyselky podle
§ 44 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

- c) Hydrotechnické a meliorační práce, které by zvyšovaly odtok povrchových a mělkých podzemních vod z oblasti.
 - d) Nové stavby jejichž provozem mohou být kontaminovány povrchové a podzemní vody. Jedná se zejména o skládky odpadů tř. vyluhovatelnosti III a více (dle nař. vl. č. 513/1992), sklady látek škodlivých vodám, velkokapacitní zemědělské stavby, aj.
4. V ochranném pásmu 2. stupně musí být obhospodařování půdy prováděno tak, aby nedocházelo ke snižování retenční schopnosti území ale naopak, aby infiltrační poměry srážkových vod byly spíše zlepšovány.
5. Bude-li při provozu nebo hloubení studní zjištěna voda s obsahem volného oxidu uhličitého vyšším než 200 mg/l, musí být tato skutečnost hlášena Českému inspektorátu lázní a zřidel, který rozhodne o dalším využití studny.

O d ů v o d n ě n í:

Ochranné pásmo 2. stupně vymezuje Český inspektorát lázní jako ohrazení zřidelní struktury přirozeně se vyskytujících minerálních vod žandovských kyselek. Je součástí širší mariánskolázeňské zřidelní struktury, která je chráněna ochrannými pásmy vyhlášenými Vládním usnesením č. 943 ze dne 13. 11. 1959.

Zákazy a povinnosti stanovené pro fyzické a právnické osoby tímto rozhodnutím, nepřesahují rámec zákazů a povinností vyplývajících z cit. vládního usnesení. Tímto rozhodnutím je především zdůrazněno konkrétní území, které je zvláště citlivé vůči činnostem uvedeným ve výrokové části.

Vymezení ochranného pásma 2. stupně by mělo m.j. poskytnout podporu při rozhodování orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí a Pozemkového fondu ČR při určování priorit při převádění půdy ve vlastnictví státu na soukromé osoby tak, aby přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní, které jsou ze zák. č. 161/1993 Sb. ve vlastnictví státu, mohly být optimálně využívány a efektivně chráněny.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné ve smyslu zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení podat rozklad ve





Stanovení nezbytného prozatímního ochranného opatření zřídlení struktury Žandovské kyselky Ministerstvem zdravotnictví ČR –
Český inspektorát lázní a zřídels ze dne 6. prosince 1996 v Praze
OCR platných vyhlášovacích dokumentů ochranných pásem přírodních zdrojů minerálních vod v lokalitě Žandovské kyselky podle
§ 44 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podáním
u ministerstva zdravotnictví ČR – Českého inspektorátu
lázní a zřídels, Palackého nám.č.4, 128 01 Praha 2.

V Praze dne 6. 12. 1996

Ředitel Českého inspektorátu lázní a zřídels

Ing. Martin K e p r t a

příloha: mapa 1 : 25 000 s vyznačením ochranného pásma

Zasílá se na doručenk:

1. Pozemkový úřad Cheb, Obrněné brigády 30, Cheb
2. Pozemkový fond ČR, ÚP Cheb, Hradební 17, Cheb
3. Obecní úřad Dolní Žandov
4. Okresní úřad Cheb, referát regionálního rozvoje
5. Okresní úřad Cheb, referát životního prostředí

