



## Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 31. května 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesla následující požadavek na poskytnutí:

*Žádám Vás tímto o poskytnutí kopie dokumentu či jakékoliv jiné formy informace, z níž je patrné kdo, kdy a jakým způsobem pověřil paní náměstkyni pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničku MUDr. Pavlu Svrčinovou, Ph.D., aby vyřídila moji „Žádost o prošetření postupu náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky MUDr. Pavly Svrčinové, Ph.D. ve věci mojí „Stížnosti na postup Krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně ve věci umístování a provozování základnové stanice mobilních operátorů“ ze dne 7.6.2021“, ze dne 22.2.2022.*

uvádíme následující:

V příloze této písemnosti naleznete kopii referátníku dokumentu - žádosti xxx, datované dnem 22. 2. 2022, PID: xxx, se záznamem **přidělení k dalšímu opatření** - vyřízení na sekci paní hlavní hygieničky a konkrétně oddělení ekonomicko-správnímu,

Pro úplnost dodáváme, že v případě opakujících se stížností žadatelky na neionizující záření, které je údajně způsobeno základnovou stanicí mobilního operátora, byly již v minulosti ze strany Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vykonány kontroly stavu základnové stanice mobilního operátora. Dále bylo provedeno měření hodnot neionizujícího záření přímo v prostorách rodinného domu žadatelky, přičemž naměřené hodnoty nepřekračovaly stanovené hygienické limity, a dokonce se ani nepřibližovaly limitním hodnotám, které jsou stanoveny právními předpisy. Přesto bylo ze strany ministerstva přikročeno k tomu, že Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bylo uloženo, aby na základě podání žadatelky vykonala prověření aktuálního stavu antén a základnové stanice mobilního operátora, a to vše s cílem zajistit maximálně možnou ochranu veřejného zdraví.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že vyřizování stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zásadně toliko **dvojinstanční**. První instanci představuje postup podle § 175 odst. 4, kdy se stížností





zabývá ten správní orgán (v daném případě Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně), který vede správní řízení. Druhou instanci pak představuje postup podle ustanovení § 175 odst. 7 správního řádu, kdy bezprostředně nadřízený správní orgán, tedy Ministerstvo zdravotnictví, na požádání stěžovatelky přešetří způsob vyřízení stížnosti podřízeným správním orgánem.

S pozdravem

**Mgr. Daniela Kobilková**  
ředitelka odboru Kancelář ministra  
*podepsáno elektronicky*

*Přílohy (1)*