

Metodický návod

**k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání
covid-19 jako nemoci z povolání**

Klinická část

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ČR) vydává tento metodický návod pro zpřesnění a sjednocení postupů středisek nemocí z povolání při posuzování a uznávání covid-19 jako nemoci z povolání podle Kapitoly V položky č. 1 nebo Kapitoly V položky č. 3 přílohy k nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Seznam“). Cílem této klinické části je definovat klinickou podmínku, jejíž součástí je i laboratorní vyšetření.

Čl. I

Obecná ustanovení

- 1) Onemocnění označované jako covid-19 je vysoce infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2 přenosné z člověka na člověka. Vznik onemocnění v souvislosti s výkonem práce je možný.
- 2) Ohrožení nemocí z povolání se u covid-19 neuznává.

Čl. II

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto metodického návodu se rozumí:

- 1) **Střediskem nemocí z povolání** zdravotnické zařízení, kterému MZ ČR udělilo dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, povolení k uznávání nemocí z povolání (dále jen „Středisko“).
- 2) **Nemocí z povolání** nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikla za podmínek uvedených v Seznamu. Nemoci z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. Nemoci z povolání jsou uvedeny v Seznamu.
- 3) **Ohrožením nemocí z povolání** takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání.

Čl. III

Pro uznání covid-19 za nemoc z povolání musí být splněny minimálně tato klinická podmínka:

- 1) onemocnění musí proběhnout s klinickými příznaky zjištěnými lékařem a
- 2) musí být potvrzeno laboratorním vyšetřením.

Za jednoznačný laboratorní průkaz etiologie onemocnění se považuje vyšetření diagnostickou soupravou na principu polymerázové řetězové reakce (PCR) nebo antigenní test konfirmovaný PCR. Antigenní test i PCR test musí být výrobcem určeny pro profesionální použití a provedeny ve zdravotnickém zařízení.

Čl. IV

Tento metodický návod se vztahuje na posuzované případy onemocnění covid-19 laboratorně potvrzené ode dne zveřejnění tohoto metodického návodu ve Věstníku MZ ČR.