



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

DRG
RESTART

ÚZIS

Příloha 13 Definičního manuálu klasifikačního systému CZ-DRG: Definiční listy MDC 12 – Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy

Metodické materiály projektu DRG Restart

Zpracoval autorský kolektiv pod vedením: T. Pavlík, M. Bartůňková, P. Klika, M. Zvolský, L. Dušek

Verze CZ-DRG: 7.0

Verze dokumentu: 3

Datum: 6. 12. 2024

Definiční list MDC 12 - Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy

MDC 12 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním mužské pohlavní soustavy, tedy onemocněním prostaty, pyje, šourku, varlat nebo testikulárních adnex. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 12 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy pacientů splňující kritéria pro polytrauma (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), novorozenci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci orgánu resp. krvevorných buněk nebo hospitalizační případy, kdy byl pacient více jak 5 dní na umělé plicní ventilaci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 12 navrženo celkem 11 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 32 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modalitty a 60 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Seznam hlavních diagnóz pro klasifikaci do MDC 12

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

Hlavní diagnózy - MDC 12 - klasifikace bez ohledu na uvedené pohlaví	
B260 - Parotitická orchitida (N51.1*)	C600 - ZN – předkožka [preputium]
C601 - ZN – žalud [glans penis]	C602 - ZN – tělo pyje [corpus penis]
C608 - ZN – léze přesahující pyj	C609 - ZN – pyj [penis] NS
C61 - Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	C620 - ZN – nesestouplé varle
C621 - ZN – sestouplé varle	C629 - ZN – varle [testis] NS
C630 - ZN – nadvarle [epididymis]	C631 - ZN – semenný provazec [funiculus spermaticus]
C632 - ZN – šourek [scrotum]	C637 - ZN – jiné určené mužské pohlavní orgány
C638 - ZN – léze přesahující mužské pohlavní orgány	D074 - Karcinom in situ – penis
D075 - Karcinom in situ – prostata	D076 - Karcinom in situ – jiné a neurčené mužské pohlavní orgány
D176 - Nezhooubný lipomatózní novotvar provazce semenného	D290 - Nezhooubný novotvar – pyj [penis]
D291 - Nezhooubný novotvar – předstojná žláza – prostata	D292 - Nezhooubný novotvar – varle [testis]
D293 - Nezhooubný novotvar – nadvarle [epididymis]	D294 - Nezhooubný novotvar – šourek [scrotum]
D297 - Nezhooubný novotvar – jiné části mužských pohlavních orgánů	D400 - Novotvar NNCH – předstojná žláza – prostata
D401 - Novotvar NNCH – varle [testis]	D407 - Novotvar NNCH – jiné mužské pohlavní orgány
E290 - Testikulární hyperfunkce	E291 - Testikulární hypofunkce
E298 - Jiná testikulární dysfunkce	E299 - Testikulární dysfunkce NS
E895 - Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích	I861 - Varixy šourku
L291 - Svědění šourku [pruritus scroti]	N40 - Zbytnění prostaty [hyperplasia prostatae]
N410 - Akutní prostatitida	N411 - Chronická prostatitida
N412 - Absces prostaty	N413 - Prostatocystitida
N418 - Jiné zánětlivé nemoci prostaty	N419 - Zánětlivé nemoci prostaty NS
N420 - Kámen prostaty	N421 - Překrvení nebo krvácení prostaty
N422 - Atrofie prostaty	N423 - Dysplázie prostaty
N428 - Jiná určená onemocnění prostaty	N429 - Onemocnění prostaty NS
N430 - Opouzdřená hydrokéla	N431 - Infikovaná hydrokéla
N432 - Jiná hydrokéla	N433 - Hydrokéla NS
N434 - Spermatokéla	N44 - Torze varlete
N450 - Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem	N459 - Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu
N46 - Mužská neplodnost	N47 - Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza
N480 - Leukoplakie pyje	N481 - Balanopostitida
N482 - Jiná zánětlivá onemocnění pyje	N483 - Priapismus
N484 - Impotence organického původu	N485 - Vřed pyje
N486 - Induratio penis plastica	N488 - Jiná určená onemocnění pyje
N489 - Porucha pyje NS	N490 - Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491 - Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chámovodu	N492 - Zánětlivá onemocnění šourku
N498 - Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů	N499 - Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu



Hlavní diagnózy - MDC 12 - klasifikace bez ohledu na uvedené pohlaví

N500 - Atrofie varlete	N501 - Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
N508 - Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů	N509 - Onemocnění mužských pohlavních orgánů NS
N510 - Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde	N511 - Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde
N512 - Balanitida při nemocech zařazených jinde	N518 - Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ
P835 - Vrozená hydrokéla	Q530 - Ektopické varle
Q531 - Jednostranně nesestouplé varle	Q532 - Oboustranně nesestouplé varle
Q539 - Nesestouplé varle NS	Q540 - Hypospadie balanická
Q541 - Hypospadie penilní	Q542 - Hypospadie penoskrotální
Q543 - Hypospadie perineální	Q544 - Vrozená chordea
Q548 - Jiné hypospadie	Q549 - Hypospadie NS
Q550 - Chybění nebo aplázie varlete	Q551 - Hypoplázie varlete a skrota
Q552 - Jiné vrozené vady varlete a skrota	Q553 - Atrézie chámovodu
Q554 - Jiné vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků a prostaty	Q555 - Vrozené chybění a aplázie pyje
Q556 - Jiné vrozené vady pyje	Q558 - Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q559 - Vrozená vada mužských pohlavních orgánů NS	Q561 - Mužský pseudohermafroditismus nezařazený jinde
Q640 - Epispadie	Q980 - Klinefelterův syndrom, karyotyp 47,XXY
Q981 - Klinefelterův syndrom, muž s více než dvěma X chromozomy	Q982 - Klinefelterův syndrom, muž s karyotypem 46,XX
Q983 - Jiný muž s karyotypem 46,XX	Q984 - Klinefelterův syndrom NS
Q985 - Karyotyp 47,XXY	Q986 - Muž se strukturní odchylkou pohlavních chromozomů
Q987 - Muž s mozaikou pohlavních chromozomů	Q988 - Jiné určené abnormality pohlavních chromozomů, mužský fenotyp
Q989 - Abnormalita pohlavních chromozomů, mužský fenotyp NS	S312 - Otevřená rána pyje
S313 - Otevřená rána šourku a varlat	

Hlavní diagnózy - MDC 12 - klasifikace do MDC 12 pouze v kombinaci s pohlavím muž

A510 - Primární genitální syfilis	A540 - Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přidat.žláz
A541 - Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem periuret. a přid. žláz	A542 - Gonok. pelviperitonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
A55 - Venerický lymfogranulom (chlamydiový)	A560 - Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A562 - Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS	A568 - Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem, v jiných lokalizacích
A57 - Měkký vřed – chankroid	A58 - Granuloma inguinale
A590 - Trichomoniáza urogenitální	A599 - Trichomoniáza NS
A600 - Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex	A601 - Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
A609 - Anogenitální herpetická infekce NS	A638 - Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 - Pohlavním stykem přenášené nemoci NS	B374 - Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
I862 - Pánevní varixy	L293 - Anogenitální pruritus NS
N998 - Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech	N999 - Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech NS
P155 - Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu	Q560 - Hermafroditismus nezařazený jinde
Q563 - Pseudohermafroditismus NS	Q564 - Neurčité pohlaví NS
Q990 - Mozaika 46,XX/46,XY	Q991 - Pravý hermafrodit 46,XX
Q992 - Fragilní X chromozom	Q998 - Jiné určené abnormality chromozomů
S302 - Zhmoždění (kontuze) zevních pohlavních orgánů	S315 - Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů
S3770 - Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána	S3771 - Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána
S3780 - Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána	S3781 - Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána
S3790 - Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána	S3791 - Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána
S380 - Rozdrcení zevních pohlavních orgánů	S382 - Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů
T834 - Mechanická komplikace jin.protetic. pomůcek, implantátů v pohl.ústrojí	T836 - Infekční a zánět.reakce způsob.protet.pomůc., impl.a štěp.v pohl.ústrojí



Hlavní diagnózy - MDC 12 - klasifikace do MDC 12 pouze v kombinaci s pohlavím muž
--

Z304 - Dohled nad lékovou antikoncepcí
--

Z308 - Jiné řízení antikoncepce

Seznam DRG kategorií MDC 12 a příslušných hlavních diagnóz dle MKN-10

DRG kategorie 12-Z01 - Záněty mužské reprodukční soustavy

DRG kategorie 12-Z01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zánětů mužské reprodukční soustavy.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - záněty mužské reprodukční soustavy	
A510 - Primární genitální syfilis	A540 - Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přidat.žláz
A541 - Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem periuret. a přid. žláz	A542 - Gonok. pelviperitonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
A55 - Venerický lymfogranulom (chlamydiový)	A560 - Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A562 - Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS	A568 - Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem, v jiných lokalizacích
A57 - Měkký vřed – chankroid	A58 - Granuloma inguinale
A590 - Trichomoniáza urogenitální	A599 - Trichomoniáza NS
A600 - Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex	A601 - Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
A609 - Anogenitální herpetická infekce NS	A638 - Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 - Pohlavním stykem přenášené nemoci NS	B260 - Parotitická orchitida (N51.1*)
B374 - Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací	N410 - Akutní prostatitida
N411 - Chronická prostatitida	N412 - Absces prostaty
N413 - Prostatocystitida	N418 - Jiné zánětlivé nemoci prostaty
N419 - Zánětlivé nemoci prostaty NS	N450 - Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
N459 - Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu	N480 - Leukoplakie pyje
N481 - Balanopostitida	N482 - Jiná zánětlivá onemocnění pyje
N485 - Vřed pyje	N490 - Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491 - Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chámovodu	N492 - Zánětlivá onemocnění šourku
N498 - Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů	N499 - Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
N510 - Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde	N511 - Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde
N512 - Balanitida při nemocech zařazených jinde	N518 - Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ
T836 - Infekční a zánět.reakce způs.protet.pomůc., impl.a štěp.v pohl.ústrojí	

DRG kategorie 12-F01 - Funkční a strukturální poruchy prostaty

DRG kategorie 12-F01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu funkčních a strukturálních poruch prostaty, především benigní hyperplazie prostaty.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy prostaty	
N40 - Zbytnění prostaty [hyperplasia prostatae]	N420 - Kámen prostaty
N421 - Překrvení nebo krvácení prostaty	N422 - Atrofie prostaty
N423 - Dysplázie prostaty	N428 - Jiná určená onemocnění prostaty
N429 - Onemocnění prostaty NS	

DRG kategorie 12-F02 - Funkční a strukturální poruchy penisu

DRG kategorie 12-F02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu funkčních a strukturálních poruch pyje, především hypertrofie předkožky, fimózy a parafimózy.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy penisu

N47 - Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza	N483 - Priapismus
N484 - Impotence organického původu	N486 - Induratio penis plastica
N488 - Jiná určená onemocnění pyje	N489 - Porucha pyje NS

DRG kategorie 12-F03 - Funkční a strukturální poruchy šourku, varlat a testikulárních adnex

DRG kategorie 12-F03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu funkčních a strukturálních poruch šourku, varlat a testikulárních adnex.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy šourku, varlat a testikulárních adnex

E290 - Testikulární hyperfunkce	E291 - Testikulární hypofunkce
E298 - Jiná testikulární dysfunkce	E299 - Testikulární dysfunkce NS
E895 - Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích	I861 - Varixy šourku
N430 - Opouzdřená hydrokéla	N431 - Infikovaná hydrokéla
N432 - Jiná hydrokéla	N433 - Hydrokéla NS
N434 - Spermatokéla	N44 - Torze varlete
N500 - Atrofie varlete	N501 - Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
N508 - Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů	

DRG kategorie 12-N01 - Zhoubný novotvar prostaty

DRG kategorie 12-N01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zhoubného novotvaru prostaty.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty

C61 - Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 - Karcinom in situ – prostata
--	------------------------------------

DRG kategorie 12-N02 - Zhoubný novotvar penisu

DRG kategorie 12-N02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zhoubného novotvaru penisu.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar penisu

C600 - ZN – předkožka [preputium]	C601 - ZN – žalud [glans penis]
C602 - ZN – tělo pyje [corpus penis]	C608 - ZN – léze přesahující pyj
C609 - ZN – pyj [penis] NS	D074 - Karcinom in situ – penis

DRG kategorie 12-N03 - Zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex

DRG kategorie 12-N03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zhoubného novotvaru šourku, varlat a testikulárních adnex.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex

Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex

C620 - ZN – nesestouplé varle	C621 - ZN – sestouplé varle
C629 - ZN – varle [testis] NS	C630 - ZN – nadvarle [epididymis]
C631 - ZN – semenný provazec [funiculus spermaticus]	C632 - ZN – šourek [scrotum]
C637 - ZN – jiné určené mužské pohlavní orgány	C638 - ZN – léze přesahující mužské pohlavní orgány
D076 - Karcinom in situ – jiné a neurčené mužské pohlavní orgány	

DRG kategorie 12-N04 - Novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné

DRG kategorie 12-N04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu novotvarů mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné

D176 - Nezhooubný lipomatózní novotvar provazce semenného	D290 - Nezhooubný novotvar – pyj [penis]
D291 - Nezhooubný novotvar – předstojná žláza – prostata	D292 - Nezhooubný novotvar – varle [testis]
D293 - Nezhooubný novotvar – nadvarle [epididymis]	D294 - Nezhooubný novotvar – šourek [scrotum]
D297 - Nezhooubný novotvar – jiné části mužských pohlavních orgánů	D400 - Novotvar NNCH – předstojná žláza – prostata
D401 - Novotvar NNCH – varle [testis]	D407 - Novotvar NNCH – jiné mužské pohlavní orgány

DRG kategorie 12-V01 - Vrozené vady mužské reprodukční soustavy

DRG kategorie 12-V01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu vrozených vad mužské reprodukční soustavy.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - vrozené vady mužské reprodukční soustavy

P835 - Vrozená hydrokéla	Q530 - Ektopické varle
Q531 - Jednostranně nesestouplé varle	Q532 - Oboustranně nesestouplé varle
Q539 - Nesestouplé varle NS	Q540 - Hypospadie balanická
Q541 - Hypospadie penilní	Q542 - Hypospadie penoskrotální
Q543 - Hypospadie perineální	Q544 - Vrozená chordea
Q548 - Jiné hypospadie	Q549 - Hypospadie NS
Q550 - Chybění nebo aplázie varlete	Q551 - Hypoplázie varlete a skrota
Q552 - Jiné vrozené vady varlete a skrota	Q553 - Atrézie chámovodu
Q554 - Jiné vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků a prostaty	Q555 - Vrozené chybění a aplázie pyje
Q556 - Jiné vrozené vady pyje	Q558 - Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q559 - Vrozená vada mužských pohlavních orgánů NS	Q560 - Hermafroditismus nezařazený jinde
Q561 - Mužský pseudohermafroditismus nezařazený jinde	Q563 - Pseudohermafroditismus NS
Q564 - Neurčité pohlaví NS	Q640 - Epispadie
Q980 - Klinefelterův syndrom, karyotyp 47,XXY	Q981 - Klinefelterův syndrom, muž s více než dvěma X chromozomy
Q982 - Klinefelterův syndrom, muž s karyotypem 46,XX	Q983 - Jiný muž s karyotypem 46,XX
Q984 - Klinefelterův syndrom NS	Q985 - Karyotyp 47,XYY
Q986 - Muž se strukturální odchylkou pohlavních chromozomů	Q987 - Muž s mozaikou pohlavních chromozomů
Q988 - Jiné určené abnormality pohlavních chromozomů, mužský fenotyp	Q989 - Abnormalita pohlavních chromozomů, mužský fenotyp NS
Q990 - Mozaika 46,XX/46,XY	Q991 - Pravý hermafrodit 46,XX
Q992 - Fragilní X chromozom	Q998 - Jiné určené abnormality chromozomů

DRG kategorie 12-T01 - Traumata mužské reprodukční soustavy

DRG kategorie 12-T01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu poranění mužské reprodukční soustavy (kromě pacientů s diagnostikovaným polytraumatem, kteří jsou klasifikováni do MDC 25).

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - traumata mužské reprodukční soustavy	
P155 - Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu	S302 - Zhmoždění (kontuze) zevních pohlavních orgánů
S312 - Otevřená rána pyje	S313 - Otevřená rána šourku a varlat
S315 - Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů	S3770 - Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána
S3771 - Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána	S3780 - Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána
S3781 - Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána	S3790 - Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána
S3791 - Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána	S380 - Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
S382 - Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů	

DRG kategorie 12-X01 - Jiné nemoci mužské reprodukční soustavy

DRG kategorie 12-X01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu nemocí mužské reprodukční soustavy nezařazených jinde. Jsou zde zařazeny také hospitalizační případy s komplikacemi po výkonu nebo s mechanickými komplikacemi implantátů či protetických pomůcek v mužském pohlavním ústrojí.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - jiné nemoci mužské reprodukční soustavy	
I862 - Pánevní varixy	L291 - Svědění šourku [pruritus scroti]
L293 - Anogenitální pruritus NS	N46 - Mužská neplodnost
N509 - Onemocnění mužských pohlavních orgánů NS	N998 - Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech
N999 - Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech NS	T834 - Mechanická komplikace jin. protetic. pomůcek, implantátů v pohl. ústrojí
Z304 - Dohled nad lékovou antikoncepcí	Z308 - Jiné řízení antikoncepce

Seznam DRGází a DRG skupin MDC 12

DRG báze jsou seřazeny dle priority pro vyhodnocování v rámci klasifikačního algoritmu CZ-DRG, příslušné DRG skupiny jsou uvedeny pod DRGází a jsou také seřazeny dle priority pro vyhodnocování v rámci klasifikačního algoritmu.

12-I01 Odstranění nekrotické tkáně pro zánět mužské reprodukční soustavy

- 12-I01-00 Odstranění nekrotické tkáně pro zánět mužské reprodukční soustavy

12-I02 Odstranění prostaty včetně mízních uzlin

- 12-I02-01 Roboticky asistované odstranění prostaty včetně mízních uzlin
- 12-I02-02 Laparoskopické odstranění prostaty včetně mízních uzlin
- 12-I02-03 Odstranění prostaty včetně mízních uzlin otevřeným způsobem

12-I03 Odstranění prostaty bez mízních uzlin

- 12-I03-01 Roboticky asistované odstranění prostaty bez mízních uzlin
- 12-I03-02 Laparoskopické odstranění prostaty bez mízních uzlin
- 12-I03-03 Odstranění prostaty bez mízních uzlin otevřeným způsobem pro zhoubný novotvar
- 12-I03-04 Odstranění prostaty bez mízních uzlin otevřeným způsobem pro ostatní hlavní diagnózy

12-I04 Totální amputace penisu pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

- 12-I04-00 Totální amputace penisu pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

12-I05 Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

- 12-I05-00 Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

12-I06 Parciální amputace penisu

- 12-I06-00 Parciální amputace penisu

12-I07 Rekonstrukční výkon na penisu

- 12-I07-01 Rekonstrukční výkon na penisu pro zadní hypospadii nebo epispadii u dětí do 18 let věku
- 12-I07-02 Rekonstrukční výkon na penisu pro přední nebo střední hypospadii nebo jinou vrozenou vadu pyje u dětí do 18 let věku
- 12-I07-03 Rekonstrukční výkon na penisu pro vrozenou vadu pyje u pacientů ve věku 18 a více let nebo pro funkční nebo strukturální poruchu pyje

12-I08 Odstranění varlete nebo nadvarlete

- 12-I08-01 Odstranění varlete nebo nadvarlete u pacientů s CC=3-4
- 12-I08-02 Odstranění varlete nebo nadvarlete u pacientů s CC=1-2
- 12-I08-03 Odstranění varlete nebo nadvarlete pro onemocnění varlat nebo nadvarlat u pacientů s CC=0
- 12-I08-04 Odstranění varlete nebo nadvarlete pro zhoubný novotvar prostaty u pacientů s CC=0

12-M01 Embolizace pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

- 12-M01-00 Embolizace pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

12-M02 Transuretrální odstranění prostaty

- 12-M02-01 Transuretrální odstranění prostaty u pacientů s CC=1-4
- 12-M02-02 Transuretrální odstranění prostaty u pacientů s CC=0

12-I09 Destrukční výkon pro onemocnění prostaty

- 12-I09-00 Destrukční výkon pro onemocnění prostaty

12-I10 Rekonstrukční nebo exploratorní výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex

- 12-I10-01 Laparoskopický rekonstrukční výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex
- 12-I10-02 Rekonstrukční výkon otevřeným přístupem nebo exploratorní výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex

12-I11 Drenážní výkon pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

- 12-I11-00 Drenážní výkon pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

12-I12 Výkon na močové trubici pro onemocnění prostaty

- 12-I12-00 Výkon na močové trubici pro onemocnění prostaty

12-I13 Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokély

- 12-I13-01 Laparoskopické odstranění varikokély nebo odstranění varikokély, hydrokély nebo spermatokély otevřeným přístupem u pacientů s CC=3-4
- 12-I13-02 Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokély otevřeným přístupem u pacientů s CC=0-2

12-I14 Jiný chirurgický výkon na penisu

- 12-I14-00 Jiný chirurgický výkon na penisu

12-D01 Biopsie prostaty

- 12-D01-00 Biopsie prostaty

12-R01 Radiochirurgie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

- 12-R01-00 Radiochirurgie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

12-R02 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

- 12-R02-01 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
- 12-R02-02 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
- 12-R02-03 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
- 12-R02-04 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
- 12-R02-05 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
- 12-R02-06 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
- 12-R02-07 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
- 12-R02-08 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1

12-R03 Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

- 12-R03-01 Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů
- 12-R03-02 Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v rámci 1 ozařovacího dne

12-C01 Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

- 12-C01-01 Chemoterapie pro zhoubný novotvar varlat, pyje, šourku a testikulárních adnex
- 12-C01-02 Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar prostaty

12-K01 Záněty mužské reprodukční soustavy

- 12-K01-01 Záněty mužské reprodukční soustavy u pacientů s CC=3-4
- 12-K01-02 Záněty mužské reprodukční soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-2
- 12-K01-03 Záněty mužské reprodukční soustavy u dětí do 18 let s CC=0-2

12-K02 Funkční a strukturální poruchy prostaty

- 12-K02-01 Funkční nebo strukturální poruchy prostaty u pacientů s CC=3-4
- 12-K02-02 Funkční nebo strukturální poruchy prostaty u pacientů s CC=0-2

12-K03 Funkční a strukturální poruchy penisu

- 12-K03-00 Funkční nebo strukturální poruchy penisu

12-K04 Funkční a strukturální poruchy šourku, varlat a testikulárních adnex

- 12-K04-00 Funkční nebo strukturální poruchy šourku, varlete nebo testikulárních adnex

12-K05 Zhoubný novotvar prostaty

- 12-K05-01 Zhoubný novotvar prostaty v CVSP u pacientů s CC=2-4
- 12-K05-02 Zhoubný novotvar prostaty v CVSP u pacientů s CC=0-1
- 12-K05-03 Zhoubný novotvar prostaty mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
- 12-K05-04 Zhoubný novotvar prostaty mimo CVSP u pacientů s CC=0-1

12-K06 Zhoubný novotvar penisu



- 12-K06-00 Zhoubný novotvar penisu

12-K07 Zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex

- 12-K07-00 Zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex

12-K08 Novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné

- 12-K08-00 Novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné

12-K09 Vrozené vady mužské reprodukční soustavy

- 12-K09-00 Vrozené vady mužské reprodukční soustavy

12-K10 Traumata mužské reprodukční soustavy

- 12-K10-00 Traumata mužské reprodukční soustavy

12-K11 Jiné nemoci mužské reprodukční soustavy

- 12-K11-00 Jiné nemoci mužské reprodukční soustavy

Definiční listy DRG bází a DRG skupin MDC 12

Definiční listy jednotlivých DRG bází a skupin obsahují sumarizaci klasifikačních pravidel systému CZ-DRG a objasňují tak způsob zařazení HP do jednotlivých DRG skupin tak, jak jej bude provádět software označovaný jako Grouper. Definiční manuál tedy umožňuje zjistit orientační zařazení HP do příslušné DRG skupiny, ale nelze jej brát jako náhradu za klasifikační software (Grouper).

DRG báze 12-I01 - Odstranění nekrotické tkáně pro zánět mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-I01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zánětem mužské reprodukční soustavy, u kterých byla provedena nekrektomie. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	1
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	12-Z01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-I01-00 - Odstranění nekrotické tkáně pro zánět mužské reprodukční soustavy

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění mužské reprodukční soustavy mimo prostatu	
A510 — Primární genitální syfilis	A540 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přidat.žláz
A541 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem periuret. a přid. žláz	A542 — Gonok. pelviperitonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
A55 — Venerický lymfogranulom (chlamydiový)	A560 — Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A562 — Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS	A568 — Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem, v jiných lokalizacích
A57 — Měkký vřed – chankroid	A58 — Granuloma inguinale
A590 — Trichomoniáza urogenitální	A599 — Trichomoniáza NS
A600 — Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex	A601 — Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
A609 — Anogenitální herpetická infekce NS	A638 — Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 — Pohlavním stykem přenášené nemoci NS	B260 — Parotitická orchitida (N51.1*)
B374 — Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací	N450 — Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
N459 — Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu	N480 — Leukoplakie pyje
N481 — Balanopostitida	N482 — Jiná zánětlivá onemocnění pyje
N485 — Vřed pyje	N490 — Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491 — Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chámovodu	N492 — Zánětlivá onemocnění šourku
N498 — Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů	N499 — Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
N511 — Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde	N512 — Balanitida při nemocech zařazených jinde
N518 — Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ	T836 — Infekční a zánět.reakce způs.protet.pomůc., impl.a štěp.v pohl.ústrojí
A ZÁROVĚN	
Kritické výkony - odstranění nekrotické tkáně	
62310 — NEKREKTOMIE DO 1 % POVRCHU TĚLA	62320 — NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
62330 — NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ	62340 — NEKREKTOMIE 10 - 15 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ



62350 — NEKREKTOMIE 15 - 20 % POVRCHU TĚLA -
TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

DRG skupiny báze 12-I01 - Odstranění nekrotické tkáně pro zánět mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-I01 - Odstranění nekrotické tkáně pro zánět mužské reprodukční soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-I02 - Odstranění prostaty včetně mízních uzlin

DRG báze 12-I02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem prostaty, u kterých bylo provedeno odstranění prostaty zároveň s odstraněním mízních uzlin. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě operačního přístupu.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	2
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-N01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 12-I02-01 - Roboticky asistované odstranění prostaty včetně mízních uzlin
- 12-I02-02 - Laparoskopické odstranění prostaty včetně mízních uzlin
- 12-I02-03 - Odstranění prostaty včetně mízních uzlin otevřeným způsobem

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - odstranění prostaty	
76469 — PROSTATEKTOMIE RETROPUBICKÁ RADIKÁLNÍ S VEZIKULEKTOMIÍ	76705 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE
90935 — (DRG) PROSTATEKTOMIE LAPAROSKOPICKY	
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - odstranění pánevních mízních uzlin	
76471 — LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ	76711 — ROBOTICKÁ EXTENZIVNÍ PÁNEVNÍ NEBO RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE
90825 — (DRG) LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ LAPAROSKOPICKY	

DRG skupiny báze 12-I02 - Odstranění prostaty včetně mízních uzlin

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

• DRG skupina 12-I02-01 - Roboticky asistované odstranění prostaty včetně mízních uzlin

DRG skupina 12-I02-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I02 Odstranění prostaty včetně mízních uzlin, u kterých byl výkon proveden roboticky asistovaným přístupem.

Klasifikační pravidlo 1
Kritické výkony - roboticky asistované odstranění prostaty
76705 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE

• DRG skupina 12-I02-02 - Laparoskopické odstranění prostaty včetně mízních uzlin

DRG skupina 12-I02-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I02 Odstranění prostaty včetně mízních uzlin, u kterých byl výkon proveden laparoskopickým přístupem.

Klasifikační pravidlo 1



Kritické výkony - laparoskopické odstranění prostaty

90935 — (DRG) PROSTATEKTOMIE LAPAROSKOPICKY

- **DRG skupina 12-I02-03 - Odstranění prostaty včetně mízních uzlin otevřeným způsobem**

DRG skupina 12-I02-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I02 Odstranění prostaty včetně mízních uzlin, u kterých byl výkon proveden otevřeným přístupem.

DRG báze 12-I03 - Odstranění prostaty bez mizních uzlin

DRG báze 12-I03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním prostaty, u kterých bylo provedeno odstranění prostaty, ale nebyly zároveň odstraněny mizní uzliny. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy a operačního přístupu.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	3
Počet DRG skupin	4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-F01 , 12-N01 , 12-N04

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:

- 12-I03-01 - Roboticky asistované odstranění prostaty bez mizních uzlin
- 12-I03-02 - Laparoskopické odstranění prostaty bez mizních uzlin
- 12-I03-03 - Odstranění prostaty bez mizních uzlin otevřeným způsobem pro zhoubný novotvar
- 12-I03-04 - Odstranění prostaty bez mizních uzlin otevřeným způsobem pro ostatní hlavní diagnózy

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy prostaty	
N40 — Zbytnění prostaty [hyperplasia prostaticae]	N420 — Kámen prostaty
N421 — Překrvení nebo krvácení prostaty	N422 — Atrofie prostaty
N423 — Dysplázie prostaty	N428 — Jiná určená onemocnění prostaty
N429 — Onemocnění prostaty NS	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
Hlavní diagnózy - novotvary prostaty mimo zhoubné	
D291 — Nezhoubný novotvar – předstojná žláza – prostata	D400 — Novotvar NNCH – předstojná žláza – prostata
A ZÁROVEN	
Kritické výkony - odstranění prostaty	
76467 — PROSTATEKTOMIE SUPRAPUBICKÁ	76469 — PROSTATEKTOMIE RETROPUBICKÁ RADIKÁLNÍ S VEZIKULEKTOMIÍ
76705 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE	76737 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ ENUKLEACE PROSTATY PRO BENIGNÍ HYPERPLÁZII
90935 — (DRG) PROSTATEKTOMIE LAPAROSKOPICKY	

DRG skupiny báze 12-I03 - Odstranění prostaty bez mizních uzlin

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

• DRG skupina 12-I03-01 - Roboticky asistované odstranění prostaty bez mizních uzlin

DRG skupina 12-I03-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I03 Odstranění prostaty bez mizních uzlin, u kterých byl výkon proveden roboticky asistovaným přístupem.

Klasifikační pravidlo 1	
Kritické výkony - roboticky asistované odstranění prostaty	
76705 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE	76737 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ ENUKLEACE PROSTATY PRO BENIGNÍ HYPERPLÁZII

• DRG skupina 12-I03-02 - Laparoskopické odstranění prostaty bez mizních uzlin

DRG skupina 12-I03-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I03 Odstranění prostaty bez mizních uzlin



uzlin, u kterých byl výkon proveden laparoskopickým přístupem.

Klasifikační pravidlo 1
Kritické výkony - laparoskopické odstranění prostaty
90935 — (DRG) PROSTATEKTOMIE LAPAROSKOPICKY

- **DRG skupina 12-I03-03 - Odstranění prostaty bez mízních uzlin otevřeným způsobem pro zhoubný novotvar**

DRG skupina 12-I03-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I03 Odstranění prostaty bez mízních uzlin se zhoubným novotvarem prostaty, u kterých byl výkon proveden otevřeným přístupem.

Klasifikační pravidlo 1
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty D075 — Karcinom in situ – prostata

- **DRG skupina 12-I03-04 - Odstranění prostaty bez mízních uzlin otevřeným způsobem pro ostatní hlavní diagnózy**

DRG skupina 12-I03-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I03 Odstranění prostaty bez mízních uzlin otevřeným přístupem, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

DRG báze 12-I04 - Totální amputace penisu pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-I04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním penisu, u kterých byla provedena jeho totální amputace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	4
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	12-Z01 , 12-F02 , 12-N02 , 12-T01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-I04-00 - Totální amputace penisu pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění penisu	
A510 — Primární genitální syfilis	A540 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přidat.žláz
A541 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem periuret. a přid. žláz	A542 — Gonok. pelvipéritonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močovéhoho
A55 — Venerický lymfogranulom (chlamydiový)	A560 — Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A562 — Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS	A568 — Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem, v jiných lokalizacích
A57 — Měkký vřed – chankroid	A58 — Granuloma inguinale
A590 — Trichomoniáza urogenitální	A599 — Trichomoniáza NS
A600 — Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex	A601 — Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
A609 — Anogenitální herpetická infekce NS	A638 — Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 — Pohlavním stykem přenášené nemoci NS	B374 — Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
N480 — Leukoplakie pyje	N481 — Balanopostitida
N482 — Jiná zánětlivá onemocnění pyje	N498 — Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
N499 — Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu	N512 — Balanitida při nemocech zařazených jinde
N518 — Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ	T836 — Infekční a zánět.reakce způs.protet.pomůc., impl.a štěp.v pohl.ústrojí
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy penisu	
N483 — Priapismus	N486 — Induratio penis plastica
N488 — Jiná určená onemocnění pyje	N489 — Porucha pyje NS
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar penisu	
C600 — ZN – předkožka [preputium]	C601 — ZN – žalud [glans penis]
C602 — ZN – tělo pyje [corpus penis]	C608 — ZN – léze přesahující pyj
C609 — ZN – pyj [penis] NS	D074 — Karcinom in situ – penis
Hlavní diagnózy - trauma penisu	
P155 — Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu	S312 — Otevřená rána pyje
S315 — Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů	S3770 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána
S3771 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána	S3780 — Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána
S3781 — Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána	S3790 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána
S3791 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána	S380 — Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - totální amputace penisu	



76431 — TOTÁLNÍ AMPUTACE PENISU - EMASKULINIZACE
(LYMFADENEKTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)

DRG skupiny báze 12-I04 - Totální amputace penisu pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-I04 - Totální amputace penisu pro onemocnění mužské reprodukční soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-I05 - Odstranění mizních uzlin pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-I05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem mužské reprodukční soustavy, u kterých bylo provedeno odstranění mizních uzlin. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	5
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	12-N01 , 12-N02 , 12-N03

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-I05-00 - Odstranění mizních uzlin pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar penisu	
C600 — ZN – předkožka [preputium]	C601 — ZN – žalud [glans penis]
C602 — ZN – tělo pyje [corpus penis]	C608 — ZN – léze přesahující pyj
C609 — ZN – pyj [penis] NS	D074 — Karcinom in situ – penis
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex	
C620 — ZN – nesestouplé varle	C621 — ZN – sestouplé varle
C629 — ZN – varle [testis] NS	C630 — ZN – nadvarle [epididymis]
C631 — ZN – semenný provazec [funiculus spermaticus]	C632 — ZN – šourek [scrotum]
C637 — ZN – jiné určené mužské pohlavní orgány	C638 — ZN – léze přesahující mužské pohlavní orgány
D076 — Karcinom in situ – jiné a neurčené mužské pohlavní orgány	
A ZÁROVEN	
Kritické výkony - odstranění mizních uzlin	
51239 — RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN	76331 — LYMFADENEKTOMIE ILIOINGUINÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
76441 — LYMFADENEKTOMIE RETROPERITONEÁLNÍ	76471 — LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ
76711 — ROBOTICKÁ EXTENZIVNÍ PÁNEVNÍ NEBO RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE	76731 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE
76735 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ INGUINÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE	90825 — (DRG) LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ LAPAROSKOPICKY
90841 — (DRG) LYMFADENEKTOMIE PARAAORTÁLNÍ LAPAROSKOPICKY	90886 — (DRG) LAPAROSKOPICKÁ LYMFADENEKTOMIE RADIKÁLNÍ PARAAORTÁLNÍ A PARAKAVÁLNÍ
91951 — (DRG) LYMFADENEKTOMIE PARAKAVÁLNÍ LAPAROSKOPICKY	

DRG skupiny báze 12-I05 - Odstranění mizních uzlin pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-I05 - Odstranění mizních uzlin pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.



DRG báze 12-I06 - Parciální amputace penisu

DRG báze 12-I06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním penisu, u kterých provedena jeho parciální amputace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	6
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-Z01 , 12-F02 , 12-N02 , 12-N04 , 12-T01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-I06-00 - Parciální amputace penisu

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění penisu	
A510 — Primární genitální syfilis	A540 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přidat.žláz
A541 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem periuret. a přid. žláz	A542 — Gonok. pelvipéritonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
A55 — Venerický lymfogranulom (chlamydiový)	A560 — Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A562 — Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS	A568 — Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem, v jiných lokalizacích
A57 — Měkký vřed – chankroid	A58 — Granuloma inguinale
A590 — Trichomoniáza urogenitální	A599 — Trichomoniáza NS
A600 — Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex	A601 — Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
A609 — Anogenitální herpetická infekce NS	A638 — Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 — Pohlavním stykem přenášené nemoci NS	B374 — Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
N480 — Leukoplakie pyje	N481 — Balanopostitida
N482 — Jiná zánětlivá onemocnění pyje	N498 — Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
N499 — Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu	N512 — Balanitida při nemocech zařazených jinde
N518 — Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ	T836 — Infekční a zánět.reakce způs.protet.pomůc., impl.a štep.v pohl.ústrojí
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy penisu	
N483 — Priapismus	N486 — Induratio penis plastica
N488 — Jiná určená onemocnění pyje	N489 — Porucha pyje NS
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar penisu	
C600 — ZN – předkožka [preputium]	C601 — ZN – žalud [glans penis]
C602 — ZN – tělo pyje [corpus penis]	C608 — ZN – léze přesahující pyj
C609 — ZN – pyj [penis] NS	D074 — Karcinom in situ – penis
Hlavní diagnózy - novotvary penisu mimo zhoubné	
D290 — Nezhoubný novotvar – pyj [penis]	D407 — Novotvar NNCH – jiné mužské pohlavní orgány
Hlavní diagnózy - trauma penisu	
P155 — Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu	S312 — Otevřená rána pyje
S315 — Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů	S3770 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána
S3771 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána	S3780 — Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána
S3781 — Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána	S3790 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána
S3791 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána	S380 — Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
A ZÁROVEŇ	



Kritické výkony - parciální amputace penisu

76429 — PARCIÁLNÍ AMPUTACE PENISU

DRG skupiny báze 12-I06 - Parciální amputace penisu

DRG báze 12-I06 - Parciální amputace penisu obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-I07 - Rekonstrukční výkon na penisu

DRG báze 12-I07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním penisu, u kterých byla provedena jeho rekonstrukce. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy a věku pacienta.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	7
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-F02 , 12-V01 , 12-T01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 12-I07-01 - Rekonstrukční výkon na penisu pro zadní hypospadii nebo epispadii u dětí do 18 let věku
- 12-I07-02 - Rekonstrukční výkon na penisu pro přední nebo střední hypospadii nebo jinou vrozenou vadu pyje u dětí do 18 let věku
- 12-I07-03 - Rekonstrukční výkon na penisu pro vrozenou vadu pyje u pacientů ve věku 18 a více let nebo pro funkční nebo strukturální poruchu pyje

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy penisu	
N486 — Induratio penis plastica	N488 — Jiná určená onemocnění pyje
N489 — Porucha pyje NS	
Hlavní diagnózy - traumata mužské reprodukční soustavy	
S302 — Zhmoždění (kontuze) zevních pohlavních orgánů	
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - rekonstrukční výkon na penisu 1	
76437 — OPERAČNÍ KOREKCE M. PEYRONIE (SEC. NESBIT, KELAMI)	

Klasifikační pravidlo 2	
Hlavní diagnózy - priapismus	
N483 — Priapismus	
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - chirurgický cévní zkrat	
76323 — SPONGIOKAVERNÓZNÍ ZKRAT	76325 — SAPHENOKAVERNOZNÍ ZKRAT JEDNOSTRANNÝ

Klasifikační pravidlo 3	
Hlavní diagnózy - zadní hypospadie	
Q542 — Hypospadie penoskrotální	Q543 — Hypospadie perineální
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - rekonstrukční výkon pro zadní hypospadii	
61355 — VYTVOŘENÍ NEOURETRY U HYOSPADIE	61357 — SPOJKA (ANASTOMÓZA NEOURETRY S URETRU)
61363 — JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYOSPADIE PROXIMÁLNÍ	77117 — MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU
77129 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY	77131 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNÍČNÍM ŠTĚPEM

Klasifikační pravidlo 4	
Hlavní diagnózy - střední nebo přední hypospadie	
Q540 — Hypospadie balanická	Q541 — Hypospadie penilní
Q544 — Vrozená chordea	Q548 — Jiné hypospadie

Q549 — Hypospadie NS

A ZÁROVEŇ**Kritické výkony - rekonstrukční výkon pro přední nebo zadní hypospadii**

61355 — VYTVOŘENÍ NEOURETRY U HYPOSPADIE

61361 — JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE
DISTÁLNÍ77117 — MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I.
DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU77131 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM
NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM

61357 — SPOJKA (ANASTOMÓZA NEOURETRY S URETRU)

61363 — JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE
PROXIMÁLNÍ77129 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE
NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY**Klasifikační pravidlo 5****Hlavní diagnózy - epispadie**

Q640 — Epispadie

A ZÁROVEŇ**Kritické výkony - rekonstrukční výkon pro epispadii**

61365 — VYTVOŘENÍ NEOURETRY U EPISPADIE

77129 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE
NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY77117 — MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I.
DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU77131 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM
NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM**Klasifikační pravidlo 6****Hlavní diagnózy - vrozené vady penisu**

Q556 — Jiné vrozené vady pyje

Q560 — Hermafroditismus nezařazený jinde

Q563 — Pseudohermafroditismus NS

Q558 — Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů

Q561 — Mužský pseudohermafroditismus nezařazený jinde

Q564 — Neurčité pohlaví NS

A ZÁROVEŇ**Kritické výkony - rekonstrukční výkon na penisu 2**77117 — MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I.
DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU**Klasifikační pravidlo 7****Hlavní diagnózy - neurčené pohlaví a pseudohermafroditismus**

Q560 — Hermafroditismus nezařazený jinde

Q563 — Pseudohermafroditismus NS

Q561 — Mužský pseudohermafroditismus nezařazený jinde

Q564 — Neurčité pohlaví NS

A ZÁROVEŇ**Kritické výkony - uretroplastika**77117 — MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I.
DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU77131 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM
NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM77129 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE
NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY**DRG skupiny báze 12-I07 - Rekonstrukční výkon na penisu**

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

• DRG skupina 12-I07-01 - Rekonstrukční výkon na penisu pro zadní hypospadii nebo epispadii u dětí do 18 let věku

DRG skupina 12-I07-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů do 18 let věku z DRG báze 12-I07 Rekonstrukční výkon na penisu, u kterých byla provedena korekce zadní hypospadie nebo epispadie.

Klasifikační pravidlo 1

Hlavní diagnózy - zadní hypospadie	
Q542 — Hypospadie penoskrotální	Q543 — Hypospadie perineální
Hlavní diagnózy - epispadie	
Q640 — Epispadie	
A ZÁROVEN	
Věk při přijetí (v letech)	
< 18	

- **DRG skupina 12-I07-02 - Rekonstrukční výkon na penisu pro přední nebo střední hypospadii nebo jinou vrozenou vadu pyje u dětí do 18 let věku**

DRG skupina 12-I07-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů do 18 let věku z DRG báze 12-I07 Rekonstrukční výkon na penisu, u kterých byla provedena korekce přední nebo střední hypospadie nebo jiné vrozené vady pyje.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - střední nebo přední hypospadie	
Q540 — Hypospadie balanická	Q541 — Hypospadie penilní
Q544 — Vrozená chordea	Q548 — Jiné hypospadie
Q549 — Hypospadie NS	
Hlavní diagnózy - vrozené vady penisu	
Q556 — Jiné vrozené vady pyje	Q558 — Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q560 — Hermafroditismus nezařazený jinde	Q561 — Mužský pseudohermafroditismus nezařazený jinde
Q563 — Pseudohermafroditismus NS	Q564 — Neurčité pohlaví NS
Hlavní diagnózy - neurčené pohlaví a pseudohermafroditismus	
Q560 — Hermafroditismus nezařazený jinde	Q561 — Mužský pseudohermafroditismus nezařazený jinde
Q563 — Pseudohermafroditismus NS	Q564 — Neurčité pohlaví NS
A ZÁROVEN	
Věk při přijetí (v letech)	
< 18	

- **DRG skupina 12-I07-03 - Rekonstrukční výkon na penisu pro vrozenou vadu pyje u pacientů ve věku 18 a více let nebo pro funkční nebo strukturální poruchu pyje**

DRG skupina 12-I07-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I07 Rekonstrukční výkon na penisu, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

DRG báze 12-I08 - Odstranění varlete nebo nadvarlete

DRG báze 12-I08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním varlat nebo nadvarlat, u kterých bylo provedeno jejich odstranění. Zařazeny jsou zde i hospitalizační případy pacientů s novotvarem prostaty, u kterých byla varlata odstraněna z důvodu hormonální léčby. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	8
Počet DRG skupin	4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-Z01 , 12-F03 , 12-N01 , 12-N03 , 12-N04 , 12-V01 , 12-T01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:

- 12-I08-01 - Odstranění varlete nebo nadvarlete u pacientů s CC=3-4
- 12-I08-02 - Odstranění varlete nebo nadvarlete u pacientů s CC=1-2
- 12-I08-03 - Odstranění varlete nebo nadvarlete pro onemocnění varlat nebo nadvarlat u pacientů s CC=0
- 12-I08-04 - Odstranění varlete nebo nadvarlete pro zhoubný novotvar prostaty u pacientů s CC=0

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění šourku, varlat, testikulárních adnex nebo nespecifikované lokalizace	
A510 — Primární genitální syfilis	A540 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přidat.žláz
A541 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem periuret. a přid. žláz	A542 — Gonok. pelviperitonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
A55 — Venerický lymfogranulom (chlamydiový)	A560 — Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A562 — Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS	A568 — Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem, v jiných lokalizacích
A57 — Měkký vřed – chankroid	A58 — Granuloma inguinale
A590 — Trichomoniáza urogenitální	A599 — Trichomoniáza NS
A600 — Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex	A601 — Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
A609 — Anogenitální herpetická infekce NS	A638 — Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 — Pohlavním stykem přenášené nemoci NS	B260 — Parotitická orchitida (N51.1*)
B374 — Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací	N450 — Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
N459 — Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu	N490 — Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491 — Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chámovodu	N492 — Zánětlivá onemocnění šourku
N498 — Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů	N499 — Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
N511 — Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde	N512 — Balanitida při nemocech zařazených jinde
N518 — Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ	T836 — Infekční a zánět.reakce způs.protet.pomůc., impl.a štěp.v pohl.ústrojí
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy varlat a testikulárních adnex	
N430 — Opouzdřená hydrokéla	N431 — Infikovaná hydrokéla
N432 — Jiná hydrokéla	N433 — Hydrokéla NS
N434 — Spermatokéla	N44 — Torze varlete
N500 — Atrofie varlete	N501 — Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
N508 — Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex	
C620 — ZN – nesestouplé varle	C621 — ZN – sestouplé varle
C629 — ZN – varle [testis] NS	C630 — ZN – nadvarle [epididymis]
C631 — ZN – semenný provazec [funiculus spermaticus]	C632 — ZN – šourek [scrotum]

C637 — ZN — jiné určené mužské pohlavní orgány

C638 — ZN — léze přesahující mužské pohlavní orgány

D076 — Karcinom in situ — jiné a neurčené mužské pohlavní orgány

Hlavní diagnózy - novotvary šourku, varlete nebo testikulárních adnex mimo zhoubné

D292 — Nezhooubný novotvar — varle [testis]

D293 — Nezhooubný novotvar — nadvarle [epididymis]

D294 — Nezhooubný novotvar — šourek [scrotum]

D297 — Nezhooubný novotvar — jiné části mužských pohlavních orgánů

D401 — Novotvar NNCH — varle [testis]

D407 — Novotvar NNCH — jiné mužské pohlavní orgány

A ZÁROVEŇ

Kritické výkony - odstranění varlete nebo nadvarlete

76439 — ORCHIECTOMIE JEDNOSTRANNÁ

76440 — ORCHIECTOMIE RADIKÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ

76453 — EPIDIDYMEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Klasifikační pravidlo 2**Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty**

C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy — prostaty

D075 — Karcinom in situ — prostata

Hlavní diagnózy - trauma šourku, varlat nebo nespecifikované lokalizace

P155 — Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu

S313 — Otevřená rána šourku a varlat

S315 — Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů

S3770 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána

S3771 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána

S3780 — Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána

S3781 — Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána

S3790 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána

S3791 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána

S380 — Rozdrcení zevních pohlavních orgánů

S382 — Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů

Hlavní diagnózy - vrozené vady varlat

P835 — Vrozená hydrokéla

Q530 — Ektopické varle

Q531 — Jednostranně nesestouplé varle

Q532 — Oboustranně nesestouplé varle

Q539 — Nesestouplé varle NS

Q550 — Chybění nebo aplázie varlete

Q551 — Hypoplázie varlete a skrota

Q552 — Jiné vrozené vady varlete a skrota

Q558 — Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů

A ZÁROVEŇ

Kritické výkony - odstranění varlete

76439 — ORCHIECTOMIE JEDNOSTRANNÁ

76440 — ORCHIECTOMIE RADIKÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ

DRG skupiny báze 12-I08 - Odstranění varlete nebo nadvarlete

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

• DRG skupina 12-I08-01 - Odstranění varlete nebo nadvarlete u pacientů s CC=3-4

DRG skupina 12-I08-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I08 Odstranění varlete nebo nadvarlete se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 3 až 4.

Klasifikační pravidlo 1**Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací**

3 — 4

• DRG skupina 12-I08-02 - Odstranění varlete nebo nadvarlete u pacientů s CC=1-2

DRG skupina 12-I08-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I08 Odstranění varlete nebo nadvarlete se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 1 až 2.

Klasifikační pravidlo 1**Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací**

1 — 2

• **DRG skupina 12-I08-03 - Odstranění varlete nebo nadvarlete pro onemocnění varlat nebo nadvarlat u pacientů s CC=0**

DRG skupina 12-I08-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I08 Odstranění varlete nebo nadvarlete s onemocněním varlat nebo nadvarlat, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění šourku, varlat, testikulárních adnex nebo nespecifikované lokalizace	
A510 — Primární genitální syfilis	A540 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přidat.žláz
A541 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem periuret. a přid. žláz	A542 — Gonok. pelvipерitonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
A55 — Venerický lymfgranulom (chlamydiový)	A560 — Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A562 — Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS	A568 — Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem, v jiných lokalizacích
A57 — Měkký vřed – chankroid	A58 — Granuloma inguinale
A590 — Trichomoniáza urogenitální	A599 — Trichomoniáza NS
A600 — Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex	A601 — Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
A609 — Anogenitální herpetická infekce NS	A638 — Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 — Pohlavním stykem přenášené nemoci NS	B260 — Parotitická orchitida (N51.1*)
B374 — Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací	N450 — Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
N459 — Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu	N490 — Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491 — Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chámovodu	N492 — Zánětlivá onemocnění šourku
N498 — Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů	N499 — Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
N511 — Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde	N512 — Balanitida při nemocech zařazených jinde
N518 — Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ	T836 — Infekční a zánět.reakce způs.protet.pomůc., impl.a štěp.v pohl.ústrojí
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy varlat a testikulárních adnex	
N430 — Opouzdřená hydrokéla	N431 — Infikovaná hydrokéla
N432 — Jiná hydrokéla	N433 — Hydrokéla NS
N434 — Spermatokéla	N44 — Torze varlete
N500 — Atrofie varlete	N501 — Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
N508 — Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex	
C620 — ZN – nesestouplé varle	C621 — ZN – sestouplé varle
C629 — ZN – varle [testis] NS	C630 — ZN – nadvarle [epididymis]
C631 — ZN – semenný provazec [funiculus spermaticus]	C632 — ZN – šourek [scrotum]
C637 — ZN – jiné určené mužské pohlavní orgány	C638 — ZN – léze přesahující mužské pohlavní orgány
D076 — Karcinom in situ – jiné a neurčené mužské pohlavní orgány	
Hlavní diagnózy - novotvary šourku, varlete nebo testikulárních adnex mimo zhoubné	
D292 — Nezhoubný novotvar – varle [testis]	D293 — Nezhoubný novotvar – nadvarle [epididymis]
D294 — Nezhoubný novotvar – šourek [scrotum]	D297 — Nezhoubný novotvar – jiné části mužských pohlavních orgánů
D401 — Novotvar NNCH – varle [testis]	D407 — Novotvar NNCH – jiné mužské pohlavní orgány
Hlavní diagnózy - trauma šourku, varlat nebo nespecifikované lokalizace	
P155 — Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu	S313 — Otevřená rána šourku a varlat



S315 — Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů	S3770 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána
S3771 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána	S3780 — Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána
S3781 — Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána	S3790 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána
S3791 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána	S380 — Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
S382 — Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů	

Hlavní diagnózy - vrozené vady varlat

P835 — Vrozená hydrokéla	Q530 — Ektopické varle
Q531 — Jednostranně nesestouplé varle	Q532 — Oboustranně nesestouplé varle
Q539 — Nesestouplé varle NS	Q550 — Chybění nebo aplázie varlete
Q551 — Hypoplázie varlete a skrota	Q552 — Jiné vrozené vady varlete a skrota
Q558 — Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů	

• DRG skupina 12-I08-04 - Odstranění varlete nebo nadvarlete pro zhoubný novotvar prostaty u pacientů s CC=0

DRG skupina 12-I08-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I08 Odstranění varlete nebo nadvarlete se zhoubným novotvarem prostaty, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

Klasifikační pravidlo 1

Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty

C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
--	------------------------------------

DRG báze 12-M01 - Embolizace pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-M01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s priapismem nebo cévní poruchou mužské reprodukční soustavy, u kterých byla provedena terapeutická embolizace v cévním řečišti. Pro tuto DRG bázi je definována pouze 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	9
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-F02 , 12-F03

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-M01-00 - Embolizace pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - priapismus	
N483 — Priapismus	
Hlavní diagnózy - varixy šourku nebo jiné cévní poruchy	
I861 — Varixy šourku	N501 — Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
A ZÁROVENĚ	
Kritické výkony - embolizace	
89323 — TERAPEUTICKÁ EMBOLIZACE V CÉVNÍM ŘEČIŠTI	

DRG skupiny báze 12-M01 - Embolizace pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-M01 - Embolizace pro onemocnění mužské reprodukční soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-M02 - Transuretrální odstranění prostaty

DRG báze 12-M02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním prostaty, u kterých bylo provedeno její transuretrální odstranění, tzv. TURP. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	10
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-Z01 , 12-F01 , 12-N01 , 12-N04

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 12-M02-01 - Transuretrální odstranění prostaty u pacientů s CC=1-4
- 12-M02-02 - Transuretrální odstranění prostaty u pacientů s CC=0

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění prostaty	
N410 — Akutní prostatitida	N411 — Chronická prostatitida
N412 — Absces prostaty	N413 — Prostatocystitida
N418 — Jiné zánětlivé nemoci prostaty	N419 — Zánětlivé nemoci prostaty NS
N510 — Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy prostaty	
N40 — Zbytnění prostaty [hyperplasia prostaticae]	N420 — Kámen prostaty
N421 — Překrvení nebo krvácení prostaty	N422 — Atrofie prostaty
N423 — Dysplázie prostaty	N428 — Jiná určená onemocnění prostaty
N429 — Onemocnění prostaty NS	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
Hlavní diagnózy - novotvary prostaty mimo zhoubné	
D291 — Nezhoubný novotvar – předstojná žláza – prostata	D400 — Novotvar NNCH – předstojná žláza – prostata
A ZÁROVEN	
Kritické výkony - transuretrální odstranění prostaty	
76533 — TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE	

DRG skupiny báze 12-M02 - Transuretrální odstranění prostaty

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

• DRG skupina 12-M02-01 - Transuretrální odstranění prostaty u pacientů s CC=1-4

DRG skupina 12-M02-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-M02 Transuretrální odstranění prostaty se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 1 až 4.

Klasifikační pravidlo 1
Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
1 — 4

• DRG skupina 12-M02-02 - Transuretrální odstranění prostaty u pacientů s CC=0

DRG skupina 12-M02-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-M02 Transuretrální odstranění



prostaty se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 0.

DRG báze 12-I09 - Destrukční výkon pro onemocnění prostaty

DRG báze 12-I09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním prostaty, u kterých byl proveden destruktivní výkon na prostatě. Pro tuto DRG bázi je definována pouze 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	11
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-F01 , 12-N01 , 12-N04

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-I09-00 - Destrukční výkon pro onemocnění prostaty

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy prostaty	
N40 — Zbytnění prostaty [hyperplasia prostatae]	N420 — Kámen prostaty
N421 — Překrvení nebo krvácení prostaty	N422 — Atrofie prostaty
N423 — Dysplázie prostaty	N428 — Jiná určená onemocnění prostaty
N429 — Onemocnění prostaty NS	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
Hlavní diagnózy - novotvary prostaty mimo zhoubné	
D291 — Nezhoubný novotvar – předstojná žláza – prostata	D400 — Novotvar NNCH – předstojná žláza – prostata
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - destruktivní výkon 1	
76466 — ELEKTROVAPORIZACE PROSTATY	76603 — TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE ZA UŽITÍ HOLMIOVÉHO LASERU
76652 — FOTOSELEKTIVNÍ VAPORIZACE PROSTATY (PVP)	89817 — IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE NÁDORU
89819 — KRYOABLACE NÁDORU	91939 — (DRG) CHEMICKÁ ABLACE TUMORU
91940 — (DRG) IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE TUMORU	91941 — (DRG) MIKROVLNNÁ ABLACE TUMORU
91942 — (DRG) KRYOABLACE TUMORU	91943 — (DRG) FOKUSOVANÝ UZ TUMORU VYSOKÉ INTENZITY
91944 — (DRG) LASEROVÁ ABLACE TUMORU	

Klasifikační pravidlo 2	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy prostaty	
N40 — Zbytnění prostaty [hyperplasia prostatae]	N420 — Kámen prostaty
N421 — Překrvení nebo krvácení prostaty	N422 — Atrofie prostaty
N423 — Dysplázie prostaty	N428 — Jiná určená onemocnění prostaty
N429 — Onemocnění prostaty NS	
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - destruktivní výkon 2	
76605 — BIPOLÁRNÍ TRANSURETRÁLNÍ ENUKLEACE PROSTATY	

DRG skupiny báze 12-I09 - Destrukční výkon pro onemocnění prostaty

DRG báze 12-I09 - Destrukční výkon pro onemocnění prostaty obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-I10 - Rekonstrukční nebo exploratorní výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex

DRG báze 12-I10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním varlat nebo testikulárních adnex, u kterých byl proveden rekonstrukční nebo exploratorní výkon. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě operačního přístupu.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	12
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-F03 , 12-V01 , 12-T01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 12-I10-01 - Laparoskopický rekonstrukční výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex
- 12-I10-02 - Rekonstrukční výkon otevřeným přístupem nebo exploratorní výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - torze varlete	
N44 — Torze varlete	
Hlavní diagnózy - trauma šourku, varlat nebo nespecifikované lokalizace	
P155 — Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu	S313 — Otevřená rána šourku a varlat
S315 — Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů	S3770 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána
S3771 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána	S3780 — Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána
S3781 — Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána	S3790 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána
S3791 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána	S380 — Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
S382 — Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů	
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - korekce torze varlete nebo ošetření ruptury varlete	
76443 — ORCHIDOPEXE	76445 — KOREKCE TORZE VARLETE VČETNĚ FIXACE DRUHÉHO, POKUD JE INDIKOVANÁ V JEDNÉ DOBĚ NEBO OPERAČNÍ OŠETŘENÍ RUPTURY VARLETE JEDNOSTRANNĚ
77115 — ORCHIDOPEXE JEDNOSTRANNÁ U DĚTÍ DO 3 LET	

Klasifikační pravidlo 2	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy šourku, varlat a testikulárních adnex	
E290 — Testikulární hyperfunkce	E291 — Testikulární hypofunkce
E298 — Jiná testikulární dysfunkce	E299 — Testikulární dysfunkce NS
E895 — Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích	I861 — Varixy šourku
N430 — Opouzdřená hydrokéla	N431 — Infikovaná hydrokéla
N432 — Jiná hydrokéla	N433 — Hydrokéla NS
N434 — Spermatokéla	N44 — Torze varlete
N500 — Atrofie varlete	N501 — Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
N508 — Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů	
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - výkon na chámovodu	
76455 — EPIDIDYMO-VASOANASTOMÓZA MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU	76457 — VASO-VASOANASTOMÓZA JEDNOSTRANNÁ MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU
76459 — LIGATURA VAS DEFERENS (VAZEKTOMIE) JEDNOSTRANNÁ	

Klasifikační pravidlo 3**Hlavní diagnózy - vrozené vady varlat**

P835 — Vrozená hydrokéla	Q530 — Ektopické varle
Q531 — Jednostranně nesestouplé varle	Q532 — Oboustranně nesestouplé varle
Q539 — Nesestouplé varle NS	Q550 — Chybění nebo aplázie varlete
Q551 — Hypoplázie varlete a skrota	Q552 — Jiné vrozené vady varlete a skrota
Q558 — Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů	

A ZÁROVEŇ**Kritické výkony - korekční výkon na varlatech nebo exploratorní výkon**

51713 — DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE	76443 — ORCHIDOPEXE
76445 — KOREKCE TORZE VARLETE VČETNĚ FIXACE DRUHÉHO, POKUD JE INDIKOVANÁ V JEDNÉ DOBĚ NEBO OPERAČNÍ OŠETŘENÍ RUPTURY VARLETE JEDNOSTRANNÉ	77115 — ORCHIDOPEXE JEDNOSTRANNÁ U DĚTÍ DO 3 LET
90851 — (DRG) LAPAROSKOPICKÁ OPERACE RETINOVANÉHO VARLETE - POUZE PO SCHVÁLENÍ REVIZNÍM LÉKAŘEM	

DRG skupiny báze 12-I10 - Rekonstrukční nebo exploratorní výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

- DRG skupina 12-I10-01 - Laparoskopický rekonstrukční výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex**

DRG skupina 12-I10-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I10 Rekonstrukční nebo exploratorní výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex, u kterých byl rekonstrukční výkon proveden laparoskopicky.

Klasifikační pravidlo 1**Kritické výkony - laparoskopický rekonstrukční výkon**

90851 — (DRG) LAPAROSKOPICKÁ OPERACE RETINOVANÉHO VARLETE - POUZE PO SCHVÁLENÍ REVIZNÍM LÉKAŘEM

- DRG skupina 12-I10-02 - Rekonstrukční výkon otevřeným přístupem nebo exploratorní výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex**

DRG skupina 12-I10-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s rekonstrukčním výkonem z DRG báze 12-I10 Rekonstrukční nebo exploratorní výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

DRG báze 12-I11 - Drenážní výkon pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-I11 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zánětem nebo poraněním mužských pohlavních orgánů, u kterých byla provedena drenáž abscesu či hematomu. Pro tuto DRG bázi je definována pouze 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	13
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-Z01 , 12-T01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-I11-00 - Drenážní výkon pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - záněty mužské reprodukční soustavy	
A510 — Primární genitální syfilis	A540 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přidat.žláz
A541 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem periuret. a přid. žláz	A542 — Gonok. pelvipéritonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
A55 — Venerický lymfogranulom (chlamydiový)	A560 — Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A562 — Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS	A568 — Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem, v jiných lokalizacích
A57 — Měkký vřed – chankroid	A58 — Granuloma inguinale
A590 — Trichomoniáza urogenitální	A599 — Trichomoniáza NS
A600 — Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex	A601 — Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
A609 — Anogenitální herpetická infekce NS	A638 — Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 — Pohlavním stykem přenášené nemoci NS	B260 — Parotitická orchitida (N51.1*)
B374 — Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací	N410 — Akutní prostatitida
N411 — Chronická prostatitida	N412 — Absces prostaty
N413 — Prostatocystitida	N418 — Jiné zánětlivé nemoci prostaty
N419 — Zánětlivé nemoci prostaty NS	N450 — Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
N459 — Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu	N480 — Leukoplakie pyje
N481 — Balanopostitida	N482 — Jiná zánětlivá onemocnění pyje
N485 — Vřed pyje	N490 — Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491 — Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chámovodu	N492 — Zánětlivá onemocnění šourku
N498 — Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů	N499 — Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
N510 — Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde	N511 — Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde
N512 — Balanitida při nemocech zařazených jinde	N518 — Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ
T836 — Infekční a zánět.reakce způsobené protet.pomůc., impl.a štěp.v pohl.ústrojí	
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - incize a drenáž 1	
76397 — INCIZE A DRENÁŽ PERIURETRÁLNÍHO ABSCESU, HEMATOMU	76449 — INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU SKROTA, VARLETE A NADVARLETE JEDNOSTRANNĚ
76465 — INCIZE ABSCESU PROSTATY NEBO SEMENNÉHO VÁČKU	

Klasifikační pravidlo 2



Hlavní diagnózy - trauma šourku, varlat nebo nespecifikované lokalizace

P155 — Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu	S313 — Otevřená rána šourku a varlat
S315 — Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů	S3770 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána
S3771 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána	S3780 — Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána
S3781 — Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána	S3790 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána
S3791 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána	S380 — Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
S382 — Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů	

A ZÁROVEN

Kritické výkony - incize a drenáž 2

76397 — INCIZE A DRENÁŽ PERIURETRÁLNÍHO ABSCESU, HEMATOMU	76449 — INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU SKROTA, VARLETE A NADVARLETE JEDNOSTRANNÁ
---	---

DRG skupiny báze 12-I11 - Drenážní výkon pro onemocnění mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-I11 - Drenážní výkon pro onemocnění mužské reprodukční soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-I12 - Výkon na močové trubici pro onemocnění prostaty

DRG báze 12-I12 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním prostaty, u kterých byl proveden výkon na močové trubici, například uretrotomie nebo transuretrální resekce hrdla měchýře. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	14
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	12-Z01 , 12-F01 , 12-N01 , 12-N04

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-I12-00 - Výkon na močové trubici pro onemocnění prostaty

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy prostaty	
N40 — Zbytnění prostaty [hyperplasia prostaticae]	N420 — Kámen prostaty
N421 — Překrvení nebo krvácení prostaty	N422 — Atrofie prostaty
N423 — Dysplázie prostaty	N428 — Jiná určená onemocnění prostaty
N429 — Onemocnění prostaty NS	
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - výkon na močové trubici	
76219 — ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY (WALLSTENTU, UROSPIRÁLY) DO URETRY (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)	76555 — KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘÍČTI K CYSTOSKOPII)
76563 — TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE NEBO DISCIZE HRDLA MĚCHÝŘE, EV. RESEKCE CHLOPNĚ URETRY, EV. SFINKTEROTOMIE	76571 — OPTICKÁ URETROTOMIE
76573 — VNITŘNÍ URETROTOMIE (OTIS)	
Klasifikační pravidlo 2	
Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění prostaty	
N410 — Akutní prostatitida	N411 — Chronická prostatitida
N412 — Absces prostaty	N413 — Prostatocystitida
N418 — Jiné zánětlivé nemoci prostaty	N419 — Zánětlivé nemoci prostaty NS
N510 — Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
Hlavní diagnózy - novotvary prostaty mimo zhoubné	
D291 — Nezhoubný novotvar – předstojná žláza – prostata	D400 — Novotvar NNCH – předstojná žláza – prostata
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - transuretrální resekce hrdla močového měchýře	
76563 — TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE NEBO DISCIZE HRDLA MĚCHÝŘE, EV. RESEKCE CHLOPNĚ URETRY, EV. SFINKTEROTOMIE	

DRG skupiny báze 12-I12 - Výkon na močové trubici pro onemocnění prostaty

DRG báze 12-I12 - Výkon na močové trubici pro onemocnění prostaty obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-I13 - Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokély

DRG báze 12-I13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s varikokélou, hydrokélou nebo spermatokélou, u kterých bylo provedeno její odstranění. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě operačního přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	15
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-F03 , 12-V01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 12-I13-01 - Laparoskopické odstranění varikokély nebo odstranění varikokély, hydrokély nebo spermatokély otevřeným přístupem u pacientů s CC=3-4
- 12-I13-02 - Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokély otevřeným přístupem u pacientů s CC=0-2

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - varixy šourku nebo jiné cévní poruchy	
I861 — Varixy šourku	N501 — Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - odstranění varikokély	
76461 — OPERACE VARIKOKELY OTEVŘENÁ JEDNOSTRANNÁ	90837 — (DRG) LAPAROSKOPICKÁ OPERACE VARIKOKÉLY
91851 — (DRG) MIKROCHIRURGICKÁ OPERACE VARIKOKÉLY	

Klasifikační pravidlo 2	
Hlavní diagnózy - hydrokéla nebo spermatokéla	
N430 — Opouzdřená hydrokéla	N431 — Infikovaná hydrokéla
N432 — Jiná hydrokéla	N433 — Hydrokéla NS
N434 — Spermatokéla	
Hlavní diagnózy - vrozená hydrokéla	
P835 — Vrozená hydrokéla	
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - odstranění spermatokély nebo hydrokély	
52311 — OPERACE TRÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ DO 3 LET	52313 — OPERACE TRÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET
76451 — EXCIZE SPERMATOKÉLY NEBO OPERACE HYDROKÉLY JEDNOSTRANNÁ	

DRG skupiny báze 12-I13 - Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokély

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

- DRG skupina 12-I13-01 - Laparoskopické odstranění varikokély nebo odstranění varikokély, hydrokély nebo spermatokély otevřeným přístupem u pacientů s CC=3-4**

DRG skupina 12-I13-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I13 Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokély, u kterých byl výkon proveden laparoskopicky nebo u pacientů se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 3 až 4.

Klasifikační pravidlo 1

**Kritické výkony - laparoskopické odstranění varikokély**

90837 — (DRG) LAPAROSKOPICKÁ OPERACE VARIKOKÉLY

Klasifikační pravidlo 2**Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací**

3 — 4

- **DRG skupina 12-I13-02 - Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokély otevřeným přístupem u pacientů s CC=0-2**

DRG skupina 12-I13-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I13 Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokély, u kterých byl výkon proveden otevřeným přístupem.

DRG báze 12-I14 - Jiný chirurgický výkon na penisu

DRG báze 12-I14 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním penisu, u kterých byl proveden jiný chirurgický výkon na penisu, například cirkumcize či operace fimózy. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	16
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-Z01 , 12-F02 , 12-V01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-I14-00 - Jiný chirurgický výkon na penisu

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění penisu	
A510 — Primární genitální syfilis	A540 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přidat.žláz
A541 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem periuret. a přid. žláz	A542 — Gonok. pelvipéritonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
A55 — Venerický lymfogranulom (chlamydiový)	A560 — Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A562 — Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS	A568 — Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem, v jiných lokalizacích
A57 — Měkký vřed – chankroid	A58 — Granuloma inguinale
A590 — Trichomoniáza urogenitální	A599 — Trichomoniáza NS
A600 — Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex	A601 — Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
A609 — Anogenitální herpetická infekce NS	A638 — Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 — Pohlavním stykem přenášené nemoci NS	B374 — Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
N480 — Leukoplakie pyje	N481 — Balanopostitida
N482 — Jiná zánětlivá onemocnění pyje	N498 — Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
N499 — Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu	N512 — Balanitida při nemocech zařazených jinde
N518 — Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ	T836 — Infekční a zánět.reakce způsob.protet.pomůc., impl.a štep.v pohl.ústrojí
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy penisu	
N47 — Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza	N488 — Jiná určená onemocnění pyje
N489 — Porucha pyje NS	
A ZÁROVEN	
Kritické výkony - cirkumcize	
76427 — CIRKUMCIZE, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ	77135 — CIRKUMCIZE DO 3 LET

Klasifikační pravidlo 2	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy penisu	
N47 — Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza	N488 — Jiná určená onemocnění pyje
N489 — Porucha pyje NS	
Hlavní diagnózy - hypospadie	
Q540 — Hypospadie balanická	Q541 — Hypospadie penilní
Q542 — Hypospadie penoskrotální	Q543 — Hypospadie perineální
Q544 — Vrozená chordea	Q548 — Jiné hypospadie
Q549 — Hypospadie NS	
A ZÁROVEN	



Kritické výkony - jiný chirurgický výkon na penisu

61351 — OPERACE FIMÓZY DLE BURIANA

76319 — FRENULOPLASTIKA JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON

76425 — REPOZICE PARAFIMOZY NEBO UVOLNĚNÍ PREPUCIA,
DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ

61353 — NAPŘÍMENÍ MEMBRA U VROZENÉ VADY ZE VNÍHO
GENITÁLU

76395 — MEATOTOMIE A REKONSTRUKCE

DRG skupiny báze 12-I14 - Jiný chirurgický výkon na penisu

DRG báze 12-I14 - Jiný chirurgický výkon na penisu obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-D01 - Biopsie prostaty

DRG báze 12-D01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním prostaty, u kterých byla provedena biopsie prostaty. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	D — diagnostická s kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	17
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-F01 , 12-N01 , 12-N04

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-D01-00 - Biopsie prostaty

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy prostaty	
N40 — Zbytnění prostaty [hyperplasia prostaticae]	N420 — Kámen prostaty
N421 — Překrvení nebo krvácení prostaty	N422 — Atrofie prostaty
N423 — Dysplázie prostaty	N428 — Jiná určená onemocnění prostaty
N429 — Onemocnění prostaty NS	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
Hlavní diagnózy - novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné	
D176 — Nezhooubný lipomatózní novotvar provazce semenného	D290 — Nezhooubný novotvar – pyj [penis]
D291 — Nezhooubný novotvar – předstojná žláza – prostata	D292 — Nezhooubný novotvar – varle [testis]
D293 — Nezhooubný novotvar – nadvarle [epididymis]	D294 — Nezhooubný novotvar – šourek [scrotum]
D297 — Nezhooubný novotvar – jiné části mužských pohlavních orgánů	D400 — Novotvar NNCH – předstojná žláza – prostata
D401 — Novotvar NNCH – varle [testis]	D407 — Novotvar NNCH – jiné mužské pohlavní orgány
A ZÁROVEN	
Kritické výkony - biopsie prostaty	
76255 — PUNKČNÍ BIOPSIE PROSTATY	76621 — PUNKČNÍ BIOPSIE PROSTATY V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy prostaty	
N40 — Zbytnění prostaty [hyperplasia prostaticae]	N420 — Kámen prostaty
N421 — Překrvení nebo krvácení prostaty	N422 — Atrofie prostaty
N423 — Dysplázie prostaty	N428 — Jiná určená onemocnění prostaty
N429 — Onemocnění prostaty NS	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
Hlavní diagnózy - novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné	
D176 — Nezhooubný lipomatózní novotvar provazce semenného	D290 — Nezhooubný novotvar – pyj [penis]
D291 — Nezhooubný novotvar – předstojná žláza – prostata	D292 — Nezhooubný novotvar – varle [testis]
D293 — Nezhooubný novotvar – nadvarle [epididymis]	D294 — Nezhooubný novotvar – šourek [scrotum]
D297 — Nezhooubný novotvar – jiné části mužských pohlavních orgánů	D400 — Novotvar NNCH – předstojná žláza – prostata
D401 — Novotvar NNCH – varle [testis]	D407 — Novotvar NNCH – jiné mužské pohlavní orgány
A ZÁROVEN	



Kritické výkony - biopsie prostaty

76617 — POUŽITÍ NMR/UZ FÚZE OBRAZU PŘI CÍLENÉ BIOPSII PROSTATY

76623 — POUŽITÍ MR/UZ FÚZE OBRAZU PŘI CÍLENÉ BIOPSII PROSTATY V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

DRG skupiny báze 12-D01 - Biopsie prostaty

DRG báze 12-D01 - Biopsie prostaty obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-R01 - Radiochirurgie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-R01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem mužské reprodukční soustavy, u kterých byla provedena radiochirurgie. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	R — terapeutická – radioterapie
Priorita báze v rámci MDC	18
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-N01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-R01-00 - Radiochirurgie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
A ZÁROVEN	
Kritické výkony - radiochirurgie	
91945 — (DRG) RADIOCHIRURGICKÁ LÉČBA	

DRG skupiny báze 12-R01 - Radiochirurgie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-R01 - Radiochirurgie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-R02 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-R02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem mužské reprodukční soustavy, u kterých byla provedena zevní radioterapie. Pro tuto DRG bázi je definováno 8 DRG skupin na základě počtu ozařovacích dnů, použité techniky ozařování a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	R — terapeutická – radioterapie
Priorita báze v rámci MDC	19
Počet DRG skupin	8
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-N01 , 12-N02 , 12-N03

Pro tuto DRG bázi je definováno 8 DRG skupin:

- 12-R02-01 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
- 12-R02-02 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
- 12-R02-03 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
- 12-R02-04 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
- 12-R02-05 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
- 12-R02-06 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
- 12-R02-07 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
- 12-R02-08 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar penisu	
C600 — ZN – předkožka [preputium]	C601 — ZN – žalud [glans penis]
C602 — ZN – tělo pyje [corpus penis]	C608 — ZN – léze přesahující pyj
C609 — ZN – pyj [penis] NS	D074 — Karcinom in situ – penis
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex	
C620 — ZN – nesestouplé varle	C621 — ZN – sestouplé varle
C629 — ZN – varle [testis] NS	C630 — ZN – nadvarle [epididymis]
C631 — ZN – semenný provazec [funiculus spermaticus]	C632 — ZN – šourek [scrotum]
C637 — ZN – jiné určené mužské pohlavní orgány	C638 — ZN – léze přesahující mužské pohlavní orgány
D076 — Karcinom in situ – jiné a neurčené mužské pohlavní orgány	
A ZÁROVNĚ	
Kritické výkony - zevní radioterapie	
43111 — RTG TERAPIE 10-300 kV (1 POLE)	43213 — RADIOTERAPIE CO 60 S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)
43215 — RADIOTERAPIE CO 60 (1 POLE)	43311 — RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 POLE)
43315 — RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENZÁTORŮ APOD. (1 POLE)	43434 — RADIOTERAPIE S INTRAFRAKČNÍ KOREKČÍ NASTAVENÍ NA ZÁKLADĚ MONITORACE 3D OBRAZU POVRCHU TĚLA V REÁLNÉM ČASE - 1 POLE
43611 — RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)	43633 — RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)



43637 — STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM
URYCHLOVAČEM

43638 — RADIOTERAPIE MR-LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (MR-
LINAC)

43652 — PROTONOVÉ OZÁŘENÍ MIMO KRANIOSPINÁLNÍ OSU

43653 — PROTONOVÉ OZÁŘENÍ V KRANIOSPINÁLNÍ OSE

DRG skupiny báze 12-R02 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

• DRG skupina 12-R02-01 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT

DRG skupina 12-R02-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-R02 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy, kteří byli ozařováni v 21 a více dnech a zároveň byla alespoň 1 použita technika IMRT.

Klasifikační pravidlo 1
Kritické výkony - zevní radioterapie za užití techniky IMRT
43633 — RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)
A ZÁROVEŇ
Počet ozařovacích dnů
>= 21

• DRG skupina 12-R02-02 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT

DRG skupina 12-R02-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-R02 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy, kteří byli ozařováni v 21 a více dnech a zároveň nebyla ani jednou použita technika IMRT.

Klasifikační pravidlo 1
Počet ozařovacích dnů
>= 21

• DRG skupina 12-R02-03 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT

DRG skupina 12-R02-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-R02 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy, kteří byli ozařováni v 11 až 20 dnech a zároveň byla alespoň 1 použita technika IMRT.

Klasifikační pravidlo 1
Kritické výkony - zevní radioterapie za užití techniky IMRT
43633 — RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)
A ZÁROVEŇ
Počet ozařovacích dnů
11 — 20

• DRG skupina 12-R02-04 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT

DRG skupina 12-R02-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-R02 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy, kteří byli ozařováni v 11 až 20 dnech a zároveň nebyla ani jednou použita technika IMRT.

Klasifikační pravidlo 1

Počet ozařovacích dnů

11 — 20

- **DRG skupina 12-R02-05 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4**

DRG skupina 12-R02-05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-R02 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy, kteří byli ozařováni v 6 až 10 dnech a zároveň je jejich skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2.

Klasifikační pravidlo 1**Počet ozařovacích dnů**

6 — 10

A ZÁROVEŇ

Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací

2 — 4

- **DRG skupina 12-R02-06 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1**

DRG skupina 12-R02-06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-R02 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy, kteří byli ozařováni v 6 až 10 dnech a zároveň je jejich skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1.

Klasifikační pravidlo 1**Počet ozařovacích dnů**

6 — 10

- **DRG skupina 12-R02-07 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4**

DRG skupina 12-R02-07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-R02 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy, kteří byli ozařováni v 1 až 5 dnech a zároveň je jejich skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2.

Klasifikační pravidlo 1**Počet ozařovacích dnů**

1 — 5

A ZÁROVEŇ

Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací

2 — 4

- **DRG skupina 12-R02-08 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1**

DRG skupina 12-R02-08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-R02 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy, kteří byli ozařováni v 1 až 5 dnech a zároveň je jejich skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1.

Klasifikační pravidlo 1**Počet ozařovacích dnů**

1 — 5

DRG báze 12-R03 - Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-R03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem mužské reprodukční soustavy, u kterých byla provedena brachyradioterapie. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě počtu ozařovacích dnů.

Typ DRG báze	R — terapeutická – radioterapie
Priorita báze v rámci MDC	20
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-N01 , 12-N02

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 12-R03-01 - Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů
- 12-R03-02 - Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v rámci 1 ozařovacího dne

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - brachyradioterapie 1	
43413 — HDR BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU	43415 — BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR
43417 — BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ	43419 — BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR
43421 — BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ	43435 — BRACHYTERAPIE S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR Á 60 MINUT
43441 — PERMANENTNÍ BRACHYTERAPIE KARCINOMU PROSTATY	43443 — INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE S VYSOKÝM DÁVKOVÝM PŘÍKONEM (HDR) KARCINOMU PROSTATY

Klasifikační pravidlo 2	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar penisu	
C600 — ZN – předkožka [preputium]	C601 — ZN – žalud [glans penis]
C602 — ZN – tělo pyje [corpus penis]	C608 — ZN – léze přesahující pyj
C609 — ZN – pyj [penis] NS	D074 — Karcinom in situ – penis
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - brachyradioterapie 2	
43413 — HDR BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU	43415 — BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR
43417 — BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ	43419 — BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR
43421 — BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ	43435 — BRACHYTERAPIE S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR Á 60 MINUT

DRG skupiny báze 12-R03 - Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

- **DRG skupina 12-R03-01 - Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v rámci 2 a více ozařovacích dnů**

DRG skupina 12-R03-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-R03 Brachyradioterapie pro



zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy, kteří byli ozařováni ve 2 a více dnech.

Klasifikační pravidlo 1
Počet ozařovacích dnů >= 2

- **DRG skupina 12-R03-02 - Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy v rámci 1 ozařovacího dne**

DRG skupina 12-R03-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-R03 Brachyradioterapie pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy, kteří byli ozařováni pouze v rámci 1 dne.

Klasifikační pravidlo 1
Počet ozařovacích dnů = 1

DRG báze 12-C01 - Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-C01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem mužské reprodukční soustavy, kteří v průběhu hospitalizace podstoupili chemoterapii nebo jim byla podána cílená léčba. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě lokalizace novotvaru.

Typ DRG báze	C — terapeutická — podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik)
Priorita báze v rámci MDC	21
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-N01 , 12-N02 , 12-N03

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 12-C01-01 - Chemoterapie pro zhoubný novotvar varlat, pyje, šourku a testikulárních adnex
- 12-C01-02 - Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar prostaty

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy — prostaty	D075 — Karcinom in situ — prostata
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar penisu	
C600 — ZN — předkožka [preputium]	C601 — ZN — žalud [glans penis]
C602 — ZN — tělo pyje [corpus penis]	C608 — ZN — léze přesahující pyj
C609 — ZN — pyj [penis] NS	D074 — Karcinom in situ — penis
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex	
C620 — ZN — nesestouplé varle	C621 — ZN — sestouplé varle
C629 — ZN — varle [testis] NS	C630 — ZN — nadvarle [epididymis]
C631 — ZN — semenný provazec [funiculus spermaticus]	C632 — ZN — šourek [scrotum]
C637 — ZN — jiné určené mužské pohlavní orgány	C638 — ZN — léze přesahující mužské pohlavní orgány
D076 — Karcinom in situ — jiné a neurčené mužské pohlavní orgány	
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - podání chemoterapie	
42510 — NÁROČNÁ APLIKACE REŽIMŮ LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, NEZAHHRNUJE PŘÍPRAVU LÉČIV)	42520 — APLIKACE PROTINÁDOROVÉ TERAPIE

Klasifikační pravidlo 2	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy — prostaty	D075 — Karcinom in situ — prostata
A ZÁROVEŇ	
Zvlášť účtované léčivé přípravky - cílená léčba pro zhoubný novotvar prostaty	
0168043 — JEVTANA	0168443 — ZYTIGA
0194246 — XTANDI	0194562 — XOFIGO
0219084 — ZYTIGA	0219085 — ZYTIGA
0222450 — XTANDI	0222451 — XTANDI
0238353 — ERLEADA	0238354 — ERLEADA
0238355 — ERLEADA	0238887 — NUBEQA
0239438 — CABAZITAXEL TEVA	0240916 — CABAZITAXEL SANDOZ
0240917 — CABAZITAXEL SANDOZ	0240918 — CABAZITAXEL SANDOZ
0240919 — CABAZITAXEL SANDOZ	0242763 — CABAZITAXEL MSN
0244520 — ABIRATERONE G.L. PHARMA	0244521 — ABIRATERONE G.L. PHARMA



0244522 — ABIRATERONE G.L. PHARMA
0244524 — ABIRATERONE G.L. PHARMA
0244526 — ABIRATERONE GLENMARK
0244528 — ABIRATERONE GLENMARK
0244530 — ABIRATERONE GLENMARK
0244532 — ABIRATERONE GLENMARK
0244554 — ABIRATERON TIEFENBACHER
0246772 — ABIRATERONE SANDOZ
0246774 — ABIRATERONE SANDOZ
0246776 — ABIRATERONE SANDOZ
0246778 — ABIRATERONE SANDOZ
0246780 — ABIRATERONE SANDOZ
0246784 — ABIRATERONE SANDOZ
0246786 — ABIRATERONE SANDOZ
0246788 — ABIRATERONE SANDOZ
0246790 — ABIRATERONE SANDOZ
0247760 — ABIRATERONE SANDOZ
0247762 — ABIRATERONE SANDOZ
0247764 — ABIRATERONE SANDOZ
0247770 — ABIRATERONE SANDOZ
0248637 — GRUMABIX
0248639 — GRUMABIX
0248990 — ABIRATERON STADA
0248992 — ABIRATERON STADA
0248994 — ABIRATERON STADA
0248996 — ABIRATERON STADA
0249886 — CABAZITAXEL ACCORD
0250627 — ABIRATERONE HEATON
0250629 — ABIRATERONE HEATON
0250631 — ABIRATERONE HEATON
0250643 — ABIRATERONE VIPHARM
0250645 — ABIRATERONE VIPHARM
0251076 — ABIRATERON TEVA
0251078 — ABIRATERON TEVA
0251147 — ABIRATERON MEDAC
0251149 — ABIRATERON MEDAC
0251214 — TATICA
0251216 — TATICA
0251218 — TATICA
0251220 — TATICA
0251586 — ABIRATERONE ZENTIVA
0252002 — ABIRATERON TEVA
0252004 — ABIRATERON TEVA
0252006 — ABIRATERON PHARMAGEN
0252173 — CABAZITAXEL EVER PHARMA
0253116 — ABIRATERONE RICHTER
0253240 — ABIRATERON STADA
0253242 — ABIRATERON STADA
0253244 — ABIRATERON STADA
0253246 — ABIRATERON STADA
0253248 — ABIRATERON STADA
0255015 — NUBEQA
0255055 — ABIRATERONE ACCORD
0255107 — ABIRATERONE KRKA

0244523 — ABIRATERONE G.L. PHARMA
0244525 — ABIRATERONE G.L. PHARMA
0244527 — ABIRATERONE GLENMARK
0244529 — ABIRATERONE GLENMARK
0244531 — ABIRATERONE GLENMARK
0244553 — ABIRATERON TIEFENBACHER
0244555 — ABIRATERON TIEFENBACHER
0246773 — ABIRATERONE SANDOZ
0246775 — ABIRATERONE SANDOZ
0246777 — ABIRATERONE SANDOZ
0246779 — ABIRATERONE SANDOZ
0246783 — ABIRATERONE SANDOZ
0246785 — ABIRATERONE SANDOZ
0246787 — ABIRATERONE SANDOZ
0246789 — ABIRATERONE SANDOZ
0247719 — CABAZITAXEL G.L. PHARMA
0247761 — ABIRATERONE SANDOZ
0247763 — ABIRATERONE SANDOZ
0247765 — ABIRATERONE SANDOZ
0248426 — ELEBER
0248638 — GRUMABIX
0248640 — GRUMABIX
0248991 — ABIRATERON STADA
0248993 — ABIRATERON STADA
0248995 — ABIRATERON STADA
0248997 — ABIRATERON STADA
0250626 — ABIRATERONE HEATON
0250628 — ABIRATERONE HEATON
0250630 — ABIRATERONE HEATON
0250642 — ABIRATERONE VIPHARM
0250644 — ABIRATERONE VIPHARM
0250646 — ABIRATERONE VIPHARM
0251077 — ABIRATERON TEVA
0251079 — ABIRATERON TEVA
0251148 — ABIRATERON MEDAC
0251213 — TATICA
0251215 — TATICA
0251217 — TATICA
0251219 — TATICA
0251585 — ABIRATERONE ZENTIVA
0252001 — ABIRATERON TEVA
0252003 — ABIRATERON TEVA
0252005 — ABIRATERON PHARMAGEN
0252172 — CABAZITAXEL EVER PHARMA
0252174 — CABAZITAXEL EVER PHARMA
0253239 — ABIRATERON STADA
0253241 — ABIRATERON STADA
0253243 — ABIRATERON STADA
0253245 — ABIRATERON STADA
0253247 — ABIRATERON STADA
0253783 — CABAZITAXEL FRESENIUS KABI
0255054 — ABIRATERONE ACCORD
0255056 — ABIRATERONE ACCORD
0255108 — ABIRATERONE KRKA



0255109 — ABIRATERONE KRKA
0255221 — ABIRATERONE MYLAN
0255223 — ABIRATERONE MYLAN
0255225 — ABIRATERONE MYLAN
0255227 — ABIRATERONE MYLAN
0255229 — ABIRATERONE MYLAN
0255231 — ABIRATERONE MYLAN
0255585 — ABIRATERONE MYLAN
0255587 — ABIRATERONE MYLAN
0258875 — ABIRATERONE SANDOZ
0258877 — ABIRATERONE SANDOZ
0258879 — ABIRATERONE SANDOZ
0258881 — ABIRATERONE SANDOZ
0258953 — ENZALUTAMIDE ACCORD
0259353 — CABAZITAXEL EVER PHARMA
0262001 — ABIRATERON STADA
0262003 — ABIRATERON STADA
0262005 — ABIRATERON STADA
0262007 — ABIRATERON STADA
0262009 — ABIRATERON STADA
0262011 — ABIRATERON STADA
0262013 — ABIRATERON STADA
0262015 — ABIRATERON STADA
0262017 — ABIRATERON STADA
0264288 — ABIRATERON TIEFENBACHER
0264290 — ABIRATERON TIEFENBACHER
0264864 — ABIRATERONE ZENTIVA
0264879 — TATICA
0264881 — TATICA
0264883 — TATICA
0264885 — TATICA
0265432 — ABIRATERONE GLENMARK
0265434 — ABIRATERONE GLENMARK
0265436 — ABIRATERONE GLENMARK
0266428 — ABIRATERON ARISTO
0266430 — ABIRATERON ARISTO
0271908 — ERLEADA
0271910 — ERLEADA
0272642 — ENZALUTAMID VIATRIS
0272644 — ENZALUTAMID VIATRIS
0272646 — ENZALUTAMID VIATRIS
0273369 — ABIRATERON PHARMAGEN
0273371 — ABIRATERON PHARMAGEN
0273373 — ABIRATERON PHARMAGEN
0273780 — ABIRATERON ARISTO
0274474 — ENZALUTAMID SANDOZ
0274476 — ENZALUTAMID SANDOZ
0274478 — ENZALUTAMID SANDOZ
0274480 — ENZALUTAMID SANDOZ
0274482 — ENZALUTAMID SANDOZ
0274557 — ABIRATERONE OLAINFARM
0274915 — ENZALUTAMID STADA
0274917 — ENZALUTAMID STADA
0274919 — ENZALUTAMID STADA

0255220 — ABIRATERONE MYLAN
0255222 — ABIRATERONE MYLAN
0255224 — ABIRATERONE MYLAN
0255226 — ABIRATERONE MYLAN
0255228 — ABIRATERONE MYLAN
0255230 — ABIRATERONE MYLAN
0255584 — ABIRATERONE MYLAN
0255586 — ABIRATERONE MYLAN
0258398 — CABAZITAXEL TEVA CR
0258876 — ABIRATERONE SANDOZ
0258878 — ABIRATERONE SANDOZ
0258880 — ABIRATERONE SANDOZ
0258952 — ENZALUTAMIDE ACCORD
0259352 — CABAZITAXEL EVER PHARMA
0259354 — CABAZITAXEL EVER PHARMA
0262002 — ABIRATERON STADA
0262004 — ABIRATERON STADA
0262006 — ABIRATERON STADA
0262008 — ABIRATERON STADA
0262010 — ABIRATERON STADA
0262012 — ABIRATERON STADA
0262014 — ABIRATERON STADA
0262016 — ABIRATERON STADA
0262018 — ABIRATERON STADA
0264289 — ABIRATERON TIEFENBACHER
0264472 — ABIRATERONE RICHTER
0264878 — TATICA
0264880 — TATICA
0264882 — TATICA
0264884 — TATICA
0265431 — ABIRATERONE GLENMARK
0265433 — ABIRATERONE GLENMARK
0265435 — ABIRATERONE GLENMARK
0266427 — ABIRATERON ARISTO
0266429 — ABIRATERON ARISTO
0267006 — CABAZITAXEL TEVA CR
0271909 — ERLEADA
0272641 — ENZALUTAMID VIATRIS
0272643 — ENZALUTAMID VIATRIS
0272645 — ENZALUTAMID VIATRIS
0272754 — ABIRATERONE ACCORD
0273370 — ABIRATERON PHARMAGEN
0273372 — ABIRATERON PHARMAGEN
0273374 — ABIRATERON PHARMAGEN
0274473 — ENZALUTAMID SANDOZ
0274475 — ENZALUTAMID SANDOZ
0274477 — ENZALUTAMID SANDOZ
0274479 — ENZALUTAMID SANDOZ
0274481 — ENZALUTAMID SANDOZ
0274556 — ABIRATERONE OLAINFARM
0274558 — ABIRATERONE OLAINFARM
0274916 — ENZALUTAMID STADA
0274918 — ENZALUTAMID STADA
0274920 — ENZALUTAMID STADA

0275457 — ENZALUTAMID SANDOZ
0275459 — ENZALUTAMID SANDOZ
0276426 — ABIRATERONE GLENMARK
0276428 — ABIRATERONE GLENMARK
0277725 — ENZALUTAMIDE AGMED
0277727 — ENZALUTAMIDE AGMED
0277787 — TAGANT
0277789 — TAGANT
0279832 — TAGANT
0280115 — ABIRATERONE ZENTIVA

0275458 — ENZALUTAMID SANDOZ
0275460 — ENZALUTAMID SANDOZ
0276427 — ABIRATERONE GLENMARK
0276429 — ABIRATERONE GLENMARK
0277726 — ENZALUTAMIDE AGMED
0277728 — ENZALUTAMIDE AGMED
0277788 — TAGANT
0277790 — TAGANT
0279833 — TAGANT

DRG skupiny báze 12-C01 - Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

• DRG skupina 12-C01-01 - Chemoterapie pro zhoubný novotvar varlat, pyje, šourku a testikulárních adnex

DRG skupina 12-C01-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem varlat, pyje, šourku nebo testikulárních adnex z DRG báze 12-C01 Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar penisu	
C600 — ZN — předkožka [preputium]	C601 — ZN — žalud [glans penis]
C602 — ZN — tělo pyje [corpus penis]	C608 — ZN — léze přesahující pyj
C609 — ZN — pyj [penis] NS	D074 — Karcinom in situ — penis
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex	
C620 — ZN — nesestouplé varle	C621 — ZN — sestouplé varle
C629 — ZN — varle [testis] NS	C630 — ZN — nadvarle [epididymis]
C631 — ZN — semenný provazec [funiculus spermaticus]	C632 — ZN — šourek [scrotum]
C637 — ZN — jiné určené mužské pohlavní orgány	C638 — ZN — léze přesahující mužské pohlavní orgány
D076 — Karcinom in situ — jiné a neurčené mužské pohlavní orgány	

• DRG skupina 12-C01-02 - Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar prostaty

DRG skupina 12-C01-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem prostaty z DRG báze 12-C01 Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar mužské reprodukční soustavy.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy — prostaty	D075 — Karcinom in situ — prostata

DRG báze 12-K01 - Záněty mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-K01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zánětem mužské reprodukční soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	22
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-Z01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 12-K01-01 - Záněty mužské reprodukční soustavy u pacientů s CC=3-4
- 12-K01-02 - Záněty mužské reprodukční soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-2
- 12-K01-03 - Záněty mužské reprodukční soustavy u dětí do 18 let s CC=0-2

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - záněty mužské reprodukční soustavy	
A510 — Primární genitální syfilis	A540 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přidat.žláz
A541 — Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem periuret. a přid. žláz	A542 — Gonok. pelvipéritonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
A55 — Venerický lymfogranulom (chlamydiový)	A560 — Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
A562 — Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS	A568 — Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem, v jiných lokalizacích
A57 — Měkký vřed – chankroid	A58 — Granuloma inguinale
A590 — Trichomoniáza urogenitální	A599 — Trichomoniáza NS
A600 — Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex	A601 — Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
A609 — Anogenitální herpetická infekce NS	A638 — Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 — Pohlavním stykem přenášené nemoci NS	B260 — Parotitická orchitida (N51.1*)
B374 — Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací	N410 — Akutní prostatitida
N411 — Chronická prostatitida	N412 — Absces prostaty
N413 — Prostatocystitida	N418 — Jiné zánětlivé nemoci prostaty
N419 — Zánětlivé nemoci prostaty NS	N450 — Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
N459 — Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu	N480 — Leukoplakie pyje
N481 — Balanopostitida	N482 — Jiná zánětlivá onemocnění pyje
N485 — Vřed pyje	N490 — Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491 — Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chlamovodu	N492 — Zánětlivá onemocnění šourku
N498 — Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů	N499 — Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
N510 — Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde	N511 — Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde
N512 — Balanitida při nemocech zařazených jinde	N518 — Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ
T836 — Infekční a zánět.reakce způsobené protet.pomůc., impl.a štěp.v pohl.ústrojí	

DRG skupiny báze 12-K01 - Záněty mužské reprodukční soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.



- **DRG skupina 12-K01-01 - Záněty mužské reprodukční soustavy u pacientů s CC=3-4**

DRG skupina 12-K01-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-K01 Záněty mužské reprodukční soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3.

Klasifikační pravidlo 1
Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
3 — 4

- **DRG skupina 12-K01-02 - Záněty mužské reprodukční soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-2**

DRG skupina 12-K01-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-K01 Záněty mužské reprodukční soustavy ve věku 18 a více let, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

Klasifikační pravidlo 1
Věk při přijetí (v letech)
>= 18

- **DRG skupina 12-K01-03 - Záněty mužské reprodukční soustavy u dětí do 18 let s CC=0-2**

DRG skupina 12-K01-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-K01 Záněty mužské reprodukční soustavy ve věku do 18 let, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

DRG báze 12-K02 - Funkční a strukturální poruchy prostaty

DRG báze 12-K02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s funkční nebo strukturální poruchou prostaty, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	23
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-F01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 12-K02-01 - Funkční nebo strukturální poruchy prostaty u pacientů s CC=3-4
- 12-K02-02 - Funkční nebo strukturální poruchy prostaty u pacientů s CC=0-2

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy prostaty	
N40 — Zbytnění prostaty [hyperplasia prostaticae]	N420 — Kámen prostaty
N421 — Překrvení nebo krvácení prostaty	N422 — Atrofie prostaty
N423 — Dysplázie prostaty	N428 — Jiná určená onemocnění prostaty
N429 — Onemocnění prostaty NS	

DRG skupiny báze 12-K02 - Funkční a strukturální poruchy prostaty

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

• DRG skupina 12-K02-01 - Funkční nebo strukturální poruchy prostaty u pacientů s CC=3-4

DRG skupina 12-K02-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-K02 Funkční a strukturální poruchy prostaty se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3.

Klasifikační pravidlo 1
Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
3 — 4

• DRG skupina 12-K02-02 - Funkční nebo strukturální poruchy prostaty u pacientů s CC=0-2

DRG skupina 12-K02-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-K02 Funkční a strukturální poruchy prostaty se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 2.

DRG báze 12-K03 - Funkční a strukturální poruchy penisu

DRG báze 12-K03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s funkční nebo strukturální poruchou penisu, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	24
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-F02

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-K03-00 - Funkční nebo strukturální poruchy penisu

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy penisu	
N47 — Hypertrofie předkožky, fimóza a parařimóza	N483 — Priapismus
N484 — Impotence organického původu	N486 — Induratio penis plastica
N488 — Jiná určená onemocnění pyje	N489 — Porucha pyje NS

DRG skupiny báze 12-K03 - Funkční a strukturální poruchy penisu

DRG báze 12-K03 - Funkční a strukturální poruchy penisu obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-K04 - Funkční a strukturální poruchy šourku, varlat a testikulárních adnex

DRG báze 12-K04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s funkční nebo strukturální poruchou šourku, varlat a testikulárních adnex, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	25
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-F03

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-K04-00 - Funkční nebo strukturální poruchy šourku, varlete nebo testikulárních adnex

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy šourku, varlat a testikulárních adnex	
E290 — Testikulární hyperfunkce	E291 — Testikulární hypofunkce
E298 — Jiná testikulární dysfunkce	E299 — Testikulární dysfunkce NS
E895 — Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích	I861 — Varixy šourku
N430 — Opouzdřená hydrokéla	N431 — Infikovaná hydrokéla
N432 — Jiná hydrokéla	N433 — Hydrokéla NS
N434 — Spermatokéla	N44 — Torze varlete
N500 — Atrofie varlete	N501 — Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
N508 — Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů	

DRG skupiny báze 12-K04 - Funkční a strukturální poruchy šourku, varlat a testikulárních adnex

DRG báze 12-K04 - Funkční a strukturální poruchy šourku, varlat a testikulárních adnex obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-K05 - Zhoubný novotvar prostaty

DRG báze 12-K05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem prostaty, které nesplňují definiční kritéria DRGází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a centra vysoce specializované onkologické péče.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	26
Počet DRG skupin	4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-N01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:

- 12-K05-01 - Zhoubný novotvar prostaty v CVSP u pacientů s CC=2-4
- 12-K05-02 - Zhoubný novotvar prostaty v CVSP u pacientů s CC=0-1
- 12-K05-03 - Zhoubný novotvar prostaty mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
- 12-K05-04 - Zhoubný novotvar prostaty mimo CVSP u pacientů s CC=0-1

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty	
C61 — Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty	D075 — Karcinom in situ – prostata

DRG skupiny báze 12-K05 - Zhoubný novotvar prostaty

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

• DRG skupina 12-K05-01 - Zhoubný novotvar prostaty v CVSP u pacientů s CC=2-4

DRG skupina 12-K05-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-K05 Zhoubný novotvar prostaty se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2, kteří byli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

Klasifikační pravidlo 1	
Centra vysoce specializované onkologické péče	
02004000 — Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	04005000 — Thomayerova nemocnice
05002000 — Fakultní nemocnice v Motole	05004000 — Nemocnice Na Homolce
06051000 — ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha	08006000 — Nemocnice Na Bulovce
10002000 — Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	32006000 — Nemocnice České Budějovice, a.s.
44101000 — Fakultní nemocnice Plzeň	54100000 — Krajská nemocnice Liberec, a.s.
59001000 — KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.	61004000 — Fakultní nemocnice Hradec Králové
65001000 — Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nem.	72001000 — Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
72100000 — Fakultní nemocnice Brno	72931000 — Masarykův onkologický ústav
76001000 — Nemocnice Jihlava, p.o.	82001000 — Krajská nemocnice T. Bati a.s.
88001000 — Nemocnice Nový Jičín a.s.	89301000 — Fakultní nemocnice Olomouc
91009000 — Fakultní nemocnice Ostrava	
A ZÁROVEŇ	
Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací	
2 — 4	

• DRG skupina 12-K05-02 - Zhoubný novotvar prostaty v CVSP u pacientů s CC=0-1

DRG skupina 12-K05-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-K05 Zhoubný novotvar prostaty se

skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1, kteří byli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

Klasifikační pravidlo 1	
Centra vysoce specializované onkologické péče	
02004000 — Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	04005000 — Thomayerova nemocnice
05002000 — Fakultní nemocnice v Motole	05004000 — Nemocnice Na Homolce
06051000 — ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha	08006000 — Nemocnice Na Bulovce
10002000 — Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	32006000 — Nemocnice České Budějovice, a.s.
44101000 — Fakultní nemocnice Plzeň	54100000 — Krajská nemocnice Liberec, a.s.
59001000 — KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.	61004000 — Fakultní nemocnice Hradec Králové
65001000 — Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nem.	72001000 — Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
72100000 — Fakultní nemocnice Brno	72931000 — Masarykův onkologický ústav
76001000 — Nemocnice Jihlava, p.o.	82001000 — Krajská nemocnice T. Bati a.s.
88001000 — Nemocnice Nový Jičín a.s.	89301000 — Fakultní nemocnice Olomouc
91009000 — Fakultní nemocnice Ostrava	

- **DRG skupina 12-K05-03 - Zhoubný novotvar prostaty mimo CVSP u pacientů s CC=2-4**

DRG skupina 12-K05-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-K05 Zhoubný novotvar prostaty se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2, kteří nebyli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

Klasifikační pravidlo 1
Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
2 — 4

- **DRG skupina 12-K05-04 - Zhoubný novotvar prostaty mimo CVSP u pacientů s CC=0-1**

DRG skupina 12-K05-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-K05 Zhoubný novotvar prostaty se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1, kteří nebyli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

DRG báze 12-K06 - Zhoubný novotvar penisu

DRG báze 12-K06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem penisu, které nesplňují definiční kritéria DRGází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována pouze 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	27
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-N02

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-K06-00 - Zhoubný novotvar penisu

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar penisu	
C600 — ZN — předkožka [preputium]	C601 — ZN — žalud [glans penis]
C602 — ZN — tělo pyje [corpus penis]	C608 — ZN — léze přesahující pyj
C609 — ZN — pyj [penis] NS	D074 — Karcinom in situ — penis

DRG skupiny báze 12-K06 - Zhoubný novotvar penisu

DRG báze 12-K06 - Zhoubný novotvar penisu obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-K07 - Zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex

DRG báze 12-K07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem šourku, varlat a testikulárních adnex, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována pouze 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	28
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-N03

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-K07-00 - Zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex	
C620 — ZN — nesestouplé varle	C621 — ZN — sestouplé varle
C629 — ZN — varle [testis] NS	C630 — ZN — nadvarle [epididymis]
C631 — ZN — semenný provazec [funiculus spermaticus]	C632 — ZN — šourek [scrotum]
C637 — ZN — jiné určené mužské pohlavní orgány	C638 — ZN — léze přesahující mužské pohlavní orgány
D076 — Karcinom in situ — jiné a neurčené mužské pohlavní orgány	

DRG skupiny báze 12-K07 - Zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex

DRG báze 12-K07 - Zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-K08 - Novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné

DRG báze 12-K08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem mužské reprodukční soustavy mimo zhoubný, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	29
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-N04

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-K08-00 - Novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné	
D176 — Nezhooubný lipomatózní novotvar provazce semenného	D290 — Nezhooubný novotvar — pyj [penis]
D291 — Nezhooubný novotvar — předstojná žláza — prostata	D292 — Nezhooubný novotvar — varle [testis]
D293 — Nezhooubný novotvar — nadvarle [epididymis]	D294 — Nezhooubný novotvar — šourek [scrotum]
D297 — Nezhooubný novotvar — jiné části mužských pohlavních orgánů	D400 — Novotvar NNCH — předstojná žláza — prostata
D401 — Novotvar NNCH — varle [testis]	D407 — Novotvar NNCH — jiné mužské pohlavní orgány

DRG skupiny báze 12-K08 - Novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné

DRG báze 12-K08 - Novotvary mužské reprodukční soustavy mimo zhoubné obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-K09 - Vrozené vady mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-K09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vrozenou vadou mužské reprodukční soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	30
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-V01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-K09-00 - Vrozené vady mužské reprodukční soustavy

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - vrozené vady mužské reprodukční soustavy	
P835 — Vrozená hydrokéla	Q530 — Ektopické varle
Q531 — Jednostranně nesestouplé varle	Q532 — Oboustranně nesestouplé varle
Q539 — Nesestouplé varle NS	Q540 — Hypospadie balanická
Q541 — Hypospadie penilní	Q542 — Hypospadie penoskrotální
Q543 — Hypospadie perineální	Q544 — Vrozená chordea
Q548 — Jiné hypospadie	Q549 — Hypospadie NS
Q550 — Chybění nebo aplázie varlete	Q551 — Hypoplázie varlete a skrota
Q552 — Jiné vrozené vady varlete a skrota	Q553 — Atrézie chámovodu
Q554 — Jiné vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků a prostaty	Q555 — Vrozené chybění a aplázie pyje
Q556 — Jiné vrozené vady pyje	Q558 — Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q559 — Vrozená vada mužských pohlavních orgánů NS	Q560 — Hermafroditismus nezařazený jinde
Q561 — Mužský pseudohermafroditismus nezařazený jinde	Q563 — Pseudohermafroditismus NS
Q564 — Neurčité pohlaví NS	Q640 — Epispadie
Q980 — Klinefelterův syndrom, karyotyp 47,XXY	Q981 — Klinefelterův syndrom, muž s více než dvěma X chromozomy
Q982 — Klinefelterův syndrom, muž s karyotypem 46,XX	Q983 — Jiný muž s karyotypem 46,XX
Q984 — Klinefelterův syndrom NS	Q985 — Karyotyp 47,XXY
Q986 — Muž se strukturní odchylkou pohlavních chromozomů	Q987 — Muž s mozaikou pohlavních chromozomů
Q988 — Jiné určené abnormality pohlavních chromozomů, mužský fenotyp	Q989 — Abnormalita pohlavních chromozomů, mužský fenotyp NS
Q990 — Mozaika 46,XX/46,XY	Q991 — Pravý hermafrodit 46,XX
Q992 — Fragilní X chromozom	Q998 — Jiné určené abnormality chromozomů

DRG skupiny báze 12-K09 - Vrozené vady mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-K09 - Vrozené vady mužské reprodukční soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-K10 - Traumata mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-K10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s traumatem mužské reprodukční soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována pouze 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	31
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-T01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-K10-00 - Traumata mužské reprodukční soustavy

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - traumata mužské reprodukční soustavy	
P155 — Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu	S302 — Zhmoždění (kontuze) zevních pohlavních orgánů
S312 — Otevřená rána pyje	S313 — Otevřená rána šourku a varlat
S315 — Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů	S3770 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána
S3771 — Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána	S3780 — Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána
S3781 — Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána	S3790 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána
S3791 — Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána	S380 — Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
S382 — Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů	

DRG skupiny báze 12-K10 - Traumata mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-K10 - Traumata mužské reprodukční soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

DRG báze 12-K11 - Jiné nemoci mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-K11 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocí mužské reprodukční soustavy nezařazenou jinde, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	32
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	12-X01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 12-K11-00 - Jiné nemoci mužské reprodukční soustavy

Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - jiné nemoci mužské reprodukční soustavy	
I862 — Pánevní varixy	L291 — Svědění šourku [pruritus scroti]
L293 — Anogenitální pruritus NS	N46 — Mužská neplodnost
N509 — Onemocnění mužských pohlavních orgánů NS	N998 — Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech
N999 — Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech NS	T834 — Mechanická komplikace jin.protetic. pomůcek, implantátů v pohl.ústrojí
Z304 — Dohled nad lékovou antikoncepcí	Z308 — Jiné řízení antikoncepce

DRG skupiny báze 12-K11 - Jiné nemoci mužské reprodukční soustavy

DRG báze 12-K11 - Jiné nemoci mužské reprodukční soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.