



## Příloha 12 Definičního manuálu klasifikačního systému CZ-DRG: Definiční listy MDC 11 – Nemoci a poruchy vylučovací soustavy

---

Metodické materiály systému CZ-DRG

**Zpracoval autorský kolektiv pod vedením:** T. Pavlík, M. Bartůňková, P. Klika, M. Zvolský, L. Dušek

Verze: CZ-DRG 2026

Verze dokumentu: 2

Datum: 31. 8. 2025

## Definiční list MDC 11 - Nemoci a poruchy vylučovací soustavy

MDC 11 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi a poruchami týkajícími se vylučovací soustavy, tedy ledvin, močových, močového měchýře a močové trubice. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 11 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy pacientů splňující kritéria pro polytrauma (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), novorozenci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15) a hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci orgánu resp. krvetvorných buněk. Hospitalizační případy, kdy byl pacient připojen k umělé plicní ventilaci 5 a více dní, jsou klasifikovány do MDC 00. V systému CZ-DRG je pro MDC 11 navrženo celkem 14 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 41 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modalit a 97 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

### Seznam hlavních diagnóz pro klasifikaci do MDC 11

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

Hlavní diagnózy MDC 11	
A181 - TBC močové a pohlavní soustavy	A561 - Chlamydiová infekce pelvipéritonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 - Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium	B901 - Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí
C64 - Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevičku	C65 - Zhoubný novotvar ledvinné pánevičky
C66 - Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C670 - ZN - trigonum močového měchýře
C671 - ZN - klenba močového měchýře	C672 - ZN - boční stěna moč.měchýře
C673 - ZN - přední stěna moč.měchýře	C674 - ZN - zadní stěna moč.měchýře
C675 - ZN - hrdlo močového měchýře	C676 - ZN - ústí močovodu
C677 - ZN - urachus	C678 - ZN - léze přesahující močový měchýř
C679 - ZN - močový měchýř NS	C680 - ZN - močová trubice [urethra]
C681 - ZN - parauretrální žláza	C688 - ZN - léze přesahující močové orgány
C790 - Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevičky	C791 - Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů
D090 - Karcinom in situ - močový měchýř	D091 - Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
D300 - Nezhoubný novotvar - ledvina	D301 - Nezhoubný novotvar - ledvinná pánevička [pelvis renalis]
D302 - Nezhoubný novotvar - močovod [ureter]	D303 - Nezhoubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]
D304 - Nezhoubný novotvar - močová trubice [urethra]	D307 - Nezhoubný novotvar - jiné močové orgány
D410 - Novotvar NNCH - ledvina	D411 - Novotvar NNCH - ledvinná pánevička [pelvis renalis]
D412 - Novotvar NNCH - močovod [ureter]	D413 - Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
D414 - Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]	D417 - Novotvar NNCH - jiné močové orgány
D593 - Hemolyticko-uremický syndrom	E883 - Syndrom z nádorové lýzy
I120 - Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin	I129 - Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
I131 - Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin	I139 - Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
K662 - Retroperitoneální fibróza	N000 - Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N001 - Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze	N002 - Akutní nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N003 - Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.	N004 - Akutní nefritický syndrom; difuzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.
N005 - Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefr.	N006 - Akutní nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N007 - Akutní nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N008 - Akutní nefritický syndrom; jiné
N009 - Akutní nefritický syndrom; NS	N010 - Rychle progredující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
N011 - Rychle progredující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze	N012 - Rychle progredující nefritický sy; difuzní membran.glomerulonefritida

## Hlavní diagnózy MDC 11

N013 - Rychle progredující nefritický sy;difuzní mezang.prolif.glomerulonefr.	N014 - Rychle progr. nefritický sy; difuzní endokapil.prolif.glomerulonefr.
N015 - Rychle progr. nefritický sy; difuzní mezangiokapil.glomerulonefr.	N016 - Rychle progredující nefritický sy; nemoc denzních depozit
N017 - Rychle progredující nefritický sy; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N018 - Rychle progredující nefritický syndrom; jiné
N019 - Rychle progredující nefritický syndrom; NS	N020 - Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita
N021 - Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze	N022 - Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida
N023 - Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.	N024 - Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.
N025 - Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.	N026 - Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc denzních depozit
N027 - Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N028 - Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné
N029 - Recidivující a přetrvávající hematurie; NS	N030 - Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N031 - Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze	N032 - Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N033 - Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida	N034 - Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N035 - Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.	N036 - Chronický nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N037 - Chronický nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N038 - Chronický nefritický syndrom; jiný
N039 - Chronický nefritický syndrom; NS	N040 - Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N041 - Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N042 - Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N043 - Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida	N044 - Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
N045 - Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N046 - Nefrotický syndrom; nemoc denzních depozit
N047 - Nefrotický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N048 - Nefrotický syndrom; jiný
N049 - Nefrotický syndrom; NS	N050 - Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N051 - Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N052 - Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N053 - Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida	N054 - Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N055 - Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N056 - Neurčený nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N057 - Neurčený nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N058 - Neurčený nefritický syndrom; jiný
N059 - Neurčený nefritický syndrom; NS	N060 - Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
N061 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze	N062 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
N063 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.	N064 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
N065 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefrit.	N066 - Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc denzních depozit
N067 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N068 - Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
N069 - Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; NS	N070 - Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita
N071 - Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze	N072 - Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida

## Hlavní diagnózy MDC 11

N073 - Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida	N074 - Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida
N075 - Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N076 - Dědičná nefropatie NJ; nemoc denzních depozit
N077 - Dědičná nefropatie NJ; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N078 - Dědičná nefropatie NJ; jiná
N079 - Dědičná nefropatie NJ; NS	N080 - Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N081 - Glomerulární poruchy při novotvarech	N082 - Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity
N083 - Glomerulární poruchy při diabetes mellitus	N084 - Glomerul. por. při d. mellitus (E10-E14+ se spol. char. .2 na 4. m.)
N085 - Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně	N088 - Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ
N10 - Akutní tubulo-intersticiální nefritida	N110 - Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
N111 - Chronická obstrukční pyelonefritida	N118 - Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
N119 - Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS	N12 - Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická
N130 - Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení	N131 - Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde
N132 - Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu	N133 - Jiná a neurčená hydronefróza
N134 - Hydroureter	N135 - Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
N136 - Pyonefróza	N137 - Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
N138 - Jiná obstrukční a refluxní uropatie	N139 - Obstrukční a refluxní uropatie NS
N140 - Nefropatie po analgezii	N141 - Nefropatie způs.jinými léky, léčivy návykovými n.biologickými látkami
N142 - Nefropatie způs.neurč. léky,l éčivy, návykovými n.biologickými látkami	N143 - Nefropatie způsobená těžkými kovy
N144 - Toxická nefropatie nezařazená jinde	N150 - Balkánská nefropatie
N151 - Ledvinový a perinefrický absces	N158 - Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 - Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N160 - Tubulo-interst. por. ledvin při inf. a par. n. zař. jinde
N161 - Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech	N162 - Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev. onem. a poruchách imun.
N163 - Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek	N164 - Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně
N165 - Tubulo-interstic. por. ledvin při rej. (odmítnutí) transpl. (T86.-+)	N168 - Tubulo-interstic. por. ledvin při jiných n. zař. jinde
N1701 - Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 1	N1702 - Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 2
N1703 - Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 3	N1709 - Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno
N1711 - Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 1	N1712 - Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 2
N1713 - Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 3	N1719 - Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurč
N1721 - Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 1	N1722 - Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 2
N1723 - Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 3	N1729 - Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno
N1781 - Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 1	N1782 - Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 2
N1783 - Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 3	N1789 - Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno
N1791 - Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 1	N1792 - Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 2
N1793 - Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 3	N1799 - Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno
N181 - Chronické onemocnění ledvin, stadium 1	N182 - Chronické onemocnění ledvin, stadium 2
N183 - Chronické onemocnění ledvin, stadium 3	N184 - Chronické onemocnění ledvin, stadium 4
N185 - Chronické onemocnění ledvin, stadium 5	N189 - Chronické onemocnění ledvin NS

## Hlavní diagnózy MDC 11

N19 - Neurčené selhání ledvin	N200 - Kámen ledviny
N201 - Kámen močovodu	N202 - Kámen ledviny s kamenem močovodu
N209 - Močový kámen NS	N210 - Kámen v močovém měchýři
N211 - Kámen v močové trubici	N218 - Jiný kámen dolních močových cest
N219 - Kámen dolních močových cest NS	N220 - Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)
N228 - Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde	N23 - Neurčená renální kolika
N250 - Renální osteodystrofie	N251 - Nefrogenní diabetes insipidus
N258 - Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů	N259 - Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS
N26 - Neurčená svařstělá ledvina	N270 - Malá ledvina, jednostranná
N271 - Malá ledvina, oboustranná	N279 - Malá ledvina NS
N281 - Cysta ledviny	N288 - Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
N289 - Onemocnění ledviny a močovodu NS	N290 - Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 - Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N298 - Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech Zj
N300 - Akutní cystitida	N301 - Intersticiální cystitida (chronická)
N302 - Jiná chronická cystitida	N303 - Trigonitida
N304 - Postiradiační cystitida	N308 - Jiná cystitida
N309 - Cystitida NS	N310 - Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N311 - Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde	N312 - Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N318 - Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře	N319 - Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
N320 - Obstrukce hrdla močového měchýře	N321 - Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 - Píštěl močového měchýře nezařazená jinde	N323 - Divertikl močového měchýře
N324 - Ruptura močového měchýře, neúrazová	N328 - Jiná určená onemocnění močového měchýře
N329 - Onemocnění močového měchýře NS	N330 - Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N338 - Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde	N340 - Absces uretry
N341 - Nespecifická uretritida	N342 - Jiná uretritida
N343 - Uretrální syndrom NS	N350 - Pouřazová striktura uretry
N351 - Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde	N358 - Jiná striktura uretry
N359 - Striktura uretry NS	N360 - Píštěl močové trubice
N361 - Divertikl močové trubice	N362 - Karunkula močové trubice
N363 - Výřez sliznice močové trubice	N368 - Jiná určená onemocnění močové trubice
N369 - Onemocnění močové trubice NS	N370 - Uretritida při nemocech Zj
N378 - Jiná onemocnění močové trubice při nemocech Zj	N390 - Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
N391 - Přetrvávající proteinurie NS	N392 - Ortostatická proteinurie NS
N393 - Stresová inkontinence	N394 - Jiná určená inkontinence moči
N398 - Jiné určené poruchy močové soustavy	N399 - Poruchy močové soustavy NS
N990 - Selhání ledvin po výkonu	N991 - Striktura uretry po výkonu
N995 - Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí	P393 - Novorozenecká infekce močového systému
P960 - Vrozené selhání ledvin	Q600 - Jednostranná ageneze ledviny
Q601 - Oboustranná ageneze ledvin	Q602 - Ageneze ledviny NS
Q603 - Jednostranná hypoplázie ledviny	Q604 - Oboustranná hypoplázie ledvin
Q605 - Hypoplázie ledviny NS	Q606 - Syndrom Potterové
Q610 - Jediná vrozená cysta ledviny	Q611 - Polycystická ledvina, autozomálně recesivní
Q612 - Polycystická ledvina, autozomálně dominantní	Q613 - Polycystická ledvina NS
Q614 - Dysplázie ledviny	Q615 - Cystická dřev ledviny
Q618 - Jiné cystické nemoci ledvin	Q619 - Cystická nemoc ledvin NS
Q620 - Vrozená hydronefróza	Q621 - Atrézie a stenóza močovodu
Q622 - Vrozený megaloureter	Q623 - Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu
Q624 - Ageneze močovodu	Q625 - Zdvojení močovodu
Q626 - Špatné umístění močovodu	Q627 - Vrozený veziko-uretero-renální reflux

## Hlavní diagnózy MDC 11

Q628 - Jiné vrozené vady močového	Q630 - Přídavná ledvina
Q631 - Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina	Q632 - Ektopická ledvina
Q633 - Hyperplastická a obrovská ledvina	Q638 - Jiné určené vrozené vady ledvin
Q639 - Vrozená vada ledvin NS	Q641 - Ekstrofie močového měchýře
Q642 - Vrozená zadní uretrální chlopeň	Q643 - Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
Q644 - Vady urachu	Q645 - Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice
Q646 - Vrozený divertikl močového měchýře	Q647 - Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648 - Jiné určené vrozené vady močové soustavy	Q649 - Vrozená vada močové soustavy NS
R300 - Dysurie	R301 - Tenesmus vesicalis
R309 - Bolestivé močení NS	R31 - Neurčená hematurie
R32 - Neurčená inkontinence moči	R33 - Retence (zadržení) moči
R34 - Anurie a oligurie	R35 - Polyurie
R36 - Výtok z močové trubice	R390 - Extravazace moči
R391 - Jiné potíže s močením	R392 - Extrarenální uremie
R398 - Jiné neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy	R80 - Izolovaná proteinurie
R934 - Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. močových orgánů	R944 - Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin
S3700 - Poranění ledviny; neotevřená rána	S3701 - Poranění ledviny; otevřená rána
S3710 - Poranění močovéhoodu; neotevřená rána	S3711 - Poranění močovéhoodu; otevřená rána
S3720 - Poranění močového měchýře; neotevřená rána	S3721 - Poranění močového měchýře; otevřená rána
S3730 - Poranění močové trubice; neotevřená rána	S3731 - Poranění močové trubice; otevřená rána
T190 - Cizí těleso v močové trubici	T191 - Cizí těleso v močovém měchýři
T198 - Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.	T199 - Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS
T283 - Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů	T288 - Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
T795 - Úrazová anurie	T830 - Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)
T831 - Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů	T832 - Mechanická komplikace štěpu močového orgánu
T835 - Infekční a zánět.reakce způs. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.	T838 - Jiné komplikace urogenit. protetických pomůcek' implantátů a štěpů
T839 - Neurčená komplikace urogenit. protetické pomůcky' implantátu a štěpu	Z435 - Ošetření cystostomie
Z436 - Ošetření jiných umělých vyústění močového ústrojí	Z466 - Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky



# Seznam DRG kategorií MDC 11 a příslušných hlavních diagnóz dle MKN-10

## DRG kategorie 11-Z01 - Záněty močových cest

DRG kategorie 11-Z01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zánětů močových cest včetně ledvin a močového měchýře.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - záněty močových cest	
A181 - TBC močové a pohlavní soustavy	A561 - Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 - Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium	N10 - Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 - Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem	N111 - Chronická obstrukční pyelonefritida
N118 - Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida	N119 - Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12 - Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická	N150 - Balkánská nefropatie
N151 - Ledvinový a perinefrický absces	N158 - Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 - Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N290 - Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 - Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N300 - Akutní cystitida
N301 - Intersticiální cystitida (chronická)	N302 - Jiná chronická cystitida
N303 - Trigonitida	N308 - Jiná cystitida
N309 - Cystitida NS	N330 - Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N340 - Absces uretry	N341 - Nespecifická uretritida
N342 - Jiná uretritida	N343 - Uretrální syndrom NS
N370 - Uretritida při nemocech ZJ	N390 - Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
P393 - Novorozenecká infekce močového systému	T835 - Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.

## DRG kategorie 11-F01 - Akutní onemocnění ledvin

DRG kategorie 11-F01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu akutního onemocnění ledvin, například akutního nefritického syndromu nebo akutního selhání ledvin.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - akutní onemocnění ledvin	
D593 - Hemolyticko-uremický syndrom	N000 - Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N001 - Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze	N002 - Akutní nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N003 - Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.	N004 - Akutní nefritický syndrom; difuzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.
N005 - Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefr.	N006 - Akutní nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N007 - Akutní nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N008 - Akutní nefritický syndrom; jiné
N009 - Akutní nefritický syndrom; NS	N010 - Rychle progredující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
N011 - Rychle progredující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze	N012 - Rychle progredující nefritický sy; difuzní membran.glomerulonefritida

Hlavní diagnózy - akutní onemocnění ledvin	
N013 - Rychle progredující nefritický sy;difuzní mezang.prolif.glomerulonefr.	N014 - Rychle progr. nefritický sy; difuzní endokapil.prolif.glomerulonefr.
N015 - Rychle progr. nefritický sy; difuzní mezangiokapil.glomerulonefr.	N016 - Rychle progredující nefritický sy; nemoc denzních depozit
N017 - Rychle progredující nefritický sy; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N018 - Rychle progredující nefritický syndrom; jiné
N019 - Rychle progredující nefritický syndrom; NS	N1701 - Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 1
N1702 - Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 2	N1703 - Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 3
N1709 - Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1711 - Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 1
N1712 - Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 2	N1713 - Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 3
N1719 - Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurč	N1721 - Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 1
N1722 - Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 2	N1723 - Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 3
N1729 - Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1781 - Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 1
N1782 - Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 2	N1783 - Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 3
N1789 - Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno	N1791 - Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 1
N1792 - Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 2	N1793 - Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 3
N1799 - Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno	N19 - Neurčené selhání ledvin
N990 - Selhání ledvin po výkonu	P960 - Vrozené selhání ledvin

## DRG kategorie 11-F02 - Chronické onemocnění ledvin

DRG kategorie 11-F02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu chronických onemocnění ledvin, například chronického nefritického syndromu, hypertenzní nemoci ledvin nebo chronického selhání ledvin.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - chronické onemocnění ledvin	
I120 - Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin	I129 - Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
I131 - Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin	I139 - Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
N020 - Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita	N021 - Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
N022 - Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida	N023 - Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
N024 - Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.	N025 - Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
N026 - Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc denzních depozit	N027 - Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N028 - Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné	N030 - Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N031 - Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze	N032 - Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N033 - Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida	N034 - Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N035 - Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.	N036 - Chronický nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N037 - Chronický nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N038 - Chronický nefritický syndrom; jiný
N039 - Chronický nefritický syndrom; NS	N040 - Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita



## Hlavní diagnózy - chronické onemocnění ledvin

N041 - Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N042 - Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N043 - Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida	N044 - Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
N045 - Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N046 - Nefrotický syndrom; nemoc denzních depozit
N047 - Nefrotický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N048 - Nefrotický syndrom; jiný
N049 - Nefrotický syndrom; NS	N050 - Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N051 - Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N052 - Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N053 - Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida	N054 - Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N055 - Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N056 - Neurčený nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N057 - Neurčený nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N058 - Neurčený nefritický syndrom; jiný
N059 - Neurčený nefritický syndrom; NS	N060 - Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
N061 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze	N062 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
N063 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.	N064 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
N065 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefri.	N066 - Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc denzních depozit
N067 - Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N068 - Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
N070 - Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita	N071 - Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
N072 - Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida	N073 - Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
N074 - Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida	N075 - Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
N076 - Dědičná nefropatie NJ; nemoc denzních depozit	N077 - Dědičná nefropatie NJ; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N078 - Dědičná nefropatie NJ; jiná	N079 - Dědičná nefropatie NJ; NS
N080 - Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ	N081 - Glomerulární poruchy při novotvarech
N082 - Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity	N083 - Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
N084 - Glomerul. por. při d. mellitus (E10-E14+ se spol. char. 2 na 4. m.)	N085 - Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně
N088 - Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ	N140 - Nefropatie po analgezi
N141 - Nefropatie způs.jinými léky, léčivy návykovými n.biologickými látkami	N142 - Nefropatie způs.neurč. léky,l éčivvy, návykovými n.biologickými látkami
N143 - Nefropatie způsobená těžkými kovy	N144 - Toxická nefropatie nezařazená jinde
N160 - Tubulo-interst. por. ledvin při inf. a par. n. zař. jinde	N161 - Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162 - Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev. onem. a poruchách imun.	N163 - Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164 - Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně	N165 - Tubulo-interstic. por. ledvin při rej. (odmítnutí) transpl. (T86.-+)
N168 - Tubulo-interstic. por. ledvin při jiných n. zař. jinde	N181 - Chronické onemocnění ledvin, stádium 1
N182 - Chronické onemocnění ledvin, stádium 2	N183 - Chronické onemocnění ledvin, stádium 3
N184 - Chronické onemocnění ledvin, stádium 4	N185 - Chronické onemocnění ledvin, stádium 5
N189 - Chronické onemocnění ledvin NS	N250 - Renální osteodystrofie
N251 - Nefrogenní diabetes insipidus	N258 - Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů

Hlavní diagnózy - chronické onemocnění ledvin	
N259 - Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS	N26 - Neurčená svraštělá ledvina
N270 - Malá ledvina, jednostranná	N271 - Malá ledvina, oboustranná
N279 - Malá ledvina NS	

## DRG kategorie 11-F03 - Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových

DRG kategorie 11-F03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu obstruktivních, strukturálních a funkčních poruch horních cest močových včetně ledviny.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových	
K662 - Retroperitoneální fibróza	N130 - Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
N131 - Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde	N132 - Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 - Jiná a neurčená hydronefróza	N134 - Hydroureter
N135 - Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy	N136 - Pyonefróza
N137 - Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	N138 - Jiná obstrukční a refluxní uropatie
N139 - Obstrukční a refluxní uropatie NS	N281 - Cysta ledviny
N288 - Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu	

## DRG kategorie 11-F04 - Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových

DRG kategorie 11-F04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu obstruktivních, strukturálních a funkčních poruch dolních cest močových včetně močového měchýře.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových	
N304 - Postiradiační cystitida	N310 - Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N311 - Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde	N312 - Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N318 - Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře	N319 - Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
N320 - Obstrukce hrdla močového měchýře	N321 - Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 - Píštěl močového měchýře nezařazená jinde	N323 - Divertikl močového měchýře
N328 - Jiná určená onemocnění močového měchýře	N350 - Pouřazová striktura uretry
N351 - Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde	N358 - Jiná striktura uretry
N359 - Striktura uretry NS	N360 - Píštěl močové trubice
N361 - Divertikl močové trubice	N362 - Karunkula močové trubice
N363 - Výhřez sliznice močové trubice	N368 - Jiná určená onemocnění močové trubice
N393 - Stresová inkontinence	N394 - Jiná určená inkontinence moči
N991 - Striktura uretry po výkonu	N995 - Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí

## DRG kategorie 11-F05 - Močové kameny

DRG kategorie 11-F05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu močových kamenů jak horních, tak dolních cest močových.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - močové kameny	
N200 - Kámen ledviny	N201 - Kámen močovodu
N202 - Kámen ledviny s kamenem močovodu	N209 - Močový kámen NS
N210 - Kámen v močovém měchýři	N211 - Kámen v močové trubici
N218 - Jiný kámen dolních močových cest	N219 - Kámen dolních močových cest NS
N220 - Močový kámen při schistosomóze a bilharzióze (B65.0+)	N228 - Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde

## DRG kategorie 11-N01 - Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových

DRG kategorie 11-N01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zhoubného novotvaru ledviny nebo horních močových cest.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových	
C64 - Zhoubný novotvar ledviny mimo páničku	C65 - Zhoubný novotvar ledvinné páničky
C66 - Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 - ZN - léze přesahující močové orgány
C790 - Sekundární ZN ledviny a ledvinné páničky	D091 - Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány

## DRG kategorie 11-N02 - Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových

DRG kategorie 11-N02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zhoubného novotvaru močového měchýře nebo dolních močových cest.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových	
C670 - ZN - trigonum močového měchýře	C671 - ZN - klenba močového měchýře
C672 - ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 - ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 - ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 - ZN - hrdlo močového měchýře
C676 - ZN - ústí močovodu	C677 - ZN - urachus
C678 - ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 - ZN - močový měchýř NS
C680 - ZN - močová trubice [urethra]	C681 - ZN - parauretrální žláza
C791 - Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	D090 - Karcinom in situ - močový měchýř

## DRG kategorie 11-N03 - Novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné

DRG kategorie 11-N03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu novotvaru ledviny nebo horních cest močových mimo zhoubné.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné	
D300 - Nezhoubný novotvar - ledvina	D301 - Nezhoubný novotvar - ledvinná pánička [pelvis renalis]
D302 - Nezhoubný novotvar - močovod [ureter]	D410 - Novotvar NNCH - ledvina
D411 - Novotvar NNCH - ledvinná pánička [pelvis renalis]	D412 - Novotvar NNCH - močovod [ureter]

## DRG kategorie 11-N04 - Novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné

DRG kategorie 11-N04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu novotvaru močového měchýře nebo dolních cest močových mimo zhoubný.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné	
D303 - Nezhoubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D304 - Nezhoubný novotvar - močová trubice [urethra]
D307 - Nezhoubný novotvar - jiné močové orgány	D413 - Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
D414 - Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]	D417 - Novotvar NNCH - jiné močové orgány

## DRG kategorie 11-T01 - Traumata vylučovací soustavy

DRG kategorie 11-T01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu poranění vylučovací soustavy včetně cizího tělesa ve vylučovací soustavě (kromě pacientů s diagnostikovaným polytraumatem, kteří jsou klasifikováni do MDC 25).

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - traumata vylučovací soustavy	
N324 - Ruptura močového měchýře, neúrazová	S3700 - Poranění ledviny; neotevřená rána
S3701 - Poranění ledviny; otevřená rána	S3710 - Poranění močovodu; neotevřená rána
S3711 - Poranění močovodu; otevřená rána	S3720 - Poranění močového měchýře; neotevřená rána
S3721 - Poranění močového měchýře; otevřená rána	S3730 - Poranění močové trubice; neotevřená rána
S3731 - Poranění močové trubice; otevřená rána	T190 - Cizí těleso v močové trubici
T191 - Cizí těleso v močovém měchýři	T198 - Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.
T199 - Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS	T283 - Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
T288 - Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů	T795 - Úrazová anurie

## DRG kategorie 11-V01 - Vrozené vady vylučovací soustavy

DRG kategorie 11-V01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu vrozené vady vylučovací soustavy.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - vrozené vady vylučovací soustavy	
Q600 - Jednostranná ageneze ledviny	Q601 - Oboustranná ageneze ledvin
Q602 - Ageneze ledviny NS	Q603 - Jednostranná hypoplázie ledviny
Q604 - Oboustranná hypoplázie ledvin	Q605 - Hypoplázie ledviny NS
Q606 - Syndrom Potterové	Q610 - Jediná vrozená cysta ledviny
Q611 - Polycystická ledvina, autozomálně recesivní	Q612 - Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
Q613 - Polycystická ledvina NS	Q614 - Dysplázie ledviny
Q615 - Cystická dřev ledviny	Q618 - Jiné cystické nemoci ledvin
Q619 - Cystická nemoc ledvin NS	Q620 - Vrozená hydronefróza
Q621 - Atrézie a stenóza močovodu	Q622 - Vrozený megaloureter
Q623 - Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu	Q624 - Ageneze močovodu
Q625 - Zdvojení močovodu	Q626 - Špatné umístění močovodu

Hlavní diagnózy - vrozené vady vylučovací soustavy	
Q627 - Vrozený veziko-uretero-renální reflux	Q628 - Jiné vrozené vady močového
Q630 - Přídatná ledvina	Q631 - Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 - Ektopická ledvina	Q633 - Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 - Jiné určené vrozené vady ledvin	Q639 - Vrozená vada ledvin NS
Q641 - Ekstrofie močového měchýře	Q642 - Vrozená zadní uretrální chlopeň
Q643 - Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře	Q644 - Vady urachu
Q645 - Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice	Q646 - Vrozený divertikl močového měchýře
Q647 - Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice	Q648 - Jiné určené vrozené vady močové soustavy
Q649 - Vrozená vada močové soustavy NS	

## DRG kategorie 11-X01 - Ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy

DRG kategorie 11-X01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy	
T830 - Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)	T831 - Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
Z435 - Ošetření cystostomie	Z436 - Ošetření jiných umělých vyústění močového ústrojí
Z466 - Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky	

## DRG kategorie 11-X02 - Jiné nemoci vylučovací soustavy

DRG kategorie 11-X02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu jiných nemocí vylučovací soustavy, příznaků, znaků nebo abnormálních nálezů vylučovací soustavy nezařazených do ostatních DRG kategorií MDC 11.

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

Hlavní diagnózy - jiné nemoci vylučovací soustavy	
B901 - Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí	E883 - Syndrom z nádorové lýzy
N029 - Recidivující a přetrvávající hematurie; NS	N069 - Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; NS
N23 - Neurčená renální kolika	N289 - Onemocnění ledviny a močového NS
N298 - Jiné poruchy ledviny a močového při jiných nemocech ZJ	N329 - Onemocnění močového měchýře NS
N338 - Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde	N369 - Onemocnění močové trubice NS
N378 - Jiná onemocnění močové trubice při nemocech ZJ	N391 - Přetrvávající proteinurie NS
N392 - Ortostatická proteinurie NS	N398 - Jiné určené poruchy močové soustavy
N399 - Poruchy močové soustavy NS	R300 - Dysurie
R301 - Tenesmus vesicalis	R309 - Bolestivé močení NS
R31 - Neurčená hematurie	R32 - Neurčená inkontinence moči
R33 - Retence (zadržení) moči	R34 - Anurie a oligurie
R35 - Polyurie	R36 - Výtok z močové trubice
R390 - Extravazace moči	R391 - Jiné potíže s močením
R392 - Extrarenální uremie	R398 - Jiné neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy

Hlavní diagnózy - jiné nemoci vylučovací soustavy	
R80 - Izolovaná proteinurie	R934 - Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. močových orgánů
R944 - Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin	T832 - Mechanická komplikace štěpu močového orgánu
T838 - Jiné komplikace urogenit. protetických pomůcek' implantátů a štěpů	T839 - Neurčená komplikace urogenit. protetické pomůcky' implantátu a štěpu



## Seznam DRG bází a DRG skupin MDC 11

DRG báze jsou seřazeny dle priority pro vyhodnocování v rámci klasifikačního algoritmu CZ-DRG, příslušné DRG skupiny jsou uvedeny pod DRG bází a jsou také seřazeny dle priority pro vyhodnocování v rámci klasifikačního algoritmu.

### 11-I01 Odstranění močového měchýře

- 11-I01-01 Roboticky asistované odstranění močového měchýře
- 11-I01-02 Odstranění močového měchýře s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
- 11-I01-03 Odstranění močového měchýře u pacientů s CC=0-3

### 11-I02 Implantace arteficiálního sfinkteru

- 11-I02-00 Implantace arteficiálního sfinkteru

### 11-I03 Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči

- 11-I03-01 Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči - zkušební i definitivní období
- 11-I03-02 Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči - pouze definitivní období
- 11-I03-03 Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči - pouze zkušební období

### 11-I04 Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo mízních uzlin

- 11-I04-01 Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo mízních uzlin s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
- 11-I04-02 Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo mízních uzlin u pacientů s CC=0-3

### 11-I05 Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy

- 11-I05-00 Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy

### 11-I06 Odstranění nebo resekce močovodu

- 11-I06-01 Odstranění nebo resekce močovodu pro závažnou hlavní diagnózu nebo u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-4
- 11-I06-02 Odstranění nebo resekce močovodu u pacientů s CC=0-1

### 11-I07 Resekce ledviny

- 11-I07-01 Roboticky asistovaná resekce ledviny
- 11-I07-02 Resekce ledviny s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
- 11-I07-03 Resekce ledviny u pacientů s CC=2-3
- 11-I07-04 Resekce ledviny u pacientů s CC=0-1

### 11-I08 Odstranění ledviny

- 11-I08-01 Odstranění ledviny s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
- 11-I08-02 Odstranění ledviny u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-3
- 11-I08-03 Odstranění ledviny u pacientů s CC=0-1

### 11-I09 Resekce močového měchýře otevřeným přístupem

- 11-I09-00 Resekce močového měchýře otevřeným přístupem

### 11-I10 Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři

- 11-I10-01 Roboticky asistovaná plastika ledvinové pánvičky
- 11-I10-02 Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=4
- 11-I10-03 Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři u pacientů s CC=0-3

### 11-I11 Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy

- 11-I11-01 Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=2-4
- 11-I11-02 Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=0-1

### 11-M01 Embolizace pro onemocnění vylučovací soustavy

- 11-M01-01 Embolizace pro chronické onemocnění ledvin nebo u pacientů s CC=3-4
- 11-M01-02 Embolizace pro ostatní onemocnění vylučovací soustavy u pacientů s CC=0-2

### 11-M02 Eliminační metody krve pro nemoc vylučovací soustavy

- 11-M02-01 Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené v 6 a více dnech
- 11-M02-02 Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené ve 4-5 dnech
- 11-M02-03 Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené v 1-3 dnech
- 11-M02-04 Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené v 6 a více dnech
- 11-M02-05 Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené v 4-5 dnech
- 11-M02-06 Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené ve 2-3 dnech
- 11-M02-07 Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené v 1 dni

### 11-M03 Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových

- 11-M03-01 Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových u pacientů s CC=2-4
- 11-M03-02 Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových u pacientů s CC=0-1

### 11-I12 Odstranění nebo rekonstrukce močové trubice

- 11-I12-00 Odstranění nebo rekonstrukce močové trubice

### 11-M04 Jiný perkutánní výkon na ledvině

- 11-M04-01 Jiný perkutánní výkon na ledvině pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=3-4
- 11-M04-02 Jiný perkutánní výkon na ledvině u pacientů s CC=1-2
- 11-M04-03 Jiný perkutánní výkon na ledvině u pacientů s CC=0

### 11-I13 Otevřený výkon pro kámen dolních cest močových

- 11-I13-00 Otevřený výkon pro kámen dolních cest močových

### 11-I14 Závěsná nebo slingová operace močové trubice

- 11-I14-01 Závěsná nebo slingová operace močové trubice u mužů
- 11-I14-02 Závěsná nebo slingová operace močové trubice u žen

### 11-I15 Destrukční výkon pro novotvary vylučovací soustavy

- 11-I15-00 Destrukční výkon pro novotvary vylučovací soustavy

### 11-M05 Endoskopická extrakce kamene horních cest močových

- 11-M05-01 Extrakce kamene horních cest močových flexibilním ureterorenoskopem
- 11-M05-02 Extrakce kamene horních cest močových jiným typem ureterorenoskopu

### 11-M06 Transuretrální resekce močového měchýře

- 11-M06-01 Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=3-4
- 11-M06-02 Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=1-2
- 11-M06-03 Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=0

### 11-M07 Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových

- 11-M07-01 Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových u pacientů ve věku 70 a více let
- 11-M07-02 Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových u pacientů do 70 let

### 11-M08 Extrakorporální litotrypse

- 11-M08-00 Extrakorporální litotrypse

### 11-I16 Vytvoření nebo úprava AV zkratu pro chronické onemocnění ledvin

- 11-I16-01 Vytvoření AV zkratu protézou pro chronické onemocnění ledvin
- 11-I16-02 Vytvoření nebo úprava AV zkratu bez použití protézy pro chronické onemocnění ledvin

### 11-I17 Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy

- 11-I17-01 Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=3-4

- 11-I17-02 Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=1-2
- 11-I17-03 Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=0

#### 11-R01 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy

- 11-R01-01 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní
- 11-R01-02 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 11-20 ozařovacích dní
- 11-R01-03 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
- 11-R01-04 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
- 11-R01-05 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
- 11-R01-06 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1

#### 11-C01 Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy

- 11-C01-01 Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy u dětí do 18 let
- 11-C01-02 Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let

#### 11-K01 Záněty močových cest

- 11-K01-01 Záněty močových cest u pacientů s CC=3-4
- 11-K01-02 Záněty močových cest u pacientů s CC=1-2
- 11-K01-03 Záněty močových cest u dětí do 18 let s CC=0
- 11-K01-04 Záněty močových cest u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0

#### 11-K02 Akutní onemocnění ledvin

- 11-K02-01 Hemolyticko-uremický syndrom nebo jiné akutní onemocnění ledvin u pacientů s CC=4
- 11-K02-02 Jiné akutní onemocnění ledvin u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-3
- 11-K02-03 Jiné akutní onemocnění ledvin u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-1

#### 11-K03 Chronické onemocnění ledvin

- 11-K03-01 Chronické onemocnění ledvin u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=3-4
- 11-K03-02 Chronické onemocnění ledvin u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-2

#### 11-K04 Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových

- 11-K04-01 Pyonefróza nebo jiné obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových u pacientů s CC=2-4
- 11-K04-02 Jiné obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových u pacientů s CC=0-1

#### 11-K05 Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových

- 11-K05-00 Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových

#### 11-K06 Močové kameny

- 11-K06-01 Močové kameny u dětí do 18 let nebo pacientů ve věku 60 a více let
- 11-K06-02 Močové kameny u pacientů ve věku 18-59 let

#### 11-K07 Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových

- 11-K07-01 Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových v CVSP u pacientů s CC=2-4
- 11-K07-02 Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových v CVSP u pacientů s CC=0-1
- 11-K07-03 Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
- 11-K07-04 Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=0-1

#### 11-K08 Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových

- 11-K08-01 Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových v CVSP u pacientů s CC=2-4
- 11-K08-02 Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových v CVSP u pacientů s CC=0-1
- 11-K08-03 Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=2-4

- 11-K08-04 Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=0-1

#### 11-K09 Novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné

- 11-K09-00 Novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné

#### 11-K10 Novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné

- 11-K10-00 Novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné

#### 11-K11 Vrozené vady vylučovací soustavy

- 11-K11-00 Vrozené vady vylučovací soustavy

#### 11-K12 Traumata vylučovací soustavy

- 11-K12-01 Traumata vylučovací soustavy u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-4
- 11-K12-02 Traumata vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-1

#### 11-K13 Ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy

- 11-K13-01 Ošetření umělých vyústění u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=1-4
- 11-K13-02 Ošetření umělých vyústění u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0

#### 11-K14 Jiné nemoci vylučovací soustavy

- 11-K14-01 Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=3-4 nebo u dětí do 18 let věku s CC=1-4
- 11-K14-02 Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=1-2 nebo u dětí do 18 let věku s CC=0
- 11-K14-03 Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0

## Definiční listy DRG bází a DRG skupin MDC 11

Definiční listy jednotlivých DRG bází a skupin obsahují sumarizaci klasifikačních pravidel systému CZ-DRG a objasňují tak způsob zařazení HP do jednotlivých DRG skupin tak, jak jej bude provádět software označovaný jako Grouper. Definiční manuál tedy umožňuje zjistit orientační zařazení HP do příslušné DRG skupiny, ale nelze jej brát jako náhradu za klasifikační software (Grouper).

### DRG báze 11-I01 - Odstranění močového měchýře

DRG báze 11-I01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním močového měchýře, u kterých byl močový měchýř kompletně odstraněn. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, operačního přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	1
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-Z01 , 11-F04 , 11-N02 , 11-N04 , 11-V01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 11-I01-01 - Roboticky asistované odstranění močového měchýře
- 11-I01-02 - Odstranění močového měchýře s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
- 11-I01-03 - Odstranění močového měchýře u pacientů s CC=0-3

#### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - zánět močového měchýře</b>	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium	N300 — Akutní cystitida
N301 — Intersticiální cystitida (chronická)	N302 — Jiná chronická cystitida
N303 — Trigonitida	N308 — Jiná cystitida
N309 — Cystitida NS	N330 — Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace	P393 — Novorozenecká infekce močového systému
T835 — Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.	
<b>Hlavní diagnózy - funkční nebo strukturální poruchy močového měchýře</b>	
N304 — Postiradiační cystitida	N310 — Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N311 — Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde	N312 — Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N318 — Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře	N319 — Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
N320 — Obstrukce hrdla močového měchýře	N321 — Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 — Píštěl močového měchýře nezařazená jinde	N323 — Divertikl močového měchýře
N328 — Jiná určená onemocnění močového měchýře	N393 — Stresová inkontinence
N394 — Jiná určená inkontinence moči	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS

C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	
<b>Hlavní diagnózy - novotvar močového měchýře mimo zhoubný</b>	
D303 — Nezhooubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D414 — Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady močového měchýře</b>	
Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux	Q641 — Ekstrofie močového měchýře
Q646 — Vrozený divertikl močového měchýře	Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - odstranění močového měchýře</b>	
51810 — EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ	76311 — CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S KONTINENTNÍM STŘEVNÍM KONDUITEM (POUCH)
76373 — CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ (BEZ NÁHRADY MĚCHÝŘE)	76375 — CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S URETEROILEÁLNÍM KONDUITEM
76713 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMIE	90956 — (DRG) ODSTRANĚNÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PROVEDENÉ LAPAROSKOPICKY
91980 — (DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMIE	

## DRG skupiny báze 11-I01 - Odstranění močového měchýře

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-I01-01 - Roboticky asistované odstranění močového měchýře

DRG skupina 11-I01-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I01 Odstranění močového měchýře, u kterých byl proveden roboticky asistovaný výkon.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Kritické výkony - roboticky asistované odstranění močového měchýře</b>	
76713 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMIE	91980 — (DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMIE

### • DRG skupina 11-I01-02 - Odstranění močového měchýře s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4

DRG skupina 11-I01-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I02 Odstranění močového měchýře s dalším dnem s operačním výkonem v břišní dutině nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 4.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Počet dnů s operačním výkonem v dutině břišní a pánevní</b>	
≥ 2	
<b>Klasifikační pravidlo 2</b>	
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>	
= 4	



- **DRG skupina 11-I01-03 - Odstranění močového měchýře u pacientů s CC=0-3**

DRG skupina 11-I01-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I03 Odstranění močového měchýře, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-I02 - Implantace arteficiálního sfinkteru

DRG báze 11-I02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poruchou udržení moči, u kterých byla provedena implantace arteficiálního sfinkteru. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	2
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	11-F04

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 11-I02-00 - Implantace arteficiálního sfinkteru

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - stresová inkontinence</b>	
N393 — Stresová inkontinence	N394 — Jiná určená inkontinence moči
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - implantace arteficiálního sfinkteru</b>	
76419 — IMPLANTACE ARTEFICIÁLNÍHO SFINKTERU (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)	

## DRG skupiny báze 11-I02 - Implantace arteficiálního sfinkteru

DRG báze 11-I02 - Implantace arteficiálního sfinkteru obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

## DRG báze 11-I03 - Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči

DRG báze 11-I03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poruchou udržení moči, u kterých byla provedena implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě období, pro které je zařízení implantováno.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	3
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F04

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 11-I03-01 - Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči - zkušební i definitivní období
- 11-I03-02 - Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči - pouze definitivní období
- 11-I03-03 - Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči - pouze zkušební období

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - nervově svalová dysfunkce močového měchýře</b>	
N310 — Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde	N311 — Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde
N312 — Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde	N318 — Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
N319 — Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu</b>	
76119 — IMPLANTACE NEUROMODULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI SAKRÁLNÍHO NERVOU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA - IMPLANTACE ELEKTRODY	76120 — IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO NEUROMODULACI SAKRÁLNÍHO NERVOU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA - DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ

## DRG skupiny báze 11-I03 - Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

- **DRG skupina 11-I03-01 - Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči - zkušební i definitivní období**

DRG skupina 11-I03-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I03 Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči, kterým byla stimulace sakrálního nervu implantována pro zkušební a zároveň i definitivní období.

Klasifikační pravidlo 1
<b>Kritické výkony - zkušební implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu</b>
76119 — IMPLANTACE NEUROMODULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI SAKRÁLNÍHO NERVOU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA - IMPLANTACE ELEKTRODY

A ZÁROVEŇ

**Kritické výkony - definitivní implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu**

76120 — IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO NEUROMODULACI SAKRÁLNÍHO NERVU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA - DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ

• **DRG skupina 11-I03-02 - Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči - pouze definitivní období**

DRG skupina 11-I03-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I03 Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči, kterým byla stimulace sakrálního nervu implantována pouze pro definitivní období.

**Klasifikační pravidlo 1**

**Kritické výkony - definitivní implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu**

76120 — IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO NEUROMODULACI SAKRÁLNÍHO NERVU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA - DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ

• **DRG skupina 11-I03-03 - Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči - pouze zkušební období**

DRG skupina 11-I03-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I03 Implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci moči, kterým byla stimulace sakrálního nervu implantována pouze pro zkušební období.

**Klasifikační pravidlo 1**

**Kritické výkony - zkušební implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu**

76119 — IMPLANTACE NEUROMODULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI SAKRÁLNÍHO NERVU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA - IMPLANTACE ELEKTRODY

## DRG báze 11-I04 - Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo mizních uzlin

DRG báze 11-I04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním ledvin, kterým bylo provedeno kompletní odstranění ledviny zároveň s močovodem, nadledvinou nebo mizními uzlinami. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	4
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-Z01 , 11-F02 , 11-F03 , 11-N01 , 11-N03 , 11-T01 , 11-V01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-I04-01 - Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo mizních uzlin s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
- 11-I04-02 - Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo mizních uzlin u pacientů s CC=0-3

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - zánět ledviny</b>	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelvipéritonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium	N10 — Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 — Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem	N111 — Chronická obstrukční pyelonefritida
N118 — Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida	N119 — Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12 — Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická	N150 — Balkánská nefropatie
N151 — Ledvinný a perinefrický absces	N158 — Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 — Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N290 — Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 — Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
P393 — Novorozenecká infekce močového systému	T835 — Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
<b>Hlavní diagnózy - chronické onemocnění ledvin</b>	
I120 — Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin	I129 — Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
I131 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin	I139 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
N020 — Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita	N021 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
N022 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida	N023 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
N024 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.	N025 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
N026 — Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc denzních depozit	N027 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N028 — Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné	N030 — Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N031 — Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze	N032 — Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N033 — Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida	N034 — Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida

N035 — Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.	N036 — Chronický nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N037 — Chronický nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N038 — Chronický nefritický syndrom; jiný
N039 — Chronický nefritický syndrom; NS	N040 — Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N041 — Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N042 — Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N043 — Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida	N044 — Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
N045 — Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N046 — Nefrotický syndrom; nemoc denzních depozit
N047 — Nefrotický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N048 — Nefrotický syndrom; jiný
N049 — Nefrotický syndrom; NS	N050 — Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N051 — Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N052 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N053 — Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida	N054 — Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N055 — Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N056 — Neurčený nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N057 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N058 — Neurčený nefritický syndrom; jiný
N059 — Neurčený nefritický syndrom; NS	N060 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
N061 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze	N062 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
N063 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.	N064 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
N065 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefri.	N066 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc denzních depozit
N067 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N068 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
N070 — Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita	N071 — Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
N072 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida	N073 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
N074 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida	N075 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
N076 — Dědičná nefropatie NJ; nemoc denzních depozit	N077 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N078 — Dědičná nefropatie NJ; jiná	N079 — Dědičná nefropatie NJ; NS
N080 — Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ	N081 — Glomerulární poruchy při novotvarech
N082 — Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity	N083 — Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
N084 — Glomerul. por. při d. mellitus (E10-E14+ se spol. char. 2 na 4. m.)	N085 — Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáni
N088 — Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ	N140 — Nefropatie po analgezi
N141 — Nefropatie způsobené jinými léky, léčivými návykovými n.biologickými látkami	N142 — Nefropatie způsobené neurč. léky, léčivými, návykovými n.biologickými látkami
N143 — Nefropatie způsobená těžkými kovy	N144 — Toxická nefropatie nezařazená jinde
N160 — Tubulo-interst. por. ledvin při inf. a par. n. zař. jinde	N161 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev. onem. a poruchách imun.	N163 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáni	N165 — Tubulo-interstic. por. ledvin při rej. (odmítnutí) transpl. (T86.-+)
N168 — Tubulo-interstic. por. ledvin při jiných n. zař. jinde	N181 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
N182 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 2	N183 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 3



N184 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 4	N185 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
N189 — Chronické onemocnění ledvin NS	N250 — Renální osteodystrofie
N251 — Nefrogenní diabetes insipidus	N258 — Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259 — Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS	N26 — Neurčená svraštělá ledvina
N270 — Malá ledvina, jednostranná	N271 — Malá ledvina, oboustranná
N279 — Malá ledvina NS	
<b>Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových</b>	
K662 — Retroperitoneální fibróza	N130 — Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
N131 — Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde	N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 — Jiná a neurčená hydronefróza	N134 — Hydroureter
N135 — Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy	N136 — Pyonefróza
N137 — Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	N138 — Jiná obstrukční a refluxní uropatie
N139 — Obstrukční a refluxní uropatie NS	N281 — Cysta ledviny
N288 — Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánevky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné</b>	
D300 — Nezhoubný novotvar - ledvina	D301 — Nezhoubný novotvar - ledvinná pánevka [pelvis renalis]
D302 — Nezhoubný novotvar - močovod [ureter]	D410 — Novotvar NNCH - ledvina
D411 — Novotvar NNCH - ledvinná pánevka [pelvis renalis]	D412 — Novotvar NNCH - močovod [ureter]
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady ledviny</b>	
Q603 — Jednostranná hypoplázie ledviny	Q604 — Oboustranná hypoplázie ledvin
Q605 — Hypoplázie ledviny NS	Q606 — Syndrom Potterové
Q610 — Jediná vrozená cysta ledviny	Q611 — Polycystická ledvina, autozomálně recesivní
Q612 — Polycystická ledvina, autozomálně dominantní	Q613 — Polycystická ledvina NS
Q614 — Dysplázie ledviny	Q615 — Cystická dřev ledviny
Q618 — Jiné cystické nemoci ledvin	Q619 — Cystická nemoc ledvin NS
Q620 — Vrozená hydronefróza	Q622 — Vrozený megaloureter
Q630 — Přidatná ledvina	Q631 — Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 — Ektopická ledvina	Q633 — Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 — Jiné určené vrozené vady ledvin	Q639 — Vrozená vada ledvin NS
Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy	Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS
<b>Hlavní diagnózy - poranění ledviny</b>	
S3700 — Poranění ledviny; neotevřená rána	S3701 — Poranění ledviny; otevřená rána
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - radikální odstranění ledviny nebo odstranění ledviny a močovodu</b>	
76481 — NEFREKTOMIE TORAKOABDOMINÁLNÍ RADIKÁLNÍ NEBO NEFROURETEREKTOMIE VČETNĚ RESEKCE URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE EVENT. S VÝKONEM NA VENA CAVA JEDNOSTRANNÁ	

<b>Klasifikační pravidlo 2</b>	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánevky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - laparoskopické odstranění ledviny</b>	

90866 — (DRG) NEFREKTOMIE LAPAROSKOPICKY	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - laparoskopické odstranění míznic uzlin</b>	
90825 — (DRG) LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ LAPAROSKOPICKY	90841 — (DRG) LYMFADENEKTOMIE PARAAORTÁLNÍ LAPAROSKOPICKY
90886 — (DRG) LAPAROSKOPICKÁ LYMFADENEKTOMIE RADIKÁLNÍ PARAAORTÁLNÍ A PARAKAVÁLNÍ	91951 — (DRG) LYMFADENEKTOMIE PARAKAVÁLNÍ LAPAROSKOPICKY

<b>Klasifikační pravidlo 3</b>	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevičku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánevičky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevičky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - laparoskopické odstranění ledviny</b>	
90866 — (DRG) NEFREKTOMIE LAPAROSKOPICKY	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - laparoskopické odstranění nadledviny</b>	
90857 — (DRG) ADRENALEKTOMIE LAPAROSKOPICKY	

<b>Klasifikační pravidlo 4</b>	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevičku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánevičky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevičky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné</b>	
D300 — Nezhoubný novotvar - ledvina	D301 — Nezhoubný novotvar - ledvinná pánevička [pelvis renalis]
D302 — Nezhoubný novotvar - močovod [ureter]	D410 — Novotvar NNCH - ledvina
D411 — Novotvar NNCH - ledvinná pánevička [pelvis renalis]	D412 — Novotvar NNCH - močovod [ureter]
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - roboticky asistované odstranění ledviny</b>	
76729 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ NEFROURETEREKTOMIE PRO TUMOR HORNÍCH CEST MOČOVÝCH	76733 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ NEFREKTOMIE S TROMBEKTOMIÍ NÁDOROVÉHO TROMBU V DOLNÍ DUTÉ ŽÍLE

## DRG skupiny báze 11-I04 - Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo míznic uzlin

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-I04-01 - Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo míznic uzlin s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4

DRG skupina 11-I04-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I04 Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo míznic uzlin s dalším dnem s operačním výkonem v břišní dutině nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 4.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet dnů s operačním výkonem v dutině břišní a pánevní</b>

|>= 2

**Klasifikační pravidlo 2**

**Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací**

= 4

- **DRG skupina 11-I04-02 - Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo mízních uzlin u pacientů s CC=0-3**

DRG skupina 11-I04-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I04 Odstranění ledviny včetně nadledviny, močovodu nebo mízních uzlin se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 0 až 3, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-I05 - Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy

DRG báze 11-I05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem vylučovací soustavy, kterým bylo provedeno odstranění mízních uzlin. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	5
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-N01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 11-I05-00 - Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevičku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinové pánevičky
C66 — Zhoubný novotvar močového (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinové pánevičky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
A ZÁROVEŇ	
Kritické výkony - odstranění mízních uzlin	
76441 — LYMFADENEKTOMIE RETROPERITONEÁLNÍ	76471 — LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ
90825 — (DRG) LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ LAPAROSKOPICKY	90841 — (DRG) LYMFADENEKTOMIE PARAAORTÁLNÍ LAPAROSKOPICKY
90886 — (DRG) LAPAROSKOPICKÁ LYMFADENEKTOMIE RADIKÁLNÍ PARAAORTÁLNÍ A PARAKAVÁLNÍ	91951 — (DRG) LYMFADENEKTOMIE PARAKAVÁLNÍ LAPAROSKOPICKY

## DRG skupiny báze 11-I05 - Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy

DRG báze 11-I05 - Odstranění mízních uzlin pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

## DRG báze 11-I06 - Odstranění nebo resekce močovodu

DRG báze 11-I06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním močovodu, kterým byl močovod odstraněn nebo částečně resekován. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy, věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	6
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-Z01 , 11-F03 , 11-F05 , 11-N01 , 11-N03 , 11-T01 , 11-V01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-I06-01 - Odstranění nebo resekce močovodu pro závažnou hlavní diagnózu nebo u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-4
- 11-I06-02 - Odstranění nebo resekce močovodu u pacientů s CC=0-1

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zánět horních cest močových nebo močového měchýře	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium	N10 — Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 — Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem	N111 — Chronická obstrukční pyelonefritida
N118 — Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida	N119 — Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12 — Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická	N150 — Balkánská nefropatie
N151 — Ledvinný a perinefrický absces	N158 — Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 — Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N290 — Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 — Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N300 — Akutní cystitida
N301 — Intersticiální cystitida (chronická)	N302 — Jiná chronická cystitida
N303 — Trigonitida	N308 — Jiná cystitida
N309 — Cystitida NS	N330 — Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace	P393 — Novorozenecká infekce močového systému
T835 — Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.	
Hlavní diagnózy - obstrukční, strukturální a funkční poruchy horních cest močových	
K662 — Retroperitoneální fibróza	N130 — Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
N131 — Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde	N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 — Jiná a neurčená hydronefróza	N134 — Hydroureter
N135 — Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy	N136 — Pyonefróza
N137 — Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	N138 — Jiná obstrukční a refluxní uropatie
N139 — Obstrukční a refluxní uropatie NS	N281 — Cysta ledviny
N288 — Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močovodu	
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánvičky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné	

D300 — Nezhoubný novotvar - ledvina	D301 — Nezhoubný novotvar - ledvinná pánvička [pelvis renalis]
D302 — Nezhoubný novotvar - močovod [ureter]	D410 — Novotvar NNCH - ledvina
D411 — Novotvar NNCH - ledvinná pánvička [pelvis renalis]	D412 — Novotvar NNCH - močovod [ureter]
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady močového</b>	
Q620 — Vrozená hydronefróza	Q621 — Atrézie a stenóza močového
Q622 — Vrozený megaloureter	Q623 — Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močového
Q624 — Ageneze močového	Q625 — Zdvojení močového
Q626 — Špatné umístění močového	Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux
Q628 — Jiné vrozené vady močového	Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy	Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS
<b>Hlavní diagnózy - poranění močového</b>	
S3710 — Poranění močového; neotevřená rána	S3711 — Poranění močového; otevřená rána
T198 — Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.	T199 — Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS
T283 — Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů	T288 — Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - odstranění nebo resekce močového 1</b>	
76341 — URETEROTOMIE - NEBO URETEREKTOMIE VČ. URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE JEDNOSTRANNÁ	76343 — RESEKCE, SUTURA URETERU JEDNOSTRANNÁ
90863 — (DRG) DISEKCE URETERU LAPAROSKOPICKY	91856 — (DRG) RESEKCE MOČOVODU LAPAROSKOPICKY

<b>Klasifikační pravidlo 2</b>	
<b>Hlavní diagnózy - kámen horních cest močových</b>	
N201 — Kámen močového	N202 — Kámen ledviny s kamenem močového
N209 — Močový kámen NS	N220 — Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)
N228 — Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - odstranění nebo resekce močového 2</b>	
76341 — URETEROTOMIE - NEBO URETEREKTOMIE VČ. URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE JEDNOSTRANNÁ	90863 — (DRG) DISEKCE URETERU LAPAROSKOPICKY

## DRG skupiny báze 11-I06 - Odstranění nebo resekce močového

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-I06-01 - Odstranění nebo resekce močového pro závažnou hlavní diagnózu nebo u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-4

DRG skupina 11-I06-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I06 Odstranění nebo resekce močového se závažnou hlavní diagnózou nebo dětské pacienty do 18 let věku nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového</b>	
C66 — Zhoubný novotvar močového (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánvičky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány



### Hlavní diagnózy - poranění močovodu

S3710 — Poranění močovodu; neotevřená rána

T198 — Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.

T283 — Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů

S3711 — Poranění močovodu; otevřená rána

T199 — Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS

T288 — Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů

### Klasifikační pravidlo 2

**Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací**

2 — 4

### Klasifikační pravidlo 3

**Věk při přijetí (v letech)**

< 18

## • DRG skupina 11-I06-02 - Odstranění nebo resekce močovodu u pacientů s CC=0-1

DRG skupina 11-I06-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I06 Odstranění nebo resekce močovodu, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-I07 - Resekce ledviny

DRG báze 11-I07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním ledviny, u kterých byla provedena její částečná resekce. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, operačního přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	7
Počet DRG skupin	4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-Z01 , 11-F03 , 11-N01 , 11-N03 , 11-T01 , 11-V01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:

- 11-I07-01 - Roboticky asistovaná resekce ledviny
- 11-I07-02 - Resekce ledviny s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
- 11-I07-03 - Resekce ledviny u pacientů s CC=2-3
- 11-I07-04 - Resekce ledviny u pacientů s CC=0-1

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - zánět ledviny</b>	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium	N10 — Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 — Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem	N111 — Chronická obstrukční pyelonefritida
N118 — Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida	N119 — Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12 — Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická	N150 — Balkánská nefropatie
N151 — Ledvinný a perinefrický absces	N158 — Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 — Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N290 — Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 — Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
P393 — Novorozenecká infekce močového systému	T835 — Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
<b>Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových</b>	
K662 — Retroperitoneální fibróza	N130 — Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
N131 — Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde	N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 — Jiná a neurčená hydronefróza	N134 — Hydroureter
N135 — Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy	N136 — Pyonefróza
N137 — Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	N138 — Jiná obstrukční a refluxní uropatie
N139 — Obstrukční a refluxní uropatie NS	N281 — Cysta ledviny
N288 — Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánevky
C688 — ZN - léze přesahující močové orgány	C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevky
D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány	
<b>Hlavní diagnózy - novotvar ledviny mimo zhoubný</b>	
D300 — Nezhoubný novotvar - ledvina	D301 — Nezhoubný novotvar - ledvinná pánevka [pelvis renalis]
D410 — Novotvar NNCH - ledvina	D411 — Novotvar NNCH - ledvinná pánevka [pelvis renalis]

<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady ledviny</b>	
Q603 — Jednostranná hypoplázie ledviny	Q604 — Oboustranná hypoplázie ledvin
Q605 — Hypoplázie ledviny NS	Q606 — Syndrom Potterové
Q610 — Jediná vrozená cysta ledviny	Q611 — Polycystická ledvina, autozomálně recesivní
Q612 — Polycystická ledvina, autozomálně dominantní	Q613 — Polycystická ledvina NS
Q614 — Dysplázie ledviny	Q615 — Cystická dřev ledviny
Q618 — Jiné cystické nemoci ledvin	Q619 — Cystická nemoc ledvin NS
Q620 — Vrozená hydronefróza	Q622 — Vrozený megaloureter
Q630 — Přidatná ledvina	Q631 — Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 — Ektopická ledvina	Q633 — Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 — Jiné určené vrozené vady ledvin	Q639 — Vrozená vada ledvin NS
Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy	Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS
<b>Hlavní diagnózy - poranění ledviny</b>	
S3700 — Poranění ledviny; neotevřená rána	S3701 — Poranění ledviny; otevřená rána
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - resekce ledviny</b>	
76483 — RESEKCE LEDVINY NEBO HEMINEFREKTOMIE JEDNOSTRANNÁ	76707 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE LEDVINY
90937 — (DRG) RESEKCE LEDVINY LAPAROSKOPICKY	

## DRG skupiny báze 11-I07 - Resekce ledviny

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-I07-01 - Roboticky asistovaná resekce ledviny

DRG skupina 11-I07-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I07 Resekce ledviny, u kterých byla provedena roboticky asistovaná resekce ledviny.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Kritické výkony - roboticky asistovaná resekce ledviny</b>
76707 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE LEDVINY

### • DRG skupina 11-I07-02 - Resekce ledviny s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4

DRG skupina 11-I07-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I07 Resekce ledviny s dalším dnem s operačním výkonem v břišní dutině nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 4, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet dnů s operačním výkonem v dutině břišní a pánevní</b>
>= 2
<b>Klasifikační pravidlo 2</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
= 4

- **DRG skupina 11-I07-03 - Resekce ledviny u pacientů s CC=2-3**

DRG skupina 11-I07-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I07 Resekce ledviny se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 2 až 3, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
2 — 3

- **DRG skupina 11-I07-04 - Resekce ledviny u pacientů s CC=0-1**

DRG skupina 11-I07-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I07 Resekce ledviny, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-I08 - Odstranění ledviny

DRG báze 11-I08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním ledvin, kterým bylo provedeno kompletní odstranění ledviny. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	8
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-Z01 , 11-F02 , 11-F03 , 11-F05 , 11-N01 , 11-N03 , 11-T01 , 11-V01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 11-I08-01 - Odstranění ledviny s dalším operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
- 11-I08-02 - Odstranění ledviny u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-3
- 11-I08-03 - Odstranění ledviny u pacientů s CC=0-1

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - zánět ledviny</b>	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium	N10 — Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 — Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem	N111 — Chronická obstrukční pyelonefritida
N118 — Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida	N119 — Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12 — Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická	N150 — Balkánská nefropatie
N151 — Ledvinový a perinefrický absces	N158 — Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 — Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N290 — Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 — Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
P393 — Novorozenecká infekce močového systému	T835 — Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
<b>Hlavní diagnózy - chronické onemocnění ledvin</b>	
I120 — Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin	I129 — Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
I131 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin	I139 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
N020 — Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita	N021 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
N022 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida	N023 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
N024 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.	N025 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
N026 — Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc denzních depozit	N027 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N028 — Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné	N030 — Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N031 — Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze	N032 — Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N033 — Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida	N034 — Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N035 — Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.	N036 — Chronický nefritický syndrom; nemoc denzních depozit

N037 — Chronický nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N038 — Chronický nefritický syndrom; jiný
N039 — Chronický nefritický syndrom; NS	N040 — Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N041 — Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N042 — Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N043 — Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida	N044 — Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
N045 — Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N046 — Nefrotický syndrom; nemoc denzních depozit
N047 — Nefrotický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N048 — Nefrotický syndrom; jiný
N049 — Nefrotický syndrom; NS	N050 — Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N051 — Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N052 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N053 — Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida	N054 — Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N055 — Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N056 — Neurčený nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N057 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N058 — Neurčený nefritický syndrom; jiný
N059 — Neurčený nefritický syndrom; NS	N060 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
N061 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze	N062 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
N063 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.	N064 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
N065 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefri.	N066 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc denzních depozit
N067 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N068 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
N070 — Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita	N071 — Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
N072 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida	N073 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
N074 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida	N075 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
N076 — Dědičná nefropatie NJ; nemoc denzních depozit	N077 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N078 — Dědičná nefropatie NJ; jiná	N079 — Dědičná nefropatie NJ; NS
N080 — Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ	N081 — Glomerulární poruchy při novotvarech
N082 — Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity	N083 — Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
N084 — Glomerul. por. při d. mellitus (E10-E14+ se spol. char. 2 na 4. m.)	N085 — Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně
N088 — Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ	N140 — Nefropatie po analgezi
N141 — Nefropatie způs.jinými léky, léčivy návykovými n.biologickými látkami	N142 — Nefropatie způs.neurč. léky,l éčivy, návykovými n.biologickými látkami
N143 — Nefropatie způsobená těžkými kovy	N144 — Toxická nefropatie nezařazená jinde
N160 — Tubulo-interst. por. ledvin při inf. a par. n. zař. jinde	N161 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev. onem. a poruchách imun.	N163 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně	N165 — Tubulo-interstic. por. ledvin při rej. (odmítnutí) transpl. (T86.-+)
N168 — Tubulo-interstic. por. ledvin při jiných n. zař. jinde	N181 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
N182 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 2	N183 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 3
N184 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 4	N185 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
N189 — Chronické onemocnění ledvin NS	N250 — Renální osteodystrofie

N251 — Nefrogenní diabetes insipidus	N258 — Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259 — Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS	N26 — Neurčená svraštělá ledvina
N270 — Malá ledvina, jednostranná	N271 — Malá ledvina, oboustranná
N279 — Malá ledvina NS	
<b>Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových</b>	
K662 — Retroperitoneální fibróza	N130 — Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
N131 — Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde	N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 — Jiná a neurčená hydronefróza	N134 — Hydroureter
N135 — Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy	N136 — Pyonefróza
N137 — Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	N138 — Jiná obstrukční a refluxní uropatie
N139 — Obstrukční a refluxní uropatie NS	N281 — Cysta ledviny
N288 — Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu	
<b>Hlavní diagnózy - kámen ledviny</b>	
N200 — Kámen ledviny	N202 — Kámen ledviny s kamenem močovodu
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánevky
C688 — ZN - léze přesahující močové orgány	C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevky
D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány	
<b>Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné</b>	
D300 — Nezhooubný novotvar - ledvina	D301 — Nezhooubný novotvar - ledvinná pánevka [pelvis renalis]
D302 — Nezhooubný novotvar - močovod [ureter]	D410 — Novotvar NNCH - ledvina
D411 — Novotvar NNCH - ledvinná pánevka [pelvis renalis]	D412 — Novotvar NNCH - močovod [ureter]
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady ledviny</b>	
Q603 — Jednostranná hypoplázie ledviny	Q604 — Oboustranná hypoplázie ledvin
Q605 — Hypoplázie ledviny NS	Q606 — Syndrom Potterové
Q610 — Jediná vrozená cysta ledviny	Q611 — Polycystická ledvina, autozomálně recesivní
Q612 — Polycystická ledvina, autozomálně dominantní	Q613 — Polycystická ledvina NS
Q614 — Dysplázie ledviny	Q615 — Cystická dřev ledviny
Q618 — Jiné cystické nemoci ledvin	Q619 — Cystická nemoc ledvin NS
Q620 — Vrozená hydronefróza	Q622 — Vrozený megaloureter
Q630 — Přídatná ledvina	Q631 — Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 — Ektopická ledvina	Q633 — Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 — Jiné určené vrozené vady ledvin	Q639 — Vrozená vada ledvin NS
Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy	Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS
<b>Hlavní diagnózy - poranění ledviny</b>	
S3700 — Poranění ledviny; neotevřená rána	S3701 — Poranění ledviny; otevřená rána
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - odstranění ledviny</b>	
76477 — NEFREKTOMIE LUMBÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ	76479 — NEFREKTOMIE TRANSPERITONEÁLNÍ
90866 — (DRG) NEFREKTOMIE LAPAROSKOPICKY	

## DRG skupiny báze 11-I08 - Odstranění ledviny

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-I08-01 - Odstranění ledviny s dalším operačním výkonem v jiný



## den nebo u pacientů s CC=4

DRG skupina 11-I08-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I08 Odstranění ledviny s dalším dnem s operačním výkonem v břišní dutině nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 4.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet dnů s operačním výkonem v dutině břišní a pánevní</b>
>= 2
<b>Klasifikační pravidlo 2</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
= 4

## • DRG skupina 11-I08-02 - Odstranění ledviny u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-3

DRG skupina 11-I08-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I08 Odstranění ledviny se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 2 až 3 nebo ve věku do 18 let, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
2 — 3
<b>Klasifikační pravidlo 2</b>
<b>Věk při přijetí (v letech)</b>
< 18

## • DRG skupina 11-I08-03 - Odstranění ledviny u pacientů s CC=0-1

DRG skupina 11-I08-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I08 Odstranění ledviny, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-I09 - Resekce močového měchýře otevřeným přístupem

DRG báze 11-I09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním močového měchýře, u kterých byla provedena jeho částečná resekce. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	9
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	11-Z01 , 11-F04 , 11-N02 , 11-N04 , 11-V01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 11-I09-00 - Resekce močového měchýře otevřeným přístupem

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - zánět močového měchýře</b>	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelvipéritonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium	N300 — Akutní cystitida
N301 — Intersticiální cystitida (chronická)	N302 — Jiná chronická cystitida
N303 — Trigonitida	N308 — Jiná cystitida
N309 — Cystitida NS	N330 — Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace	P393 — Novorozenecká infekce močového systému
T835 — Infekční a zánět.reakce způs. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.	
<b>Hlavní diagnózy - funkční nebo strukturální poruchy močového měchýře</b>	
N304 — Postiradiační cystitida	N310 — Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N311 — Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde	N312 — Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N318 — Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře	N319 — Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
N320 — Obstrukce hrdla močového měchýře	N321 — Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 — Píštěl močového měchýře nezařazená jinde	N323 — Divertikl močového měchýře
N328 — Jiná určená onemocnění močového měchýře	N393 — Stresová inkontinence
N394 — Jiná určená inkontinence moči	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	
<b>Hlavní diagnózy - novotvar močového měchýře mimo zhoubný</b>	
D303 — Nezhooubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D414 — Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady močového měchýře</b>	
Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux	Q641 — Ekstrofie močového měchýře
Q646 — Vrozený divertikl močového měchýře	Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy	
A ZÁROVEŇ	

<b>Kritické výkony - resekce močového měchýře otevřeným přístupem</b>	
76369 — RESEKCE MĚCHÝŘE, EV. DIVERTIKULEKTOMIE	76371 — RESEKCE MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU
<b>Klasifikační pravidlo 2</b>	
<b>Hlavní diagnózy - divertikl močového měchýře</b>	
N323 — Divertikl močového měchýře	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - roboticky asistovaná divertikulektomie močového měchýře</b>	
76719 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ DIVERTIKULEKTOMIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE	

## DRG skupiny báze 11-I09 - Resekce močového měchýře otevřeným přístupem

DRG báze 11-I09 - Resekce močového měchýře otevřeným přístupem obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

## DRG báze 11-I10 - Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři

DRG báze 11-I10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním vylučovací soustavy, u kterých byla proveden rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy, operačního přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	10
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F03 , 11-F04 , 11-F05 , 11-N02 , 11-N04 , 11-T01 , 11-V01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 11-I10-01 - Roboticky asistovaná plastika ledvinné pánvičky
- 11-I10-02 - Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=4
- 11-I10-03 - Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři u pacientů s CC=0-3

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových</b>	
K662 — Retroperitoneální fibróza	N130 — Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
N131 — Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde	N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 — Jiná a neurčená hydronefróza	N134 — Hydroureter
N135 — Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy	N136 — Pyonefróza
N137 — Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	N138 — Jiná obstrukční a refluxní uropatie
N139 — Obstrukční a refluxní uropatie NS	N281 — Cysta ledviny
N288 — Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 1</b>	
76315 — KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)	76337 — PYELOPLASTIKA
76345 — REIMPLANTACE URETERU (UCNA)	76347 — REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ
76349 — NÁHRADA URETERU STŘEVEM - OBOUSTRANNÁ	76351 — NÁHRADA URETERU STŘEVEM - JEDNOSTRANNÁ
76353 — URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA	76354 — URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
76355 — URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ	76357 — URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
76359 — URETEROLÝZA PRO PERIURETERÁLNÍ FIBRÓZU S TRANSPOZICÍ URETERU	76361 — LALOK Z MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU
76495 — NEFROPEXE JEDNOSTRANNÁ	76709 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA LEDVINNÉ PÁNVIČKY
76715 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE STRIKTURY MOČOVODU	76717 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ REIMPLANTACE MOČOVODU
76725 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ URETEROILEOSTOMIE (DERIVACE MOČI DLE BRICKERA)	77119 — KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE
77123 — PYELOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ MIKROCHIRURGICKÁ	90936 — (DRG) PYELOPLASTIKA LAPAROSKOPICKY
Klasifikační pravidlo 2	

### Hlavní diagnózy - funkční nebo strukturální poruchy močového měchýře

N304 — Postiradiační cystitida	N310 — Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N311 — Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde	N312 — Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N318 — Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře	N319 — Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
N320 — Obstrukce hrdla močového měchýře	N321 — Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 — Píštěl močového měchýře nezařazená jinde	N323 — Divertikl močového měchýře
N328 — Jiná určená onemocnění močového měchýře	N393 — Stresová inkontinence
N394 — Jiná určená inkontinence moči	

#### A ZÁROVEŇ

### Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 2

76315 — KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)	76353 — URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA
76354 — URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)	76355 — URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
76357 — URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ	76379 — REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE STŘEVEM - AUGMENTACE
76725 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ URETEROILEOSTOMIE (DERIVACE MOČI DLE BRICKERA)	76727 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ ORTOTOPICKÁ NÁHRADA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE STŘEVNÍ KLIČKOU (ILEEM)
77119 — KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE	

### Klasifikační pravidlo 3

#### Hlavní diagnózy - píštěl mezi močovým měchýřem a střevem

N321 — Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem

#### A ZÁROVEŇ

### Kritické výkony - chirurgický výkon pro píštěl mezi močovým měchýřem a střevem

51357 — JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA	51359 — RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘÍŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
51419 — MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA	76385 — UZAVŘENÍ PÍŠTĚLE VEZIKOREKTÁLNÍ NEBO VEZIKOSIGMOIDEÁLNÍ (ZALOŽENÍ KOLOSTOMIE NENÍ ZAPOČTENO)
90822 — (DRG) KOLOSTOMIE LAPAROSKOPICKY	

### Klasifikační pravidlo 4

#### Hlavní diagnózy - kámen ledviny

N200 — Kámen ledviny	N202 — Kámen ledviny s kamenem močovodu
N209 — Močový kámen NS	N220 — Močový kámen při schistosomóze a bilharzióze (B65.0+)
N228 — Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde	

#### A ZÁROVEŇ

### Kritické výkony - odstranění kamene z ledviny

76489 — NEFROTOMIE S EXTRAKČÍ KONKREMENTU A S NEFROSTOMIÍ NEBO PYEOLITOTOMIE NEBO OPERAČNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ	76491 — NEFROLITOTOMIE PRO ODLITKOVOU LITIÁZU S NEFROSTOMIÍ
---	---

### Klasifikační pravidlo 5

#### Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře

C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč. měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč. měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč. měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč. močových orgánů	

<b>Hlavní diagnózy - novotvar močového měchýře mimo zhoubný</b>	
D303 — Nezhojný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D414 — Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 3</b>	
76315 — KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)	76353 — URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA
76354 — URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)	76355 — URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
76357 — URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ	76725 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ URETEROILEOSTOMIE (DERIVACE MOČI DLE BRICKERA)
77119 — KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE	

<b>Klasifikační pravidlo 6</b>	
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady močového měchýře</b>	
Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux	Q641 — Ekstrofie močového měchýře
Q646 — Vrozený divertikl močového měchýře	Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 4</b>	
76315 — KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)	76347 — REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ
76353 — URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA	76354 — URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
76355 — URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ	76357 — URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
76379 — REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE STŘEVEM - AUGMENTACE	76717 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ REIMPLANTACE MOČOVODU
76725 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ URETEROILEOSTOMIE (DERIVACE MOČI DLE BRICKERA)	77119 — KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE
77125 — REKONSTRUKCE HRDLA MĚCHÝŘE - PROLONGACE URETRY A PLASTIKA HRDLA MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU	77127 — PRIMÁRNÍ REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE S PARCIÁLNÍ PLASTIKOU URETRY U EXTROFIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

<b>Klasifikační pravidlo 7</b>	
<b>Hlavní diagnózy - laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina</b>	
Q631 — Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - rozdělení podkovovité ledviny včetně pexe</b>	
76485 — ROZDĚLENÍ PODKOVOVITÉ LEDVINY VČETNĚ PEEXE	

<b>Klasifikační pravidlo 8</b>	
<b>Hlavní diagnózy - ektopická ledvina</b>	
Q632 — Ektopická ledvina	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - nefropexe</b>	
76495 — NEFROPEXE JEDNOSTRANNÁ	

<b>Klasifikační pravidlo 9</b>	
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady ledviny</b>	
Q603 — Jednostranná hypoplázie ledviny	Q604 — Oboustranná hypoplázie ledvin
Q605 — Hypoplázie ledviny NS	Q606 — Syndrom Potterové
Q610 — Jediná vrozená cysta ledviny	Q611 — Polycystická ledvina, autozomálně recesivní

Q612 — Polycystická ledvina, autozomálně dominantní	Q613 — Polycystická ledvina NS
Q614 — Dysplázie ledviny	Q615 — Cystická dřev ledviny
Q618 — Jiné cystické nemoci ledvin	Q619 — Cystická nemoc ledvin NS
Q620 — Vrozená hydronefróza	Q622 — Vrozený megaloureter
Q630 — Přidatná ledvina	Q631 — Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 — Ektopická ledvina	Q633 — Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 — Jiné určené vrozené vady ledvin	Q639 — Vrozená vada ledvin NS
Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy	Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS
A ZÁROVNĚ	
<b>Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 5</b>	
76337 — PYELOPLASTIKA	76495 — NEFROPEXE JEDNOSTRANNÁ
76709 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA LEDVINNÉ PÁNVIČKY	77123 — PYELOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ MIKROCHIRURGICKÁ
90936 — (DRG) PYELOPLASTIKA LAPAROSKOPICKY	

<b>Klasifikační pravidlo 10</b>	
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady močovodu</b>	
Q620 — Vrozená hydronefróza	Q621 — Atrézie a stenóza močovodu
Q622 — Vrozený megaloureter	Q623 — Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu
Q624 — Ageneze močovodu	Q625 — Zdvojení močovodu
Q626 — Špatné umístění močovodu	Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux
Q628 — Jiné vrozené vady močovodu	Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy	Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS
A ZÁROVNĚ	
<b>Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 6</b>	
76345 — REIMPLANTACE URETERU (UCNA)	76347 — REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ

<b>Klasifikační pravidlo 11</b>	
<b>Hlavní diagnózy - traumata vylučovací soustavy</b>	
N324 — Ruptura močového měchýře, neúrazová	S3700 — Poranění ledviny; neotevřená rána
S3701 — Poranění ledviny; otevřená rána	S3710 — Poranění močovodu; neotevřená rána
S3711 — Poranění močovodu; otevřená rána	S3720 — Poranění močového měchýře; neotevřená rána
S3721 — Poranění močového měchýře; otevřená rána	S3730 — Poranění močové trubice; neotevřená rána
S3731 — Poranění močové trubice; otevřená rána	T190 — Cizí těleso v močové trubici
T191 — Cizí těleso v močovém měchýři	T198 — Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.
T199 — Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS	T283 — Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
T288 — Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů	T795 — Úrazová anurie
A ZÁROVNĚ	
<b>Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 7</b>	
76315 — KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)	76345 — REIMPLANTACE URETERU (UCNA)
76347 — REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ	76349 — NÁHRADA URETERU STŘEVEM - OBOUSTRANNÁ
76351 — NÁHRADA URETERU STŘEVEM - JEDNOSTRANNÁ	76353 — URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA
76354 — URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)	76355 — URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
76357 — URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ	76361 — LALOK Z MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU
76377 — OŠETŘENÍ RUPTURY MĚCHÝŘE, EV. PERFORACE MĚCHÝŘE	76487 — SUTURA RUPTURY NEBO LACERACE LEDVINY JEDNOSTRANNÁ
76725 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ URETEROILEOSTOMIE (DERIVACE MOČI DLE BRICKERA)	77119 — KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE



<b>Klasifikační pravidlo 12</b>	
<b>Hlavní diagnózy - vrozený megaloureter</b>	
Q622 — Vrozený megaloureter	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 8</b>	
76357 — URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ	76361 — LALOK Z MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU
77119 — KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE	

<b>Klasifikační pravidlo 13</b>	
<b>Hlavní diagnózy - retroperitoneální fibróza</b>	
K662 — Retroperitoneální fibróza	N136 — Pyonefróza
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - deliberace močvodů</b>	
76721 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ DELIBERACE MOČOVODŮ U RETROPERITONEÁLNÍ FIBRÓZY (MORBUS ORMOND)	

<b>Klasifikační pravidlo 14</b>	
<b>Hlavní diagnózy - kámen horních cest močových</b>	
N200 — Kámen ledviny	N201 — Kámen močovodu
N202 — Kámen ledviny s kamenem močovodu	N209 — Močový kámen NS
N220 — Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)	N228 — Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - roboticky asistované řešení urolitiázy horních cest močových</b>	
76739 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ PYELO- A URETEROLITOTOMIE U ENDOSKOPICKY NEŘEŠITELNÉ UROLITIÁZY	

## DRG skupiny báze 11-I10 - Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-I10-01 - Roboticky asistovaná plastika ledvinné pánvičky

DRG skupina 11-I10-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I10 Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři, u kterých byla provedena roboticky asistovaná plastika ledvinné pánvičky.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Kritické výkony - roboticky asistovaná plastika ledvinné pánvičky</b>
76709 — ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA LEDVINNÉ PÁŇVIČKY

### • DRG skupina 11-I10-02 - Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=4

DRG skupina 11-I10-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I10 Rekonstrukční výkon na

horních cestách močových nebo močovém měchýři se závažnou hlavní diagnózou nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 4, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - funkční nebo strukturální poruchy močového měchýře</b>	
N304 — Postiradiační cystitida	N310 — Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N311 — Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde	N312 — Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N318 — Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře	N319 — Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
N320 — Obstrukce hrdla močového měchýře	N321 — Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 — Píštěl močového měchýře nezařazená jinde	N323 — Divertikl močového měchýře
N328 — Jiná určená onemocnění močového měchýře	N393 — Stresová inkontinence
N394 — Jiná určená inkontinence moči	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	
<b>Hlavní diagnózy - traumata vylučovací soustavy</b>	
N324 — Ruptura močového měchýře, neúrazová	S3700 — Poranění ledviny; neotevřená rána
S3701 — Poranění ledviny; otevřená rána	S3710 — Poranění močovodu; neotevřená rána
S3711 — Poranění močovodu; otevřená rána	S3720 — Poranění močového měchýře; neotevřená rána
S3721 — Poranění močového měchýře; otevřená rána	S3730 — Poranění močové trubice; neotevřená rána
S3731 — Poranění močové trubice; otevřená rána	T190 — Cizí těleso v močové trubici
T191 — Cizí těleso v močovém měchýři	T198 — Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.
T199 — Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS	T283 — Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
T288 — Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů	T795 — Úrazová anurie
<b>Klasifikační pravidlo 2</b>	
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>	
= 4	

• **DRG skupina 11-I10-03 - Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři u pacientů s CC=0-3**

DRG skupina 11-I10-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I10 Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-I11 - Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy

DRG báze 11-I11 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním vylučovací soustavy, kterým byl proveden exploratorní nebo drenážní výkon. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	11
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-Z01 , 11-F03 , 11-F04 , 11-N01 , 11-N02 , 11-N03 , 11-N04 , 11-T01 , 11-V01 , 11-X01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-I11-01 - Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=2-4
- 11-I11-02 - Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=0-1

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevičku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánevičky
C66 — Zhoubný novotvar močovéhoodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevičky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovéhoodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C680 — ZN - močová trubice [urethra]	C681 — ZN - parauretrální žláza
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	D090 — Karcinom in situ - močový měchýř
<b>Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné</b>	
D300 — Nezhoubný novotvar - ledvina	D301 — Nezhoubný novotvar - ledvinná pánevička [pelvis renalis]
D302 — Nezhoubný novotvar - močovod [ureter]	D410 — Novotvar NNCH - ledvina
D411 — Novotvar NNCH - ledvinná pánevička [pelvis renalis]	D412 — Novotvar NNCH - močovod [ureter]
<b>Hlavní diagnózy - novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné</b>	
D303 — Nezhoubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D304 — Nezhoubný novotvar - močová trubice [urethra]
D307 — Nezhoubný novotvar - jiné močové orgány	D413 — Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
D414 — Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]	D417 — Novotvar NNCH - jiné močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - poranění ledviny</b>	
S3700 — Poranění ledviny; neotevřená rána	S3701 — Poranění ledviny; otevřená rána
<b>Hlavní diagnózy - ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy</b>	
T830 — Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)	T831 — Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
Z435 — Ošetření cystostomie	Z436 — Ošetření jiných umělých vyústění močového ústrojí
Z466 — Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky	

<b>A ZÁROVEŇ</b>	
<b>Kritické výkony - explorativní nebo drenážní výkon 1</b>	
51392 — RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS	51393 — EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
51713 — DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE	76335 — OPERAČNÍ REVIZE PERIRENÁLNÍCH NEBO PERIURETERÁLNÍCH TKÁNÍ (ABSCES, HEMATOM, URINOM,...) JEDNOSTRANNÁ
90820 — (DRG) REVIZE PŘI PERITONITIDĚ NEJASNÉHO PŮVODU NEBO PŘI TRAUMATU LAPAROSKOPICKY	

<b>Klasifikační pravidlo 2</b>	
<b>Hlavní diagnózy - záněty močových cest</b>	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelvipерitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium	N10 — Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 — Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem	N111 — Chronická obstrukční pyelonefritida
N118 — Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida	N119 — Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12 — Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická	N150 — Balkánská nefropatie
N151 — Ledvinný a perinefrický absces	N158 — Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 — Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N290 — Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 — Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N300 — Akutní cystitida
N301 — Intersticiální cystitida (chronická)	N302 — Jiná chronická cystitida
N303 — Trigonitida	N308 — Jiná cystitida
N309 — Cystitida NS	N330 — Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N340 — Absces uretry	N341 — Nespecifická uretritida
N342 — Jiná uretritida	N343 — Uretrální syndrom NS
N370 — Uretritida při nemocech ZJ	N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
P393 — Novorozenecká infekce močového systému	T835 — Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.

<b>A ZÁROVEŇ</b>	
<b>Kritické výkony - explorativní nebo drenážní výkon 2</b>	
76335 — OPERAČNÍ REVIZE PERIRENÁLNÍCH NEBO PERIURETERÁLNÍCH TKÁNÍ (ABSCES, HEMATOM, URINOM,...) JEDNOSTRANNÁ	76397 — INCIZE A DRENÁŽ PERIURETRÁLNÍHO ABSCESU, HEMATOMU
76493 — MARSUPIALIZACE CYSTY LEDVINY	76551 — PERKUTÁNNÍ PUNKCE A EV. SKLEROTIZACE CYSTY LEDVINY NEBO DRENÁŽ ABSCESU LEDVINY JEDNOSTRANNÁ
89325 — PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCESU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM	90805 — (DRG) ENUKLEACE JEDNODUCHÉ CYSTY LAPAROSKOPICKY
90816 — (DRG) DRENÁŽ ABSCESU LAPAROSKOPICKY NEBO THORAKOSKOPICKY	

<b>Klasifikační pravidlo 3</b>	
<b>Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových</b>	
K662 — Retroperitoneální fibróza	N130 — Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
N131 — Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde	N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 — Jiná a neurčená hydronefróza	N134 — Hydroureter
N135 — Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy	N136 — Pyonefróza
N137 — Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	N138 — Jiná obstrukční a refluxní uropatie
N139 — Obstrukční a refluxní uropatie NS	N281 — Cysta ledviny
N288 — Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu	
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady vylučovací soustavy</b>	
Q600 — Jednostranná ageneze ledviny	Q601 — Oboustranná ageneze ledvin

Q602 — Ageneze ledviny NS	Q603 — Jednostranná hypoplázie ledviny
Q604 — Oboustranná hypoplázie ledvin	Q605 — Hypoplázie ledviny NS
Q606 — Syndrom Potterové	Q610 — Jediná vrozená cysta ledviny
Q611 — Polycystická ledvina, autozomálně recesivní	Q612 — Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
Q613 — Polycystická ledvina NS	Q614 — Dysplázie ledviny
Q615 — Cystická dřev ledviny	Q618 — Jiné cystické nemoci ledvin
Q619 — Cystická nemoc ledvin NS	Q620 — Vrozená hydronefróza
Q621 — Atrézie a stenóza močového	Q622 — Vrozený megaloureter
Q623 — Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močového	Q624 — Ageneze močového
Q625 — Zdvojení močového	Q626 — Špatné umístění močového
Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux	Q628 — Jiné vrozené vady močového
Q630 — Přidatná ledvina	Q631 — Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 — Ektopická ledvina	Q633 — Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 — Jiné určené vrozené vady ledvin	Q639 — Vrozená vada ledvin NS
Q641 — Ekstrofie močového měchýře	Q642 — Vrozená zadní uretrální chlopi
Q643 — Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře	Q644 — Vady urachu
Q645 — Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice	Q646 — Vrozený divertikl močového měchýře
Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice	Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy
Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS	

#### A ZÁROVEŇ

#### Kritické výkony - exploratorní nebo drenážní výkon 3

76493 — MARSUPIALIZACE CYSTY LEDVINY	76551 — PERKUTÁNNÍ PUNKCE A EV. SKLEROTIZACE CYSTY LEDVINY NEBO DRENÁŽ ABSCEU LEDVINY JEDNOSTRANNÁ
89325 — PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCEU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM	90805 — (DRG) ENUKLEACE JEDNODUCHÉ CYSTY LAPAROSKOPICKY
90816 — (DRG) DRENÁŽ ABSCEU LAPAROSKOPICKY NEBO THORAKOSKOPICKY	

#### Klasifikační pravidlo 4

##### Hlavní diagnózy - obstrukční, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových

N304 — Postiradiační cystitida	N310 — Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N311 — Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde	N312 — Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N318 — Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře	N319 — Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
N320 — Obstrukce hrdla močového měchýře	N321 — Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 — Píštěl močového měchýře nezařazená jinde	N323 — Divertikl močového měchýře
N328 — Jiná určená onemocnění močového měchýře	N350 — Pouřazová striktura uretry
N351 — Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde	N358 — Jiná striktura uretry
N359 — Striktura uretry NS	N360 — Píštěl močové trubice
N361 — Divertikl močové trubice	N362 — Karunkula močové trubice
N363 — Výhřez sliznice močové trubice	N368 — Jiná určená onemocnění močové trubice
N393 — Stresová inkontinence	N394 — Jiná určená inkontinence moči
N991 — Striktura uretry po výkonu	N995 — Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí

##### Hlavní diagnózy - traumata vylučovací soustavy

N324 — Ruptura močového měchýře, neúrazová	S3700 — Poranění ledviny; neotevřená rána
S3701 — Poranění ledviny; otevřená rána	S3710 — Poranění močového; neotevřená rána
S3711 — Poranění močového; otevřená rána	S3720 — Poranění močového měchýře; neotevřená rána
S3721 — Poranění močového měchýře; otevřená rána	S3730 — Poranění močové trubice; neotevřená rána
S3731 — Poranění močové trubice; otevřená rána	T190 — Cizí těleso v močové trubici
T191 — Cizí těleso v močovém měchýři	T198 — Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.

T199 — Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS	T283 — Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
T288 — Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů	T795 — Úrazová anurie
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - exploratorní nebo drenážní výkon 4</b>	
76397 — INCIZE A DRENÁŽ PERIURETRÁLNÍHO ABSCESU, HEMATOMU	

## DRG skupiny báze 11-I11 - Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

- DRG skupina 11-I11-01 - Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=2-4**

DRG skupina 11-I11-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I11 Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
2 — 4

- DRG skupina 11-I11-02 - Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=0-1**

DRG skupina 11-I11-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I11 Exploratorní nebo drenážní výkon pro nemoc vylučovací soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1.

## DRG báze 11-M01 - Embolizace pro onemocnění vylučovací soustavy

DRG báze 11-M01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním ledvin, u kterých byla provedena terapeutická embolizace v cévním řečišti. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	12
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F02 , 11-N01 , 11-N03 , 11-T01 , 11-X02

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-M01-01 - Embolizace pro chronické onemocnění ledvin nebo u pacientů s CC=3-4
- 11-M01-02 - Embolizace pro ostatní onemocnění vylučovací soustavy u pacientů s CC=0-2

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - chronické onemocnění ledvin</b>	
I120 — Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin	I129 — Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
I131 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin	I139 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
N020 — Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita	N021 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
N022 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida	N023 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
N024 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.	N025 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
N026 — Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc denzních depozit	N027 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N028 — Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné	N030 — Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N031 — Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze	N032 — Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N033 — Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida	N034 — Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N035 — Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.	N036 — Chronický nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N037 — Chronický nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N038 — Chronický nefritický syndrom; jiný
N039 — Chronický nefritický syndrom; NS	N040 — Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N041 — Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N042 — Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N043 — Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida	N044 — Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
N045 — Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N046 — Nefrotický syndrom; nemoc denzních depozit
N047 — Nefrotický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N048 — Nefrotický syndrom; jiný
N049 — Nefrotický syndrom; NS	N050 — Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N051 — Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N052 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N053 — Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida	N054 — Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida



N055 — Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N056 — Neurčený nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N057 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N058 — Neurčený nefritický syndrom; jiný
N059 — Neurčený nefritický syndrom; NS	N060 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
N061 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze	N062 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
N063 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.	N064 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
N065 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefr.	N066 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc denzních depozit
N067 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N068 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
N070 — Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita	N071 — Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
N072 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida	N073 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
N074 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida	N075 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
N076 — Dědičná nefropatie NJ; nemoc denzních depozit	N077 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N078 — Dědičná nefropatie NJ; jiná	N079 — Dědičná nefropatie NJ; NS
N080 — Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ	N081 — Glomerulární poruchy při novotvarech
N082 — Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity	N083 — Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
N084 — Glomerul. por. při d. mellitus (E10-E14+ se spol. char. 2 na 4. m.)	N085 — Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně
N088 — Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ	N140 — Nefropatie po analgezi
N141 — Nefropatie způsob.jinými léky, léčivy návykovými n.biologickými látkami	N142 — Nefropatie způsob.neurč. léky, léčivy, návykovými n.biologickými látkami
N143 — Nefropatie způsobená těžkými kovy	N144 — Toxická nefropatie nezařazená jinde
N160 — Tubulo-interst. por. ledvin při inf. a par. n. zař. jinde	N161 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev. onem. a poruchách imun.	N163 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně	N165 — Tubulo-interstic. por. ledvin při rej. (odmítnutí) transpl. (T86.-+)
N168 — Tubulo-interstic. por. ledvin při jiných n. zař. jinde	N181 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
N182 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 2	N183 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 3
N184 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 4	N185 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
N189 — Chronické onemocnění ledvin NS	N250 — Renální osteodystrofie
N251 — Nefrogenní diabetes insipidus	N258 — Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259 — Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS	N26 — Neurčená svažstělá ledvina
N270 — Malá ledvina, jednostranná	N271 — Malá ledvina, oboustranná
N279 — Malá ledvina NS	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevičku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánevičky
C688 — ZN - léze přesahující močové orgány	C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevičky
D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány	
<b>Hlavní diagnózy - poranění ledviny</b>	
S3700 — Poranění ledviny; neotevřená rána	S3701 — Poranění ledviny; otevřená rána
<b>Hlavní diagnózy - novotvar ledviny mimo zhoubný</b>	
D300 — Nezhoubný novotvar - ledvina	D301 — Nezhoubný novotvar - ledvinná pánevička [pelvis renalis]
D410 — Novotvar NNCH - ledvina	D411 — Novotvar NNCH - ledvinná pánevička [pelvis renalis]

<b>Hlavní diagnózy - hematurie</b>
R31 — Neurčená hematurie
<b>A ZÁROVEŇ</b>
<b>Kritické výkony - terapeutická embolizace v cévním řečišti</b>
89323 — TERAPEUTICKÁ EMBOLIZACE V CÉVNÍM ŘEČIŠTI

## DRG skupiny báze 11-M01 - Embolizace pro onemocnění vylučovací soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-M01-01 - Embolizace pro chronické onemocnění ledvin nebo u pacientů s CC=3-4

DRG skupina 11-M01-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M01 Embolizace pro onemocnění vylučovací soustavy s chronickým onemocněním ledvin nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - chronické onemocnění ledvin</b>	
I120 — Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin	I129 — Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
I131 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin	I139 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
N020 — Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita	N021 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
N022 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida	N023 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
N024 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.	N025 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
N026 — Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc denzních depozit	N027 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N028 — Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné	N030 — Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N031 — Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze	N032 — Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N033 — Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida	N034 — Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N035 — Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.	N036 — Chronický nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N037 — Chronický nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N038 — Chronický nefritický syndrom; jiný
N039 — Chronický nefritický syndrom; NS	N040 — Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N041 — Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N042 — Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N043 — Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida	N044 — Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
N045 — Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N046 — Nefrotický syndrom; nemoc denzních depozit
N047 — Nefrotický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N048 — Nefrotický syndrom; jiný
N049 — Nefrotický syndrom; NS	N050 — Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N051 — Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N052 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida

N053 — Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida	N054 — Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N055 — Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N056 — Neurčený nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N057 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N058 — Neurčený nefritický syndrom; jiný
N059 — Neurčený nefritický syndrom; NS	N060 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
N061 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze	N062 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
N063 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.	N064 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
N065 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefri.	N066 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc denzních depozit
N067 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N068 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
N070 — Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita	N071 — Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
N072 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida	N073 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
N074 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida	N075 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
N076 — Dědičná nefropatie NJ; nemoc denzních depozit	N077 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N078 — Dědičná nefropatie NJ; jiná	N079 — Dědičná nefropatie NJ; NS
N080 — Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ	N081 — Glomerulární poruchy při novotvarech
N082 — Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity	N083 — Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
N084 — Glomerul. por. při d. mellitus (E10-E14+ se spol. char. .2 na 4. m.)	N085 — Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně
N088 — Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ	N140 — Nefropatie po analgezi
N141 — Nefropatie způs.jinými léky, léčivý návykovými n.biologickými látkami	N142 — Nefropatie způs.neurč. léky,l éčivý, návykovými n.biologickými látkami
N143 — Nefropatie způsobená těžkými kovy	N144 — Toxická nefropatie nezařazená jinde
N160 — Tubulo-interst. por. ledvin při inf. a par. n. zař. jinde	N161 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev. onem. a poruchách imun.	N163 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně	N165 — Tubulo-interstic. por. ledvin při rej. (odmítnutí) transpl. (T86.-+)
N168 — Tubulo-interstic. por. ledvin při jiných n. zař. jinde	N181 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
N182 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 2	N183 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 3
N184 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 4	N185 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
N189 — Chronické onemocnění ledvin NS	N250 — Renální osteodystrofie
N251 — Nefrogenní diabetes insipidus	N258 — Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259 — Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS	N26 — Neurčená svažštělá ledvina
N270 — Malá ledvina, jednostranná	N271 — Malá ledvina, oboustranná
N279 — Malá ledvina NS	

## Klasifikační pravidlo 2

### Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací

3 — 4

## • DRG skupina 11-M01-02 - Embolizace pro ostatní onemocnění vylučovací

## **soustavy u pacientů s CC=0-2**

DRG skupina 11-M01-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M01 Embolizace pro onemocnění vylučovací soustavy, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-M02 - Eliminační metody krve pro nemoc vylučovací soustavy

DRG báze 11-M02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním vylučovací soustavy, u kterých byla provedena eliminační metoda krve. Pro tuto DRG bázi je definováno 7 DRG skupin na základě závažnosti hlavní diagnózy a počtu dnů, ve kterých byly eliminační metody krve provedeny.

Typ DRG báze	M — terapeutická s miniinvasivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	13
Počet DRG skupin	7
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-Z01 , 11-F01 , 11-F02 , 11-F03 , 11-N01 , 11-N02 , 11-N03 , 11-N04 , 11-T01 , 11-V01

Pro tuto DRG bázi je definováno 7 DRG skupin:

- 11-M02-01 - Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené v 6 a více dnech
- 11-M02-02 - Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené ve 4-5 dnech
- 11-M02-03 - Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené v 1-3 dnech
- 11-M02-04 - Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené v 6 a více dnech
- 11-M02-05 - Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené v 4-5 dnech
- 11-M02-06 - Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené ve 2-3 dnech
- 11-M02-07 - Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené v 1 dni

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - záněty močových cest</b>	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium	N10 — Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 — Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem	N111 — Chronická obstrukční pyelonefritida
N118 — Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida	N119 — Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12 — Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická	N150 — Balkánská nefropatie
N151 — Ledvinný a perinefrický absces	N158 — Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 — Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N290 — Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 — Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N300 — Akutní cystitida
N301 — Intersticiální cystitida (chronická)	N302 — Jiná chronická cystitida
N303 — Trigonitida	N308 — Jiná cystitida
N309 — Cystitida NS	N330 — Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N340 — Absces uretry	N341 — Nespecifická uretritida
N342 — Jiná uretritida	N343 — Uretrální syndrom NS
N370 — Uretritida při nemocech ZJ	N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
P393 — Novorozenecká infekce močového systému	T835 — Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
<b>Hlavní diagnózy - akutní onemocnění ledvin</b>	
D593 — Hemolyticko-uremický syndrom	N000 — Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N001 — Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze	N002 — Akutní nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N003 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.	N004 — Akutní nefritický syndrom; difuzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.

N005 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefr.	N006 — Akutní nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N007 — Akutní nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N008 — Akutní nefritický syndrom; jiné
N009 — Akutní nefritický syndrom; NS	N010 — Rychle progredující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
N011 — Rychle progredující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze	N012 — Rychle progredující nefritický sy; difuzní membran.glomerulonefritida
N013 — Rychle progredující nefritický sy; difuzní mezang.prolif.glomerulonefr.	N014 — Rychle progr. nefritický sy; difuzní endokapil.prolif.glomerulonefr.
N015 — Rychle progr. nefritický sy; difuzní mezangiokapil.glomerulonefr.	N016 — Rychle progredující nefritický sy; nemoc denzních depozit
N017 — Rychle progredující nefritický sy; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N018 — Rychle progredující nefritický syndrom; jiné
N019 — Rychle progredující nefritický syndrom; NS	N1701 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 1
N1702 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 2	N1703 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 3
N1709 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1711 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 1
N1712 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 2	N1713 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 3
N1719 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurč	N1721 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 1
N1722 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 2	N1723 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 3
N1729 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1781 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 1
N1782 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 2	N1783 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 3
N1789 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno	N1791 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 1
N1792 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 2	N1793 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 3
N1799 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno	N19 — Neurčené selhání ledvin
N990 — Selhání ledvin po výkonu	P960 — Vrozené selhání ledvin

### Hlavní diagnózy - chronické onemocnění ledvin

I120 — Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin	I129 — Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
I131 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin	I139 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
N020 — Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita	N021 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
N022 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida	N023 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
N024 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.	N025 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
N026 — Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc denzních depozit	N027 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N028 — Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné	N030 — Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N031 — Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze	N032 — Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N033 — Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida	N034 — Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N035 — Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.	N036 — Chronický nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N037 — Chronický nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N038 — Chronický nefritický syndrom; jiný
N039 — Chronický nefritický syndrom; NS	N040 — Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N041 — Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N042 — Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N043 — Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida	N044 — Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.



N045 — Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N046 — Nefrotický syndrom; nemoc denzních depozit
N047 — Nefrotický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N048 — Nefrotický syndrom; jiný
N049 — Nefrotický syndrom; NS	N050 — Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N051 — Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N052 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N053 — Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida	N054 — Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N055 — Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N056 — Neurčený nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N057 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N058 — Neurčený nefritický syndrom; jiný
N059 — Neurčený nefritický syndrom; NS	N060 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
N061 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze	N062 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
N063 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.	N064 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
N065 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefri.	N066 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc denzních depozit
N067 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N068 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
N070 — Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita	N071 — Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
N072 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida	N073 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
N074 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida	N075 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
N076 — Dědičná nefropatie NJ; nemoc denzních depozit	N077 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N078 — Dědičná nefropatie NJ; jiná	N079 — Dědičná nefropatie NJ; NS
N080 — Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ	N081 — Glomerulární poruchy při novotvarech
N082 — Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity	N083 — Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
N084 — Glomerul. por. při d. mellitus (E10-E14+ se spol. char. .2 na 4. m.)	N085 — Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně
N088 — Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ	N140 — Nefropatie po analgezi
N141 — Nefropatie způs.jinými léky, léčivy návykovými n.biologickými látkami	N142 — Nefropatie způs.neurč. léky,l éčivy, návykovými n.biologickými látkami
N143 — Nefropatie způsobená těžkými kovy	N144 — Toxická nefropatie nezařazená jinde
N160 — Tubulo-interst. por. ledvin při inf. a par. n. zař. jinde	N161 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev. onem. a poruchách imun.	N163 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně	N165 — Tubulo-interstic. por. ledvin při rej. (odmítnutí) transpl. (T86.-+)
N168 — Tubulo-interstic. por. ledvin při jiných n. zař. jinde	N181 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
N182 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 2	N183 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 3
N184 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 4	N185 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
N189 — Chronické onemocnění ledvin NS	N250 — Renální osteodystrofie
N251 — Nefrogenní diabetes insipidus	N258 — Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259 — Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS	N26 — Neurčená svraštělá ledvina
N270 — Malá ledvina, jednostranná	N271 — Malá ledvina, oboustranná
N279 — Malá ledvina NS	

### Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových

K662 — Retroperitoneální fibróza	N130 — Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
----------------------------------	---



N131 — Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde	N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 — Jiná a neurčená hydronefróza	N134 — Hydroureter
N135 — Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy	N136 — Pyonefróza
N137 — Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	N138 — Jiná obstrukční a refluxní uropatie
N139 — Obstrukční a refluxní uropatie NS	N281 — Cysta ledviny
N288 — Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevičku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánevičky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevičky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C680 — ZN - močová trubice [urethra]	C681 — ZN - parauretrální žláza
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	D090 — Karcinom in situ - močový měchýř
<b>Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné</b>	
D300 — Nezhoubný novotvar - ledvina	D301 — Nezhoubný novotvar - ledvinná pánevička [pelvis renalis]
D302 — Nezhoubný novotvar - močovod [ureter]	D410 — Novotvar NNCH - ledvina
D411 — Novotvar NNCH - ledvinná pánevička [pelvis renalis]	D412 — Novotvar NNCH - močovod [ureter]
<b>Hlavní diagnózy - novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné</b>	
D303 — Nezhoubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D304 — Nezhoubný novotvar - močová trubice [urethra]
D307 — Nezhoubný novotvar - jiné močové orgány	D413 — Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
D414 — Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]	D417 — Novotvar NNCH - jiné močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - traumata vylučovací soustavy</b>	
N324 — Ruptura močového měchýře, neúrazová	S3700 — Poranění ledviny; neotevřená rána
S3701 — Poranění ledviny; otevřená rána	S3710 — Poranění močovodu; neotevřená rána
S3711 — Poranění močovodu; otevřená rána	S3720 — Poranění močového měchýře; neotevřená rána
S3721 — Poranění močového měchýře; otevřená rána	S3730 — Poranění močové trubice; neotevřená rána
S3731 — Poranění močové trubice; otevřená rána	T190 — Cizí těleso v močové trubici
T191 — Cizí těleso v močovém měchýři	T198 — Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.
T199 — Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS	T283 — Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
T288 — Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů	T795 — Úrazová anurie
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady vylučovací soustavy</b>	
Q600 — Jednostranná ageneze ledviny	Q601 — Oboustranná ageneze ledvin
Q602 — Ageneze ledviny NS	Q603 — Jednostranná hypoplázie ledviny
Q604 — Oboustranná hypoplázie ledvin	Q605 — Hypoplázie ledviny NS
Q606 — Syndrom Potterové	Q610 — Jediná vrozená cysta ledviny
Q611 — Polycystická ledvina, autozomálně recesivní	Q612 — Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
Q613 — Polycystická ledvina NS	Q614 — Dysplázie ledviny
Q615 — Cystická dřevň ledviny	Q618 — Jiné cystické nemoci ledvin
Q619 — Cystická nemoc ledvin NS	Q620 — Vrozená hydronefróza
Q621 — Atrézie a stenóza močovodu	Q622 — Vrozený megaloureter
Q623 — Jiné obstrukční defekty ledvinné pánevičky a močovodu	Q624 — Ageneze močovodu
Q625 — Zdvojení močovodu	Q626 — Špatné umístění močovodu

Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux	Q628 — Jiné vrozené vady močového
Q630 — Přidatná ledvina	Q631 — Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 — Ektopická ledvina	Q633 — Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 — Jiné určené vrozené vady ledvin	Q639 — Vrozená vada ledvin NS
Q641 — Ekstrofie močového měchýře	Q642 — Vrozená zadní uretrální chlopeč
Q643 — Jiná atřezie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře	Q644 — Vady urachu
Q645 — Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice	Q646 — Vrozený divertikl močového měchýře
Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice	Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy
Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS	
<b>A ZÁROVEŇ</b>	
<b>Kritické výkony - eliminační metody krve</b>	
18511 — AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA	18513 — KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CPD)
18515 — AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA	18521 — AKUTNÍ HEMODIALÝZA
18522 — CHRONICKÁ HEMODIALÝZA	18529 — AKUTNÍ HEMODIALÝZA S POUŽITÍM HCO MEMBRÁNY
18530 — HEMOFILTRACE	18550 — HEMODIAFILTRACE
18560 — SORPČNÍ HEMOPERFUZE	18580 — PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ
18590 — IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE	22363 — VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA
78813 — CVVH - KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE	

## DRG skupiny báze 11-M02 - Eliminační metody krve pro nemoc vylučovací soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-M02-01 - Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené v 6 a více dnech

DRG skupina 11-M02-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M02 Eliminační metody krve pro nemoc vylučovací soustavy s akutním selháním ledvin, u kterých byly eliminační metody provedeny v 6 a více dnech.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - akutní onemocnění ledvin</b>	
D593 — Hemolyticko-uremický syndrom	N000 — Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N001 — Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze	N002 — Akutní nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N003 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.	N004 — Akutní nefritický syndrom; difuzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.
N005 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefr.	N006 — Akutní nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N007 — Akutní nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N008 — Akutní nefritický syndrom; jiné
N009 — Akutní nefritický syndrom; NS	N010 — Rychle progredující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
N011 — Rychle progredující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze	N012 — Rychle progredující nefritický sy; difuzní membran.glomerulonefritida
N013 — Rychle progredující nefritický sy;difuzní mezang.prolif.glomerulonefr.	N014 — Rychle progr. nefritický sy; difuzní endokapil.prolif.glomerulonefr.
N015 — Rychle progr. nefritický sy; difuzní mezangiokapil.glomerulonefr.	N016 — Rychle progredující nefritický sy; nemoc denzních depozit

N017 — Rychle progredující nefritický sy; difúzní srpkovitá glomerulonefr.	N018 — Rychle progredující nefritický syndrom; jiné
N019 — Rychle progredující nefritický syndrom; NS	N1701 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 1
N1702 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 2	N1703 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 3
N1709 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1711 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 1
N1712 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 2	N1713 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 3
N1719 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurč	N1721 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 1
N1722 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 2	N1723 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 3
N1729 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1781 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 1
N1782 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 2	N1783 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 3
N1789 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno	N1791 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 1
N1792 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 2	N1793 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 3
N1799 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno	N19 — Neurčené selhání ledvin
N990 — Selhání ledvin po výkonu	P960 — Vrozené selhání ledvin
<b>A ZÁROVEŇ</b>	
<b>Počet dnů s výkonem eliminačních metod krve</b>	
<b>&gt;= 6</b>	

## • DRG skupina 11-M02-02 - Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené ve 4-5 dnech

DRG skupina 11-M02-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M02 Eliminační metody krve pro nemoc vylučovací soustavy s akutním selháním ledvin, u kterých byly eliminační metody provedeny ve 4 až 5 dnech.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - akutní onemocnění ledvin</b>	
D593 — Hemolyticko-uremický syndrom	N000 — Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N001 — Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze	N002 — Akutní nefritický syndrom; difúzní membranózní glomerulonefritida
N003 — Akutní nefritický syndrom; difúzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.	N004 — Akutní nefritický syndrom; difúzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.
N005 — Akutní nefritický syndrom; difúzní mezangiokapilární glomerulonefr.	N006 — Akutní nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N007 — Akutní nefritický syndrom; difúzní srpkovitá glomerulonefritida	N008 — Akutní nefritický syndrom; jiné
N009 — Akutní nefritický syndrom; NS	N010 — Rychle progredující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
N011 — Rychle progredující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze	N012 — Rychle progredující nefritický sy; difúzní membran.glomerulonefritida
N013 — Rychle progredující nefritický sy; difúzní mezang.prolif.glomerulonefr.	N014 — Rychle progr. nefritický sy; difúzní endokapil.prolif.glomerulonefr.
N015 — Rychle progr. nefritický sy; difúzní mezangiokapil.glomerulonefr.	N016 — Rychle progredující nefritický sy; nemoc denzních depozit
N017 — Rychle progredující nefritický sy; difúzní srpkovitá glomerulonefr.	N018 — Rychle progredující nefritický syndrom; jiné
N019 — Rychle progredující nefritický syndrom; NS	N1701 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 1

N1702 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 2	N1703 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 3
N1709 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1711 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 1
N1712 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 2	N1713 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 3
N1719 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurč	N1721 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 1
N1722 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 2	N1723 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 3
N1729 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1781 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 1
N1782 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 2	N1783 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 3
N1789 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno	N1791 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 1
N1792 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 2	N1793 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 3
N1799 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno	N19 — Neurčené selhání ledvin
N990 — Selhání ledvin po výkonu	P960 — Vrozené selhání ledvin
A ZÁROVEŇ	
<b>Počet dnů s výkonem eliminačních metod krve</b>	
4 — 5	

## • DRG skupina 11-M02-03 - Eliminační metody krve pro akutní selhání ledvin provedené v 1-3 dnech

DRG skupina 11-M02-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M02 Eliminační metody krve pro nemoc vylučovací soustavy s akutním selháním ledvin, u kterých byly eliminační metody provedeny v 1 až 3 dnech.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - akutní onemocnění ledvin	
D593 — Hemolyticko-uremický syndrom	N000 — Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N001 — Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze	N002 — Akutní nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N003 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.	N004 — Akutní nefritický syndrom; difuzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.
N005 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefr.	N006 — Akutní nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N007 — Akutní nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N008 — Akutní nefritický syndrom; jiné
N009 — Akutní nefritický syndrom; NS	N010 — Rychle progredující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
N011 — Rychle progredující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze	N012 — Rychle progredující nefritický sy; difuzní membran.glomerulonefritida
N013 — Rychle progredující nefritický sy;difuzní mezang.prolif.glomerulonefr.	N014 — Rychle progr. nefritický sy; difuzní endokapil.prolif.glomerulonefr.
N015 — Rychle progr. nefritický sy; difuzní mezangiokapil.glomerulonefr.	N016 — Rychle progredující nefritický sy; nemoc denzních depozit
N017 — Rychle progredující nefritický sy; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N018 — Rychle progredující nefritický syndrom; jiné
N019 — Rychle progredující nefritický syndrom; NS	N1701 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 1
N1702 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 2	N1703 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 3
N1709 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1711 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 1

N1712 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 2	N1713 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 3
N1719 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurč	N1721 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 1
N1722 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 2	N1723 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 3
N1729 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1781 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 1
N1782 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 2	N1783 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 3
N1789 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno	N1791 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 1
N1792 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 2	N1793 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 3
N1799 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno	N19 — Neurčené selhání ledvin
N990 — Selhání ledvin po výkonu	P960 — Vrozené selhání ledvin

### • DRG skupina 11-M02-04 - Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené v 6 a více dnech

DRG skupina 11-M02-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M02 Eliminační metody krve pro nemoc vylučovací soustavy s jiným onemocněním vylučovací soustavy, u kterých byly eliminační metody provedeny v 6 a více dnech.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet dnů s výkonem eliminačních metod krve</b>
>= 6

### • DRG skupina 11-M02-05 - Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené v 4-5 dnech

DRG skupina 11-M02-05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M02 Eliminační metody krve pro nemoc vylučovací soustavy s jiným onemocněním vylučovací soustavy, u kterých byly eliminační metody provedeny v 4 až 5 dnech.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet dnů s výkonem eliminačních metod krve</b>
4 — 5

### • DRG skupina 11-M02-06 - Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené ve 2-3 dnech

DRG skupina 11-M02-06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M02 Eliminační metody krve pro nemoc vylučovací soustavy s jiným onemocněním vylučovací soustavy, u kterých byly eliminační metody provedeny v 2 až 3 dnech.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet dnů s výkonem eliminačních metod krve</b>
2 — 3

### • DRG skupina 11-M02-07 - Eliminační metody krve pro jinou nemoc vylučovací soustavy provedené v 1 dni

DRG skupina 11-M02-07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M02 Eliminační metody krve

pro nemoc vylučovací soustavy s jiným onemocněním vylučovací soustavy, u kterých byly eliminační metody provedeny pouze v 1 dni.

## DRG báze 11-M03 - Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových

DRG báze 11-M03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s kamenem horních cest močových, u kterých bylo provedeno jeho odstranění pomocí perkutánní extrakce. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	14
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F03 , 11-F05

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-M03-01 - Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových u pacientů s CC=2-4
- 11-M03-02 - Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových u pacientů s CC=0-1

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - hydronefróza nebo pyonefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu</b>	
N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu	N136 — Pyonefróza
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - perkutánní extrakce kamene z horních cest močových 1</b>	
76545 — PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE JEDNOHO ČI VÍCE KONKREMENTŮ JEDNOSTRANNÁ BEZ TRIPSE (PŘÍČTI K NEFROSKOPII)	76547 — PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KONKREMENTU JEDNOSTRANNÁ S TRIPSÍ (PŘÍČTI K NEFROSKOPII)

<b>Klasifikační pravidlo 2</b>	
<b>Hlavní diagnózy - kámen horních cest močových</b>	
N200 — Kámen ledviny	N201 — Kámen močovodu
N202 — Kámen ledviny s kamenem močovodu	N209 — Močový kámen NS
N220 — Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)	N228 — Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - perkutánní extrakce kamene z horních cest močových 2</b>	
76517 — VÝKON FLEXIBILNÍM NEFROSKOPEM (PŘÍČTI K NEFROSKOPII)	76545 — PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE JEDNOHO ČI VÍCE KONKREMENTŮ JEDNOSTRANNÁ BEZ TRIPSE (PŘÍČTI K NEFROSKOPII)
76547 — PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KONKREMENTU JEDNOSTRANNÁ S TRIPSÍ (PŘÍČTI K NEFROSKOPII)	

## DRG skupiny báze 11-M03 - Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

- **DRG skupina 11-M03-01 - Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových**



## u pacientů s CC=2-4

DRG skupina 11-M03-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M03 Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
2 — 4

## • DRG skupina 11-M03-02 - Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových u pacientů s CC=0-1

DRG skupina 11-M03-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M03 Perkutánní extrakce kamene z horních cest močových se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1.

## DRG báze 11-I12 - Odstranění nebo rekonstrukce močové trubice

DRG báze 11-I12 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním močové trubice, u kterých bylo provedeno její odstranění nebo rekonstrukce. Pro tuto DRG bázi je definována pouze 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	15
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	11-F04 , 11-N02 , 11-N04 , 11-T01 , 11-V01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 11-I12-00 - Odstranění nebo rekonstrukce močové trubice

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy močové trubice</b>	
N350 — Pouřazová striktura uretry	N351 — Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde
N358 — Jiná striktura uretry	N359 — Striktura uretry NS
N360 — Píštěl močové trubice	N361 — Divertikl močové trubice
N362 — Karunkula močové trubice	N363 — Výhřez sliznice močové trubice
N368 — Jiná určená onemocnění močové trubice	N393 — Stresová inkontinence
N394 — Jiná určená inkontinence moči	N991 — Striktura uretry po výkonu
N995 — Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí	
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady močové trubice</b>	
Q642 — Vrozená zadní uretrální chlopeč	Q643 — Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice	Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - uretroplastika</b>	
77129 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY	77131 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM

Klasifikační pravidlo 2	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C680 — ZN - močová trubice [urethra]	C681 — ZN - parauretrální žláza
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	D090 — Karcinom in situ - močový měchýř
<b>Hlavní diagnózy - novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné</b>	
D303 — Nezhooubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D304 — Nezhooubný novotvar - močová trubice [urethra]
D307 — Nezhooubný novotvar - jiné močové orgány	D413 — Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
D414 — Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]	D417 — Novotvar NNCH - jiné močové orgány
A ZÁROVEŇ	

## Kritické výkony - odstranění močové trubice

76413 — URETREKTOMIE RADIKÁLNÍ

### Klasifikační pravidlo 3

#### Hlavní diagnózy - poranění močové trubice

S3730 — Poranění močové trubice; neotevřená rána

T190 — Cizí těleso v močové trubici

T283 — Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů

S3731 — Poranění močové trubice; otevřená rána

T199 — Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS

T288 — Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů

A ZÁROVEŇ

#### Kritické výkony - uretroplastika nebo sutura ruptury močové trubice

76421 — SUTURA RUPTURY PŘEDNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)

77129 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY

76423 — SUTURA RUPTURY ZADNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)

77131 — JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM

## DRG skupiny báze 11-I12 - Odstranění nebo rekonstrukce močové trubice

DRG báze 11-I12 - Odstranění nebo rekonstrukce močové trubice obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

## DRG báze 11-M04 - Jiný perkutánní výkon na ledvině

DRG báze 11-M04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním ledviny, u kterých byl proveden perkutánní výkon na ledvině, například zavedena perkutánní nefrostomie. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	16
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-Z01 , 11-F01 , 11-F03 , 11-F05 , 11-N01 , 11-N02 , 11-N03 , 11-N04 , 11-V01 , 11-X02

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 11-M04-01 - Jiný perkutánní výkon na ledvině pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=3-4
- 11-M04-02 - Jiný perkutánní výkon na ledvině u pacientů s CC=1-2
- 11-M04-03 - Jiný perkutánní výkon na ledvině u pacientů s CC=0

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - záněty močových cest</b>	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelvipéritonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium	N10 — Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 — Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem	N111 — Chronická obstrukční pyelonefritida
N118 — Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida	N119 — Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12 — Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická	N150 — Balkánská nefropatie
N151 — Ledvinový a perinefrický absces	N158 — Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 — Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N290 — Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 — Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N300 — Akutní cystitida
N301 — Intersticiální cystitida (chronická)	N302 — Jiná chronická cystitida
N303 — Trigonitida	N308 — Jiná cystitida
N309 — Cystitida NS	N330 — Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N340 — Absces uretry	N341 — Nespecifická uretritida
N342 — Jiná uretritida	N343 — Uretrální syndrom NS
N370 — Uretritida při nemocech ZJ	N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
P393 — Novorozenecká infekce močového systému	T835 — Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
<b>Hlavní diagnózy - akutní onemocnění ledvin</b>	
D593 — Hemolyticko-uremický syndrom	N000 — Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N001 — Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze	N002 — Akutní nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N003 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.	N004 — Akutní nefritický syndrom; difuzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.
N005 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefr.	N006 — Akutní nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N007 — Akutní nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N008 — Akutní nefritický syndrom; jiné

N009 — Akutní nefritický syndrom; NS	N010 — Rychle progredující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
N011 — Rychle progredující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze	N012 — Rychle progredující nefritický sy; difuzní membran.glomerulonefritida
N013 — Rychle progredující nefritický sy;difuzní mezang.prolif.glomerulonefr.	N014 — Rychle progr. nefritický sy; difuzní endokapil.prolif.glomerulonefr.
N015 — Rychle progr. nefritický sy; difuzní mezangiokapil.glomerulonefr.	N016 — Rychle progredující nefritický sy; nemoc denzních depozit
N017 — Rychle progredující nefritický sy; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N018 — Rychle progredující nefritický syndrom; jiné
N019 — Rychle progredující nefritický syndrom; NS	N1701 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 1
N1702 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 2	N1703 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 3
N1709 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1711 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 1
N1712 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 2	N1713 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 3
N1719 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurč	N1721 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 1
N1722 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 2	N1723 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 3
N1729 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1781 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 1
N1782 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 2	N1783 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 3
N1789 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno	N1791 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 1
N1792 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 2	N1793 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 3
N1799 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno	N19 — Neurčené selhání ledvin
N990 — Selhání ledvin po výkonu	P960 — Vrozené selhání ledvin
<b>Hlavní diagnózy - kámen horních cest močových</b>	
N200 — Kámen ledviny	N201 — Kámen močovodu
N202 — Kámen ledviny s kamenem močovodu	N209 — Močový kámen NS
N220 — Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)	N228 — Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C680 — ZN - močová trubice [urethra]	C681 — ZN - parauretrální žláza
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	D090 — Karcinom in situ - močový měchýř
<b>Hlavní diagnózy - novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné</b>	
D303 — Nezhooubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D304 — Nezhooubný novotvar - močová trubice [urethra]
D307 — Nezhooubný novotvar - jiné močové orgány	D413 — Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
D414 — Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]	D417 — Novotvar NNCH - jiné močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - jiné nemoci vylučovací soustavy</b>	
B901 — Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí	E883 — Syndrom z nádorové lýzy
N029 — Recidivující a přetrvávající hematurie; NS	N069 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; NS
N23 — Neurčená renální kolika	N289 — Onemocnění ledviny a močovodu NS
N298 — Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech Z]	N329 — Onemocnění močového měchýře NS
N338 — Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde	N369 — Onemocnění močové trubice NS

N378 — Jiná onemocnění močové trubice při nemocech ZJ	N391 — Přetrvávající proteinurie NS
N392 — Ortostatická proteinurie NS	N398 — Jiné určené poruchy močové soustavy
N399 — Poruchy močové soustavy NS	R300 — Dysurie
R301 — Tenesmus vesicalis	R309 — Bolestivé močení NS
R31 — Neurčená hematurie	R32 — Neurčená inkontinence moči
R33 — Retence (zadržení) moči	R34 — Anurie a oligurie
R35 — Polyurie	R36 — Výtok z močové trubice
R390 — Extravazace moči	R391 — Jiné potíže s močením
R392 — Extrarenální uremie	R398 — Jiné neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R80 — Izolovaná proteinurie	R934 — Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. močových orgánů
R944 — Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin	T832 — Mechanická komplikace štetu močového orgánu
T838 — Jiné komplikace urogenit. protetických pomůcek' implantátů a štetů	T839 — Neurčená komplikace urogenit. protetické pomůcky' implantátu a štetu
<b>A ZÁROVEŇ</b>	
<b>Kritické výkony - zavedení nefrostomie</b>	
76539 — PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ (EV. PŘÍČTI CYSTOSKOPII A SONDÁŽ)	89455 — PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ

<b>Klasifikační pravidlo 2</b>	
<b>Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových</b>	
K662 — Retroperitoneální fibróza	N130 — Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
N131 — Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde	N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 — Jiná a neurčená hydronefróza	N134 — Hydroureter
N135 — Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy	N136 — Pyonefróza
N137 — Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	N138 — Jiná obstrukční a refluxní uropatie
N139 — Obstrukční a refluxní uropatie NS	N281 — Cysta ledviny
N288 — Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu	
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady vylučovací soustavy</b>	
Q600 — Jednostranná ageneze ledviny	Q601 — Oboustranná ageneze ledvin
Q602 — Ageneze ledviny NS	Q603 — Jednostranná hypoplázie ledviny
Q604 — Oboustranná hypoplázie ledvin	Q605 — Hypoplázie ledviny NS
Q606 — Syndrom Potterové	Q610 — Jediná vrozená cysta ledviny
Q611 — Polycystická ledvina, autozomálně recesivní	Q612 — Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
Q613 — Polycystická ledvina NS	Q614 — Dysplázie ledviny
Q615 — Cystická dřev ledviny	Q618 — Jiné cystické nemoci ledvin
Q619 — Cystická nemoc ledvin NS	Q620 — Vrozená hydronefróza
Q621 — Atrézie a stenóza močovodu	Q622 — Vrozený megaloureter
Q623 — Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu	Q624 — Ageneze močovodu
Q625 — Zdvojení močovodu	Q626 — Špatné umístění močovodu
Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux	Q628 — Jiné vrozené vady močovodu
Q630 — Přidatná ledvina	Q631 — Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 — Ektopická ledvina	Q633 — Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 — Jiné určené vrozené vady ledvin	Q639 — Vrozená vada ledvin NS
Q641 — Ekstrofie močového měchýře	Q642 — Vrozená zadní uretrální chlopeč
Q643 — Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře	Q644 — Vady urachu
Q645 — Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice	Q646 — Vrozený divertikl močového měchýře
Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice	Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy

Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - perkutánní výkon na ledvině 1</b>	
76539 — PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ (EV. PŘIČTI CYSTOSKOPII A SONDÁŽ)	76541 — PERKUTÁNNÍ DISCISE PYELOURETERÁLNÍHO PŘECHODU (PŘIČTI K NEFROSKOPII)
89455 — PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ	
<b>Klasifikační pravidlo 3</b>	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevičku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánevičky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevičky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné</b>	
D300 — Nezhooubný novotvar - ledvina	D301 — Nezhooubný novotvar - ledvinná pánevička [pelvis renalis]
D302 — Nezhooubný novotvar - močovod [ureter]	D410 — Novotvar NNCH - ledvina
D411 — Novotvar NNCH - ledvinná pánevička [pelvis renalis]	D412 — Novotvar NNCH - močovod [ureter]
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - perkutánní výkon na ledvině 2</b>	
76539 — PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ (EV. PŘIČTI CYSTOSKOPII A SONDÁŽ)	76549 — PERKUTÁNNÍ RESEKCE TUMORU V DUTÉM SYSTÉMU LEDVINY (PŘIČTI K NEFROSKOPII)
89455 — PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ	

## DRG skupiny báze 11-M04 - Jiný perkutánní výkon na ledvině

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-M04-01 - Jiný perkutánní výkon na ledvině pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=3-4

DRG skupina 11-M04-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M04 Jiný perkutánní výkon na ledvině se závažnou hlavní diagnózou nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - akutní onemocnění ledvin</b>	
D593 — Hemolyticko-uremický syndrom	N000 — Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N001 — Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze	N002 — Akutní nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N003 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.	N004 — Akutní nefritický syndrom; difuzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.
N005 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefr.	N006 — Akutní nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N007 — Akutní nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N008 — Akutní nefritický syndrom; jiné
N009 — Akutní nefritický syndrom; NS	N010 — Rychle progredující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
N011 — Rychle progredující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze	N012 — Rychle progredující nefritický sy; difuzní membran.glomerulonefritida
N013 — Rychle progredující nefritický sy;difuzní mezang.prolif.glomerulonefr.	N014 — Rychle progr. nefritický sy; difuzní endokapil.prolif.glomerulonefr.



N015 — Rychle progr. nefritický sy; difúzní mezangiokapil.glomerulonefr.	N016 — Rychle progredující nefritický sy; nemoc denzních depozit
N017 — Rychle progredující nefritický sy; difúzní srpkovitá glomerulonefr.	N018 — Rychle progredující nefritický syndrom; jiné
N019 — Rychle progredující nefritický syndrom; NS	N1701 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 1
N1702 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 2	N1703 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 3
N1709 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1711 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 1
N1712 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 2	N1713 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 3
N1719 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurč	N1721 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 1
N1722 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 2	N1723 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 3
N1729 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1781 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 1
N1782 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 2	N1783 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 3
N1789 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno	N1791 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 1
N1792 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 2	N1793 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 3
N1799 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno	N19 — Neurčené selhání ledvin
N990 — Selhání ledvin po výkonu	P960 — Vrozené selhání ledvin
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo páničku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné páničky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné páničky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány

<b>Klasifikační pravidlo 2</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
3 — 4

## • DRG skupina 11-M04-02 - Jiný perkutánní výkon na ledvině u pacientů s CC=1-2

DRG skupina 11-M04-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M04 Jiný perkutánní výkon na ledvině se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 1 až 2, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
1 — 2

## • DRG skupina 11-M04-03 - Jiný perkutánní výkon na ledvině u pacientů s CC=0

DRG skupina 11-M04-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M04 Jiný perkutánní výkon na ledvině, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-I13 - Otevřený výkon pro kámen dolních cest močových

DRG báze 11-I13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s kamenem dolních cest močových, u kterých bylo provedeno jeho odstranění pomocí otevřeného operačního výkonu. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	17
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	11-F05

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 11-I13-00 - Otevřený výkon pro kámen dolních cest močových

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - kámen dolních cest močových</b>	
N210 — Kámen v močovém měchýři	N211 — Kámen v močové trubici
N218 — Jiný kámen dolních močových cest	N219 — Kámen dolních močových cest NS
N220 — Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)	N228 — Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - otevřený výkon pro kámen dolních cest močových</b>	
76363 — CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)	76391 — URETROTOMIE OPERAČNÍ (KÁMEN, CIZÍ TĚLESO)

## DRG skupiny báze 11-I13 - Otevřený výkon pro kámen dolních cest močových

DRG báze 11-I13 - Otevřený výkon pro kámen dolních cest močových obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

## DRG báze 11-I14 - Závěsná nebo slingová operace močové trubice

DRG báze 11-I14 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poruchou udržení moči, u kterých byla provedena závěsná nebo slingová operace močové trubice. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě pohlaví pacienta.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	18
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F04

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-I14-01 - Závěsná nebo slingová operace močové trubice u mužů
- 11-I14-02 - Závěsná nebo slingová operace močové trubice u žen

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - inkontinence</b>	
N310 — Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde	N311 — Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde
N312 — Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde	N318 — Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
N319 — Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS	N393 — Stresová inkontinence
N394 — Jiná určená inkontinence moči	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - závěsné a slingové operace močové trubice</b>	
63649 — ZAVEDENÍ PERIURETRÁLNÍCH IMPLANTÁTŮ	63659 — MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ URETROPEXE K LÉČBĚ STRESOVÉ INKONTINENCE PŘI REKONSTRUKČNÍ OPERACI PÁNEVNÍHO DNA (PŘÍČTI CYSTOSKOPII)
76415 — RETROPUBICKÁ URETROPEXE	76577 — ENDOSKOPICKÝ ZÁVĚS URETRY A HRDLA MĚCHÝŘE (STAMEY-PEREYRA)
76601 — MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ URETROPEXE K LÉČBĚ STRESOVÉ INKONTINENCE (PŘÍČTI CYSTOSKOPII)	76613 — BULBOURETRÁLNÍ SLING Z HETEROLOGNÍHO MATERIÁLU
90849 — (DRG) ZÁVĚSNÁ OPERACE PRO INKONTINENCI LAPAROSKOPICKY	91853 — (DRG) BULBOURETRÁLNÍ SLING Z HETEROLOGNÍHO MATERIÁLU

## DRG skupiny báze 11-I14 - Závěsná nebo slingová operace močové trubice

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-I14-01 - Závěsná nebo slingová operace močové trubice u mužů

DRG skupina 11-I14-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů mužského pohlaví z DRG báze 11-I14 Závěsná nebo slingová operace močové trubice.

Klasifikační pravidlo 1
<b>Pohlaví</b>
Muž

- **DRG skupina 11-I14-02 - Závěsná nebo slingová operace močové trubice u žen**

DRG skupina 11-I14-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů ženského pohlaví z DRG báze 11-I14 Závěsná nebo slingová operace močové trubice.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Pohlaví</b> Žena

## DRG báze 11-I15 - Destrukční výkon pro novotvary vylučovací soustavy

DRG báze 11-I15 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem vylučovací soustavy, u kterých byl proveden destrukční výkon. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	19
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	11-N01 , 11-N02 , 11-N03 , 11-N04

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 11-I15-00 - Destrukční výkon pro novotvary vylučovací soustavy

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo páničku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné páničky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné páničky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné</b>	
D300 — Nezhoubný novotvar - ledvina	D301 — Nezhoubný novotvar - ledvinná pánička [pelvis renalis]
D302 — Nezhoubný novotvar - močovod [ureter]	D410 — Novotvar NNCH - ledvina
D411 — Novotvar NNCH - ledvinná pánička [pelvis renalis]	D412 — Novotvar NNCH - močovod [ureter]
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - destrukční výkon</b>	
51631 — RFA - RADIOFREKVENČNÍ ABLACE METASTÁZ ČI PRIMÁRNÍCH NÁDORŮ - JEDNO LOŽISKO	76561 — FOTOKOAGULACE TUMORU LASEREM - (PŘÍČTI K CYSTOSKOPII)
89817 — IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE NÁDORU	89819 — KRYOABLACE NÁDORU
91939 — (DRG) CHEMICKÁ ABLACE TUMORU	91940 — (DRG) IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE TUMORU
91941 — (DRG) MIKROVLNNÁ ABLACE TUMORU	91942 — (DRG) KRYOABLACE TUMORU
91943 — (DRG) FOKUSOVANÝ UZ TUMORU VYSOKÉ INTENZITY	91944 — (DRG) LASEROVÁ ABLACE TUMORU

Klasifikační pravidlo 2	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C680 — ZN - močová trubice [urethra]	C681 — ZN - parauretrální žláza
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	D090 — Karcinom in situ - močový měchýř
<b>Hlavní diagnózy - novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné</b>	
D303 — Nezhoubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D304 — Nezhoubný novotvar - močová trubice [urethra]
D307 — Nezhoubný novotvar - jiné močové orgány	D413 — Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
D414 — Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]	D417 — Novotvar NNCH - jiné močové orgány
A ZÁROVEŇ	

### Kritické výkony - destrukční výkon

76532 — INTRAVEZIKÁLNÍ TERMOCHEMOTERAPIE

76561 — FOTOKOAGULACE TUMORU LASEREM - (PŘÍČTI K  
CYSTOSKOPII)

76534 — RADIOFREKVENČNĚ INDUKOVANÁ INTRAVEZIKÁLNÍ  
CHEMOHYPERTERMIE

### DRG skupiny báze 11-I15 - Destrukční výkon pro novotvary vylučovací soustavy

DRG báze 11-I15 - Destrukční výkon pro novotvary vylučovací soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu.

Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

## DRG báze 11-M05 - Endoskopická extrakce kamene horních cest močových

DRG báze 11-M05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s kamenem horních cest močových, u kterých bylo provedeno jeho odstranění pomocí endoskopicky. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě použitého endoskopu.

Typ DRG báze	M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	20
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F03 , 11-F05

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-M05-01 - Extrakce kamene horních cest močových flexibilním ureterorenoskopem
- 11-M05-02 - Extrakce kamene horních cest močových jiným typem ureterorenoskopu

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - hydronefróza nebo pyonefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu</b>	
N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu	N136 — Pyonefróza
<b>Hlavní diagnózy - kámen horních cest močových</b>	
N200 — Kámen ledviny	N201 — Kámen močovodu
N202 — Kámen ledviny s kamenem močovodu	N209 — Močový kámen NS
N220 — Močový kámen při schistosomóze a bilharzióze (B65.0+)	N228 — Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
<b>A ZÁROVEŇ</b>	
<b>Kritické výkony - endoskopická extrakce kamene horních cest močových</b>	
76513 — VÝKON FLEXIBILNÍM URETERORENOSKOPEM	76527 — URETERORENOSKOPIE
76529 — URETEROSKOPIE S TRIPSÍ KONKREMENTU NEBO EXTRAKCÍ VÍCEČETNÉ LITIÁZY (PŘÍČTI K URETEROSKOPII)	91844 — (DRG) EXTRAKCE KONKREMENTU Z URETERU

## DRG skupiny báze 11-M05 - Endoskopická extrakce kamene horních cest močových

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-M05-01 - Extrakce kamene horních cest močových flexibilním ureterorenoskopem

DRG skupina 11-M05-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M05 Endoskopická extrakce kamene horních cest močových, u kterých byla extrakce provedena flexibilním ureterorenoskopem.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Kritické výkony - flexibilní ureterorenoskopie</b>
76513 — VÝKON FLEXIBILNÍM URETERORENOSKOPEM



## **DRG skupina 11-M05-02 - Extrakce kamene horních cest močových jiným typem ureterorenoskopu**

DRG skupina 11-M05-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M05 Endoskopická extrakce kamene horních cest močových, u kterých nebyla extrakce provedena flexibilním ureterorenoskopem.

## DRG báze 11-M06 - Transuretrální resekce močového měchýře

DRG báze 11-M06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním močového měchýře, u kterých byla provedena transuretrální resekce. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	21
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-Z01 , 11-F04 , 11-N02 , 11-N04 , 11-V01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 11-M06-01 - Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=3-4
- 11-M06-02 - Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=1-2
- 11-M06-03 - Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=0

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - záněty močových cest</b>	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium	N10 — Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 — Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem	N111 — Chronická obstrukční pyelonefritida
N118 — Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida	N119 — Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12 — Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická	N150 — Balkánská nefropatie
N151 — Ledvinový a perinefrický absces	N158 — Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 — Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N290 — Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 — Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N300 — Akutní cystitida
N301 — Intersticiální cystitida (chronická)	N302 — Jiná chronická cystitida
N303 — Trigonitida	N308 — Jiná cystitida
N309 — Cystitida NS	N330 — Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N340 — Absces uretry	N341 — Nespecifická uretritida
N342 — Jiná uretritida	N343 — Uretrální syndrom NS
N370 — Uretritida při nemocech ZJ	N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
P393 — Novorozenecká infekce močového systému	T835 — Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
<b>Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových</b>	
N304 — Postiradiační cystitida	N310 — Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N311 — Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde	N312 — Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N318 — Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře	N319 — Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
N320 — Obstrukce hrdla močového měchýře	N321 — Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 — Píštěl močového měchýře nezařazená jinde	N323 — Divertikl močového měchýře
N328 — Jiná určená onemocnění močového měchýře	N350 — Poúrazová striktura uretry
N351 — Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde	N358 — Jiná striktura uretry
N359 — Striktura uretry NS	N360 — Píštěl močové trubice
N361 — Divertikl močové trubice	N362 — Karunkula močové trubice
N363 — Výhřez sliznice močové trubice	N368 — Jiná určená onemocnění močové trubice
N393 — Stresová inkontinence	N394 — Jiná určená inkontinence moči

N991 — Striktura uretry po výkonu	N995 — Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč. měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč. měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč. měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C680 — ZN - močová trubice [urethra]	C681 — ZN - parauretrální žláza
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč. močových orgánů	D090 — Karcinom in situ - močový měchýř
<b>Hlavní diagnózy - novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné</b>	
D303 — Nezhooubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D304 — Nezhooubný novotvar - močová trubice [urethra]
D307 — Nezhooubný novotvar - jiné močové orgány	D413 — Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
D414 — Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]	D417 — Novotvar NNCH - jiné močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady vylučovací soustavy</b>	
Q600 — Jednostranná ageneze ledviny	Q601 — Oboustranná ageneze ledvin
Q602 — Ageneze ledviny NS	Q603 — Jednostranná hypoplázie ledviny
Q604 — Oboustranná hypoplázie ledvin	Q605 — Hypoplázie ledviny NS
Q606 — Syndrom Potterové	Q610 — Jediná vrozená cysta ledviny
Q611 — Polycystická ledvina, autozomálně recesivní	Q612 — Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
Q613 — Polycystická ledvina NS	Q614 — Dysplázie ledviny
Q615 — Cystická dřevň ledviny	Q618 — Jiné cystické nemoci ledvin
Q619 — Cystická nemoc ledvin NS	Q620 — Vrozená hydronefróza
Q621 — Atrézie a stenóza močovodu	Q622 — Vrozený megaloureter
Q623 — Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu	Q624 — Ageneze močovodu
Q625 — Zdvojení močovodu	Q626 — Špatné umístění močovodu
Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux	Q628 — Jiné vrozené vady močovodu
Q630 — Přidatná ledvina	Q631 — Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 — Ektopická ledvina	Q633 — Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 — Jiné určené vrozené vady ledvin	Q639 — Vrozená vada ledvin NS
Q641 — Ekstrofie močového měchýře	Q642 — Vrozená zadní uretrální chlopeč
Q643 — Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře	Q644 — Vady urachu
Q645 — Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice	Q646 — Vrozený divertikl močového měchýře
Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice	Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy
Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS	
<b>A ZÁROVEŇ</b>	
<b>Kritické výkony - transuretrální resekce močového měchýře</b>	
76557 — TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE DO 2 CM	76559 — TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NAD 2 CM NEBO MNOHOČETNÉHO
76563 — TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE NEBO DISCIZE HRDLA MĚCHÝŘE, EV. RESEKCE CHLOPNĚ URETRY, EV. SFINKTEROTOMIE	

## DRG skupiny báze 11-M06 - Transuretrální resekce močového měchýře

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

- **DRG skupina 11-M06-01 - Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=3-4**

DRG skupina 11-M06-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M06 Transuretrální resekce močového měchýře se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b> 3 — 4

- **DRG skupina 11-M06-02 - Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=1-2**

DRG skupina 11-M06-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M06 Transuretrální resekce močového měchýře se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 1 až 2.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b> 1 — 2

- **DRG skupina 11-M06-03 - Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=0**

DRG skupina 11-M06-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M06 Transuretrální resekce močového měchýře se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 0.

## DRG báze 11-M07 - Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových

DRG báze 11-M07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s kamenem dolních cest močových, u kterých bylo miniinvazivně odstraněn. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě věku pacienta.

Typ DRG báze	M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	22
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F05

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-M07-01 - Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových u pacientů ve věku 70 a více let
- 11-M07-02 - Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových u pacientů do 70 let

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - kámen dolních cest močových</b>	
N210 — Kámen v močovém měchýři	N211 — Kámen v močové trubici
N218 — Jiný kámen dolních močových cest	N219 — Kámen dolních močových cest NS
N220 — Močový kámen při schistosomóze a bilharzióze (B65.0+)	N228 — Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových</b>	
76565 — BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE - CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘÍČTI K CYSTOSKOPII)	76569 — TRIPSE KONKREMENTU V MOČOVÉM MĚCHÝŘI S EXTRAKCÍ FRAGMENTŮ (PŘÍČTI K ZÁKL. VÝKONU)

## DRG skupiny báze 11-M07 - Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-M07-01 - Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových u pacientů ve věku 70 a více let

DRG skupina 11-M07-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M07 Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových ve věku 70 a více let.

Klasifikační pravidlo 1
<b>Věk při přijetí (v letech)</b>
>= 70

### • DRG skupina 11-M07-02 - Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových u pacientů do 70 let

DRG skupina 11-M07-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-M07 Miniinvazivní odstranění kamene z dolních cest močových do 70 let věku.

## DRG báze 11-M08 - Extrakorporální litotrypse

DRG báze 11-M08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s kamenem horních cest močových, u kterých bylo provedeno jeho odstranění pomocí extrakorporální litotrypse. Pro tuto DRG bázi je definována pouze 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	23
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F03 , 11-F05

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 11-M08-00 - Extrakorporální litotrypse

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - hydronefróza nebo pyonefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu</b>	
N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu	N136 — Pyonefróza
<b>Hlavní diagnózy - kámen horních cest močových</b>	
N200 — Kámen ledviny	N201 — Kámen močovodu
N202 — Kámen ledviny s kamenem močovodu	N209 — Močový kámen NS
N220 — Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)	N228 — Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - extrakorporální litotrypse</b>	
76235 — EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE SOLITÁRNÍHO KONKREMENTU RÁZOVOU VLNOU - MEDILIT	76237 — EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE MNOHOČETNÉHO ČI ODLITKOVÉHO KONKREMENTU - MEDILIT

## DRG skupiny báze 11-M08 - Extrakorporální litotrypse

DRG báze 11-M08 - Extrakorporální litotrypse obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

## DRG báze 11-I16 - Vytvoření nebo úprava AV zkratu pro chronické onemocnění ledvin

DRG báze 11-I16 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s chronickým onemocněním ledvin, u kterých byl vytvořen nebo upraven AV zkrat. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě provedeného výkonu.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	24
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F02

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-I16-01 - Vytvoření AV zkratu protézou pro chronické onemocnění ledvin
- 11-I16-02 - Vytvoření nebo úprava AV zkratu bez použití protézy pro chronické onemocnění ledvin

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - chronické onemocnění ledvin	
I120 — Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin	I129 — Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
I131 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin	I139 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
N020 — Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita	N021 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
N022 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida	N023 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
N024 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.	N025 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
N026 — Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc denzních depozit	N027 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N028 — Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné	N030 — Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N031 — Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze	N032 — Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N033 — Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida	N034 — Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N035 — Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.	N036 — Chronický nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N037 — Chronický nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N038 — Chronický nefritický syndrom; jiný
N039 — Chronický nefritický syndrom; NS	N040 — Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N041 — Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N042 — Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N043 — Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida	N044 — Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
N045 — Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N046 — Nefrotický syndrom; nemoc denzních depozit
N047 — Nefrotický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N048 — Nefrotický syndrom; jiný
N049 — Nefrotický syndrom; NS	N050 — Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N051 — Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N052 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N053 — Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida	N054 — Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida



N055 — Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N056 — Neurčený nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N057 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N058 — Neurčený nefritický syndrom; jiný
N059 — Neurčený nefritický syndrom; NS	N060 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
N061 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze	N062 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
N063 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.	N064 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
N065 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefr.	N066 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc denzních depozit
N067 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N068 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
N070 — Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita	N071 — Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
N072 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida	N073 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
N074 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida	N075 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
N076 — Dědičná nefropatie NJ; nemoc denzních depozit	N077 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N078 — Dědičná nefropatie NJ; jiná	N079 — Dědičná nefropatie NJ; NS
N080 — Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ	N081 — Glomerulární poruchy při novotvarech
N082 — Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity	N083 — Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
N084 — Glomerul. por. při d. mellitus (E10-E14+ se spol. char. 2 na 4. m.)	N085 — Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně
N088 — Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ	N140 — Nefropatie po analgezi
N141 — Nefropatie způsobené jinými léky, léčivy návykovými n.biologickými látkami	N142 — Nefropatie způsobené neurč. léky, léčivy, návykovými n.biologickými látkami
N143 — Nefropatie způsobená těžkými kovy	N144 — Toxická nefropatie nezařazená jinde
N160 — Tubulo-interst. por. ledvin při inf. a par. n. zař. jinde	N161 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev. onem. a poruchách imun.	N163 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně	N165 — Tubulo-interstic. por. ledvin při rej. (odmítnutí) transpl. (T86.-+)
N168 — Tubulo-interstic. por. ledvin při jiných n. zař. jinde	N181 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
N182 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 2	N183 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 3
N184 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 4	N185 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
N189 — Chronické onemocnění ledvin NS	N250 — Renální osteodystrofie
N251 — Nefrogenní diabetes insipidus	N258 — Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259 — Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS	N26 — Neurčená svraštělá ledvina
N270 — Malá ledvina, jednostranná	N271 — Malá ledvina, oboustranná
N279 — Malá ledvina NS	

#### A ZÁROVEŇ

#### Kritické výkony - vytvoření nebo úprava AV zkratu

07520 — (DRG) VYTVOŘENÍ ARTERIO-VENÓZNÍHO SHUNTU - PRIMOOPERACE CHIRURGICKY	07521 — (DRG) VYTVOŘENÍ ARTERIO-VENÓZNÍHO SHUNTU PROTÉZOU CHIRURGICKY
07522 — (DRG) REANASTOMOSA ARTERIO-VENÓZNÍHO SHUNTU CHIRURGICKY	07524 — (DRG) ZRUŠENÍ ARTERIO-VENÓZNÍHO SHUNTU CHIRURGICKY
32510 — ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU	54210 — VYTVOŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ A-V PÍŠTĚLE
89459 — VYTVOŘENÍ A-V PÍŠTĚLE MAGNETICKÝMI KATETRY	

## DRG skupiny báze 11-I16 - Vytvoření nebo úprava AV zkratu pro chronické onemocnění ledvin

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

- **DRG skupina 11-I16-01 - Vytvoření AV zkratu protézou pro chronické onemocnění ledvin**

DRG skupina 11-I16-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I16 Vytvoření nebo úprava AV zkratu pro chronické onemocnění ledvin, u kterých bylo provedeno vytvoření AV zkratu protézou.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Kritické výkony - vytvoření AV zkratu protézou</b>
07521 — (DRG) VYTVOŘENÍ ARTERIO-VENÓZNÍHO SHUNTU PROTÉZOU CHIRURGICKY

- **DRG skupina 11-I16-02 - Vytvoření nebo úprava AV zkratu bez použití protézy pro chronické onemocnění ledvin**

DRG skupina 11-I16-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I16 Vytvoření nebo úprava AV zkratu pro chronické onemocnění ledvin, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-I17 - Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy

DRG báze 11-I17 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním vylučovací soustavy, u kterých byl proveden jiný vybraný chirurgický výkon. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC	25
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-Z01 , 11-F03 , 11-F04 , 11-F05 , 11-N02 , 11-N04 , 11-T01 , 11-V01 , 11-X01 , 11-X02

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 11-I17-01 - Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=3-4
- 11-I17-02 - Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=1-2
- 11-I17-03 - Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=0

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - záněty močových cest mimo močovou trubici</b>	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium	N10 — Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 — Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem	N111 — Chronická obstrukční pyelonefritida
N118 — Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida	N119 — Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12 — Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická	N150 — Balkánská nefropatie
N151 — Ledvinný a perinefrický absces	N158 — Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 — Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N290 — Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 — Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N300 — Akutní cystitida
N301 — Intersticiální cystitida (chronická)	N302 — Jiná chronická cystitida
N303 — Trigonitida	N308 — Jiná cystitida
N309 — Cystitida NS	N330 — Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace	P393 — Novorozenecká infekce močového systému
T835 — Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - jiný výkon 1</b>	
76215 — KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU	77113 — TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE

Klasifikační pravidlo 2	
<b>Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových</b>	
K662 — Retroperitoneální fibróza	N130 — Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
N131 — Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde	N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 — Jiná a neurčená hydronefróza	N134 — Hydroureter
N135 — Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy	N136 — Pyonefróza

N137 — Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	N138 — Jiná obstrukční a refluxní uropatie
N139 — Obstrukční a refluxní uropatie NS	N281 — Cysta ledviny
N288 — Jiná určená onemocnění ledviny a močového	

#### A ZÁROVEŇ

#### Kritické výkony - jiný výkon 2

76215 — KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU	76553 — DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU) (POUŽITÍ SKIA PŘÍČTI)
76555 — KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘÍČTI K CYSTOSKOPII)	

#### Klasifikační pravidlo 3

##### Hlavní diagnózy - obstrukční, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových

N304 — Postiradiační cystitida	N310 — Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N311 — Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde	N312 — Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N318 — Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře	N319 — Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
N320 — Obstrukce hrdla močového měchýře	N321 — Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 — Píštěl močového měchýře nezařazená jinde	N323 — Divertikl močového měchýře
N328 — Jiná určená onemocnění močového měchýře	N350 — Pouřazová striktura uretry
N351 — Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde	N358 — Jiná striktura uretry
N359 — Striktura uretry NS	N360 — Píštěl močové trubice
N361 — Divertikl močové trubice	N362 — Karunkula močové trubice
N363 — Výhřez sliznice močové trubice	N368 — Jiná určená onemocnění močové trubice
N393 — Stresová inkontinence	N394 — Jiná určená inkontinence moči
N991 — Striktura uretry po výkonu	N995 — Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí

#### A ZÁROVEŇ

#### Kritické výkony - jiný výkon 3

61359 — UZÁVĚR URETROKUTÁNNÍ PÍŠTĚLE	76219 — ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY (WALLSTENTU, UROSPIRÁLY) DO URETRY (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
76221 — DILATACE STRIKTURY URETRY ŽENY	76223 — DILATACE STRIKTURY URETRY MUŽE
76363 — CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)	76383 — UZAVŘENÍ SUPRAPUBICKÉ PÍŠTĚLE
76391 — URETROTOMIE OPERAČNÍ (KÁMEN, CIZÍ TĚLESO)	76393 — URETROSTOMIE
76395 — MEATOTOMIE A REKONSTRUKCE	76399 — OPERACE KARUNKULY NEBO PROLAPSU URETRY (VČETNĚ ZAVEDENÍ PERM. CÉVKY)
76411 — EXTIRPACE DIVERTIKLU URETRY	76417 — URETROPLASTIKA - I. DOBA MARSUPIALIZACE URETRY
76555 — KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘÍČTI K CYSTOSKOPII)	76565 — BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE - CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘÍČTI K CYSTOSKOPII)
76571 — OPTICKÁ URETROTOMIE	76573 — VNITŘNÍ URETROTOMIE (OTIS)
76575 — FOTODISCIZE STRIKTURY URETRY LASEREM - (PŘÍČTI K ZÁKL. VÝKONU)	77113 — TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE
77117 — MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU	

#### Klasifikační pravidlo 4

##### Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových

C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč. měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč. měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč. měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močového	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C680 — ZN - močová trubice [urethra]	C681 — ZN - parauretrální žláza

C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	D090 — Karcinom in situ - močový měchýř
<b>Hlavní diagnózy - novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné</b>	
D303 — Nezhoubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D304 — Nezhoubný novotvar - močová trubice [urethra]
D307 — Nezhoubný novotvar - jiné močové orgány	D413 — Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
D414 — Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]	D417 — Novotvar NNCH - jiné močové orgány
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - jiný výkon 4</b>	
76363 — CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)	76555 — KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘÍČTI K CYSTOSKOPII)
77113 — TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE	

<b>Klasifikační pravidlo 5</b>	
<b>Hlavní diagnózy - vady urachu</b>	
Q644 — Vady urachu	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - jiný výkon 5</b>	
76381 — EXCIZE PERZISTUJÍCÍHO URACHU	

<b>Klasifikační pravidlo 6</b>	
<b>Hlavní diagnózy - vrozené vady vylučovací soustavy</b>	
Q620 — Vrozená hydronefróza	Q621 — Atrézie a stenóza močovodu
Q622 — Vrozený megaloureter	Q623 — Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu
Q624 — Ageneze močovodu	Q625 — Zdvojení močovodu
Q626 — Špatné umístění močovodu	Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux
Q628 — Jiné vrozené vady močovodu	Q641 — Ekstrofie močového měchýře
Q642 — Vrozená zadní uretrální chlopeč	Q643 — Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
Q646 — Vrozený divertikl močového měchýře	Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy	Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - jiný výkon 6</b>	
76215 — KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU	76395 — MEATOTOMIE A REKONSTRUKCE
76553 — DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU) (POUŽITÍ SKIA PŘÍČTI)	76555 — KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘÍČTI K CYSTOSKOPII)
76571 — OPTICKÁ URETROTOMIE	76573 — VNITŘNÍ URETROTOMIE (OTIS)
77113 — TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE	

<b>Klasifikační pravidlo 7</b>	
<b>Hlavní diagnózy - traumata vylučovací soustavy</b>	
N324 — Ruptura močového měchýře, neúrazová	S3700 — Poranění ledviny; neotevřená rána
S3701 — Poranění ledviny; otevřená rána	S3710 — Poranění močovodu; neotevřená rána
S3711 — Poranění močovodu; otevřená rána	S3720 — Poranění močového měchýře; neotevřená rána
S3721 — Poranění močového měchýře; otevřená rána	S3730 — Poranění močové trubice; neotevřená rána
S3731 — Poranění močové trubice; otevřená rána	T190 — Cizí těleso v močové trubici
T191 — Cizí těleso v močovém měchýři	T198 — Cizí těleso v jiných a více ča.moč.a pohl.ústr.
T199 — Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS	T283 — Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů

T288 — Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů	T795 — Úrazová anurie
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - jiný výkon 7</b>	
76363 — CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)	76391 — URETROTOMIE OPERAČNÍ (KÁMEN, CIZÍ TĚLESO)
76553 — DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU) (POUŽITÍ SKIA PŘIČTI)	76555 — KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
76565 — BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE - CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)	
<b>Klasifikační pravidlo 8</b>	
<b>Hlavní diagnózy - ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy</b>	
T830 — Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)	T831 — Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
Z435 — Ošetření cystostomie	Z436 — Ošetření jiných umělých vyústění močového ústrojí
Z466 — Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky	
<b>Hlavní diagnózy - špatná funkce zevního ústí močového ústrojí</b>	
N995 — Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - jiný výkon 8</b>	
76497 — VÝMĚNA NEFROSTOMIE	76553 — DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU) (POUŽITÍ SKIA PŘIČTI)
76565 — BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE - CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)	76571 — OPTICKÁ URETROTOMIE
<b>Klasifikační pravidlo 9</b>	
<b>Hlavní diagnózy - jiné nemoci vylučovací soustavy</b>	
N029 — Recidivující a přetrvávající hematurie; NS	N329 — Onemocnění močového měchýře NS
N338 — Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde	N369 — Onemocnění močové trubice NS
N378 — Jiná onemocnění močové trubice při nemocech ZJ	N398 — Jiné určené poruchy močové soustavy
N399 — Poruchy močové soustavy NS	R31 — Neurčená hematurie
T832 — Mechanická komplikace štěpu močového orgánu	T838 — Jiné komplikace urogenit. protetických pomůcek' implantátů a štěpů
T839 — Neurčená komplikace urogenit. protetické pomůcky' implantátu a štěpu	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - jiný výkon 9</b>	
76555 — KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)	
<b>Klasifikační pravidlo 10</b>	
<b>Hlavní diagnózy - uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem</b>	
N137 — Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	
<b>Hlavní diagnózy - vrozený veziko-uretero-renální reflux</b>	
Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux	
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - aplikace terapeutik do stěny močového měchýře a uretry</b>	
76567 — APLIKACE TERAPEUTIK DO STĚNY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE A URETRY	
<b>Klasifikační pravidlo 11</b>	
<b>Hlavní diagnózy - kámen horních cest močových</b>	

N200 — Kámen ledviny	N201 — Kámen močovodu
N202 — Kámen ledviny s kamenem močovodu	N209 — Močový kámen NS
N220 — Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)	N228 — Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - zavedení stentu</b>	
91847 — (DRG) ZAVEDENÍ STENTU DO URETERU	

## DRG skupiny báze 11-I17 - Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-I17-01 - Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=3-4

DRG skupina 11-I17-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I17 Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
3 — 4

### • DRG skupina 11-I17-02 - Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=1-2

DRG skupina 11-I17-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I17 Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 1 až 2.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
1 — 2

### • DRG skupina 11-I17-03 - Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=0

DRG skupina 11-I17-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-I17 Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 0.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
= 0



## DRG báze 11-R01 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy

DRG báze 11-R01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem vylučovací soustavy, u kterých byla provedena zevní radioterapie. Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin na základě počtu ozařovacích dnů a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	R — terapeutická - radioterapie
Priorita báze v rámci MDC	26
Počet DRG skupin	6
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-N01 , 11-N02

Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin:

- 11-R01-01 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 21 a více ozařovacích dnů
- 11-R01-02 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 11-20 ozařovacích dnů
- 11-R01-03 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dnů u pacientů s CC=2-4
- 11-R01-04 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dnů u pacientů s CC=0-1
- 11-R01-05 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dnů u pacientů s CC=2-4
- 11-R01-06 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dnů u pacientů s CC=0-1

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevníku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánvičky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C680 — ZN - močová trubice [urethra]	C681 — ZN - parauretrální žláza
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	D090 — Karcinom in situ - močový měchýř
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - zevní radioterapie</b>	
43111 — RTG TERAPIE 10-300 KV (1 POLE)	43213 — RADIOTERAPIE CO 60 S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)
43215 — RADIOTERAPIE CO 60 (1 POLE)	43311 — RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 POLE)
43315 — RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)	43434 — RADIOTERAPIE S INTRAFRAKČNÍ KOREKČÍ NASTAVENÍ NA ZÁKLADĚ MONITORACE 3D OBRAZU POVRCHU TĚLA V REÁLNÉM ČASE - 1 POLE
43611 — RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)	43633 — RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)
43637 — STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM	43638 — RADIOTERAPIE MR-LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (MR-LINAC)

## DRG skupiny báze 11-R01 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-R01-01 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 21 a více ozařovacích dnů

DRG skupina 11-R01-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-R01 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy, kteří byli ozařováni v 21 a více dnech.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet ozařovacích dnů</b> ≥ 21

### • DRG skupina 11-R01-02 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 11-20 ozařovacích dnů

DRG skupina 11-R01-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-R01 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy, kteří byli ozařováni v 11 až 20 dnech.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet ozařovacích dnů</b> 11 — 20

### • DRG skupina 11-R01-03 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dnů u pacientů s CC=2-4

DRG skupina 11-R01-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-R01 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy, kteří byli ozařováni v 6 až 10 dnech a zároveň je jejich skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet ozařovacích dnů</b> 6 — 10
<b>A ZÁROVEŇ</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b> 2 — 4

### • DRG skupina 11-R01-04 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 6-10 ozařovacích dnů u pacientů s CC=0-1

DRG skupina 11-R01-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-R01 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy, kteří byli ozařováni v 6 až 10 dnech a zároveň je jejich skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet ozařovacích dnů</b> 6 — 10
A ZÁROVEŇ
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b> 0 — 1

- **DRG skupina 11-R01-05 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4**

DRG skupina 11-R01-05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-R01 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy, kteří byli ozařováni v 1 až 5 dnech a zároveň je jejich skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet ozařovacích dnů</b> 1 — 5
A ZÁROVEŇ
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b> 2 — 4

- **DRG skupina 11-R01-06 - Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1**

DRG skupina 11-R01-06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-R01 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy, kteří byli ozařováni v 1 až 5 dnech a zároveň je jejich skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Počet ozařovacích dnů</b> 1 — 5
A ZÁROVEŇ
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b> 0 — 1

## DRG báze 11-C01 - Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy

DRG báze 11-C01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem vylučovací soustavy, kteří v průběhu hospitalizace podstoupili chemoterapii nebo jim byla podána cílená léčba. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě věku pacienta.

Typ DRG báze	C — terapeutická – podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik)
Priorita báze v rámci MDC	27
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-N01 , 11-N02

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-C01-01 - Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy u dětí do 18 let
- 11-C01-02 - Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo páničku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné páničky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné páničky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C680 — ZN - močová trubice [urethra]	C681 — ZN - parauretrální žláza
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	D090 — Karcinom in situ - močový měchýř
A ZÁROVEŇ	
<b>Kritické výkony - podání chemoterapie</b>	
42510 — NÁROČNÁ APLIKACE REŽIMŮ LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, NEZAHRNÚJE PŘÍPRAVU LÉČIV)	42520 — APLIKACE PROTINÁDOROVÉ TERAPIE

<b>Klasifikační pravidlo 2</b>	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových</b>	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo páničku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné páničky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné páničky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS

C680 — ZN - močová trubice [urethra]	C681 — ZN - parauretrální žláza
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	D090 — Karcinom in situ - močový měchýř
A ZÁROVEŇ	
<b>Zvlášť účtované léčivé přípravky - cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy</b>	
0027190 — SUTENT	0027191 — SUTENT
0027192 — SUTENT	0027193 — NEXAVAR
0028396 — AVASTIN	0028397 — AVASTIN
0029240 — TORISEL	0029893 — SUTENT
0029894 — SUTENT	0029895 — SUTENT
0136793 — EVEROLIMUS TEVA	0136794 — EVEROLIMUS TEVA
0136795 — EVEROLIMUS TEVA	0136796 — EVEROLIMUS TEVA
0136797 — EVEROLIMUS TEVA	0136798 — EVEROLIMUS TEVA
0136799 — EVEROLIMUS TEVA	0136800 — EVEROLIMUS TEVA
0136801 — EVEROLIMUS TEVA	0136802 — EVEROLIMUS TEVA
0149256 — SUTENT	0149257 — SUTENT
0149318 — AFINITOR	0149320 — AFINITOR 5 MG
0149321 — AFINITOR	0149323 — AFINITOR 10 MG
0149443 — JAVLOR	0149444 — JAVLOR
0149445 — JAVLOR	0149446 — JAVLOR
0149447 — JAVLOR	0149448 — JAVLOR
0149449 — JAVLOR	0149450 — JAVLOR
0149451 — JAVLOR	0149452 — JAVLOR
0149453 — JAVLOR	0149454 — JAVLOR
0167609 — AFINITOR 5 MG	0167610 — AFINITOR 10 MG
0167725 — VOTRIENT	0167726 — VOTRIENT
0167727 — VOTRIENT	0167728 — VOTRIENT
0168455 — VOTUBIA	0168456 — VOTUBIA
0168457 — VOTUBIA	0168458 — VOTUBIA
0168459 — VOTUBIA	0168460 — VOTUBIA
0168461 — VOTUBIA	0173086 — SUNITINIB TEVA
0173087 — SUNITINIB TEVA	0173088 — SUNITINIB TEVA
0173089 — SUNITINIB TEVA	0173090 — SUNITINIB TEVA
0173091 — SUNITINIB TEVA	0173092 — SUNITINIB TEVA
0173093 — SUNITINIB TEVA	0173094 — SUNITINIB TEVA
0173095 — SUNITINIB TEVA	0173096 — SUNITINIB TEVA
0173097 — SUNITINIB TEVA	0173098 — SUNITINIB TEVA
0173099 — SUNITINIB TEVA	0173100 — SUNITINIB TEVA
0185101 — YERVOY	0185102 — YERVOY
0185899 — NIVOLUMAB (BMS-936558)	0185903 — NIVOLUMAB (BMS-936558)
0193516 — INLYTA	0193517 — INLYTA
0193518 — INLYTA	0193519 — INLYTA
0193520 — INLYTA	0193521 — INLYTA
0194238 — AFINITOR	0194239 — AFINITOR
0194300 — VOTUBIA	0194327 — INLYTA
0194328 — INLYTA	0194329 — INLYTA
0194330 — INLYTA	0194331 — INLYTA
0194332 — INLYTA	0194697 — VOTUBIA
0194698 — VOTUBIA	0194699 — VOTUBIA
0194700 — VOTUBIA	0194701 — VOTUBIA
0194702 — VOTUBIA	0194703 — VOTUBIA
0194820 — COMETRIQ	0194821 — COMETRIQ
0194822 — COMETRIQ	0209484 — KEYTRUDA

0209500 — KISPLYX	0210105 — COMETRIQ
0210106 — COMETRIQ	0210107 — COMETRIQ
0210493 — LENVIMA	0210494 — LENVIMA
0210772 — OPDIVO	0210773 — OPDIVO
0210911 — KEYTRUDA	0219026 — CABOMETYX
0219028 — CABOMETYX	0219030 — CABOMETYX
0219083 — KISPLYX	0220487 — EVEROLIMUS STADA
0220488 — EVEROLIMUS STADA	0220489 — EVEROLIMUS STADA
0220490 — EVEROLIMUS STADA	0220491 — EVEROLIMUS STADA
0220492 — EVEROLIMUS STADA	0220493 — EVEROLIMUS STADA
0220494 — EVEROLIMUS STADA	0220495 — EVEROLIMUS STADA
0220593 — EVEROLIMUS VIPHARM	0220594 — EVEROLIMUS VIPHARM
0220595 — EVEROLIMUS VIPHARM	0220596 — EVEROLIMUS VIPHARM
0220597 — EVEROLIMUS VIPHARM	0220598 — EVEROLIMUS VIPHARM
0220599 — EVEROLIMUS VIPHARM	0220600 — EVEROLIMUS VIPHARM
0221541 — EVEROLIMUS MYLAN	0221542 — EVEROLIMUS MYLAN
0221543 — EVEROLIMUS MYLAN	0221544 — EVEROLIMUS MYLAN
0221545 — EVEROLIMUS MYLAN	0221546 — EVEROLIMUS MYLAN
0221547 — EVEROLIMUS MYLAN	0221548 — EVEROLIMUS MYLAN
0221549 — EVEROLIMUS MYLAN	0221550 — EVEROLIMUS KRKA
0221551 — EVEROLIMUS KRKA	0221552 — EVEROLIMUS KRKA
0221553 — EVEROLIMUS KRKA	0221554 — EVEROLIMUS KRKA
0221555 — EVEROLIMUS KRKA	0221556 — EVEROLIMUS KRKA
0221557 — EVEROLIMUS KRKA	0222464 — BAVENCIO
0222759 — MVASI	0222760 — MVASI
0222976 — VOTUBIA	0223046 — OPDIVO
0225556 — EVEROLIMUS TEVA	0225557 — EVEROLIMUS TEVA
0227069 — SORAFENIB TEVA	0227070 — SORAFENIB TEVA
0227071 — SORAFENIB TEVA	0227072 — SORAFENIB TEVA
0227073 — SORAFENIB TEVA	0227074 — SORAFENIB TEVA
0227075 — SORAFENIB TEVA	0227076 — SORAFENIB TEVA
0227077 — SORAFENIB TEVA	0227078 — SORAFENIB TEVA
0227369 — SUNITINIB SANDOZ	0227370 — SUNITINIB SANDOZ
0227371 — SUNITINIB SANDOZ	0227372 — SUNITINIB SANDOZ
0227373 — SUNITINIB SANDOZ	0227374 — SUNITINIB SANDOZ
0227375 — SUNITINIB SANDOZ	0227376 — SUNITINIB SANDOZ
0227377 — SUNITINIB SANDOZ	0227457 — EVEROLIMUS SANDOZ
0227458 — EVEROLIMUS SANDOZ	0227459 — EVEROLIMUS SANDOZ
0227460 — EVEROLIMUS SANDOZ	0227461 — EVEROLIMUS SANDOZ
0227462 — EVEROLIMUS SANDOZ	0227463 — EVEROLIMUS SANDOZ
0227464 — EVEROLIMUS SANDOZ	0227465 — EVEROLIMUS SANDOZ
0227466 — EVEROLIMUS SANDOZ	0227467 — EVEROLIMUS SANDOZ
0227468 — EVEROLIMUS SANDOZ	0227469 — EVEROLIMUS SANDOZ
0227470 — EVEROLIMUS SANDOZ	0227471 — EVEROLIMUS SANDOZ
0227472 — EVEROLIMUS SANDOZ	0227473 — EVEROLIMUS SANDOZ
0227474 — EVEROLIMUS SANDOZ	0228146 — TEMSIROLIMUS ACCORD
0231532 — SUNITINIB STADA	0231533 — SUNITINIB STADA
0231534 — SUNITINIB STADA	0231535 — SUNITINIB STADA
0231536 — SUNITINIB STADA	0231537 — SUNITINIB STADA
0231538 — SUNITINIB STADA	0231539 — SUNITINIB STADA
0231540 — SUNITINIB STADA	0236063 — SUNITINIB MYLAN
0236064 — SUNITINIB MYLAN	0236065 — SUNITINIB MYLAN
0236066 — SUNITINIB MYLAN	0236067 — SUNITINIB MYLAN

0236068 — SUNITINIB MYLAN	0236069 — SUNITINIB MYLAN
0236070 — SUNITINIB MYLAN	0236071 — SUNITINIB MYLAN
0236072 — SUNITINIB MYLAN	0236073 — SUNITINIB MYLAN
0236074 — SUNITINIB MYLAN	0237055 — SUNITINIB XANTIS
0237056 — SUNITINIB XANTIS	0237057 — SUNITINIB XANTIS
0237058 — SUNITINIB XANTIS	0237059 — SUNITINIB XANTIS
0237060 — SUNITINIB XANTIS	0237061 — SUNITINIB XANTIS
0237062 — SUNITINIB XANTIS	0237063 — SUNITINIB XANTIS
0237064 — SUNITINIB XANTIS	0237065 — SUNITINIB XANTIS
0237066 — SUNITINIB XANTIS	0237067 — SUNITINIB XANTIS
0237068 — SUNITINIB XANTIS	0237069 — SUNITINIB XANTIS
0237070 — SUNITINIB XANTIS	0237071 — SUNITINIB XANTIS
0237072 — SUNITINIB XANTIS	0237073 — SUNITINIB XANTIS
0237074 — SUNITINIB XANTIS	0237075 — SUNITINIB XANTIS
0237079 — SUNITINIB XANTIS	0237080 — SUNITINIB XANTIS
0237081 — SUNITINIB XANTIS	0237082 — SUNITINIB XANTIS
0237083 — SUNITINIB XANTIS	0237084 — SUNITINIB XANTIS
0237085 — SUNITINIB XANTIS	0237086 — SUNITINIB XANTIS
0237087 — SUNITINIB XANTIS	0237088 — SUNITINIB XANTIS
0237089 — SUNITINIB XANTIS	0237090 — SUNITINIB XANTIS
0237091 — SUNITINIB XANTIS	0237092 — SUNITINIB XANTIS
0237093 — SUNITINIB XANTIS	0237094 — SUNITINIB XANTIS
0237095 — SUNITINIB XANTIS	0237096 — SUNITINIB XANTIS
0237097 — SUNITINIB XANTIS	0237098 — SUNITINIB XANTIS
0237099 — SUNITINIB XANTIS	0237103 — SUNITINIB XANTIS
0237104 — SUNITINIB XANTIS	0237105 — SUNITINIB XANTIS
0237106 — SUNITINIB XANTIS	0237107 — SUNITINIB XANTIS
0237108 — SUNITINIB XANTIS	0237109 — SUNITINIB XANTIS
0237110 — SUNITINIB XANTIS	0237111 — SUNITINIB XANTIS
0237112 — SUNITINIB XANTIS	0238370 — ZIRABEV
0238371 — ZIRABEV	0239072 — SORAFENIB STADA
0239073 — SORAFENIB STADA	0239074 — SORAFENIB STADA
0239075 — SORAFENIB STADA	0239076 — SORAFENIB STADA
0239221 — SORAFENIB SANDOZ	0239222 — SORAFENIB SANDOZ
0239223 — SORAFENIB SANDOZ	0239224 — SORAFENIB SANDOZ
0239225 — SORAFENIB SANDOZ	0239226 — SORAFENIB SANDOZ
0240021 — SUNITINIB XANTIS	0240022 — SUNITINIB XANTIS
0240023 — SUNITINIB XANTIS	0240024 — SUNITINIB XANTIS
0240025 — SUNITINIB XANTIS	0240026 — SUNITINIB XANTIS
0240027 — SUNITINIB XANTIS	0240028 — SUNITINIB XANTIS
0240029 — SUNITINIB XANTIS	0240030 — SUNITINIB XANTIS
0240031 — SUNITINIB XANTIS	0240035 — SUNITINIB XANTIS
0240036 — SUNITINIB XANTIS	0240037 — SUNITINIB XANTIS
0240038 — SUNITINIB XANTIS	0240039 — SUNITINIB XANTIS
0240040 — SUNITINIB XANTIS	0240041 — SUNITINIB XANTIS
0240042 — SUNITINIB XANTIS	0240043 — SUNITINIB XANTIS
0240044 — SUNITINIB XANTIS	0240045 — SUNITINIB XANTIS
0240046 — SUNITINIB XANTIS	0240047 — SUNITINIB XANTIS
0240048 — SUNITINIB XANTIS	0240049 — SUNITINIB XANTIS
0240050 — SUNITINIB XANTIS	0240051 — SUNITINIB XANTIS
0240052 — SUNITINIB XANTIS	0240053 — SUNITINIB XANTIS
0240054 — SUNITINIB XANTIS	0240055 — SUNITINIB XANTIS
0240829 — VERIMMUS	0240830 — VERIMMUS



0240831 — VERIMMUS	0240832 — VERIMMUS
0240833 — VERIMMUS	0240834 — VERIMMUS
0241312 — EVEROLIMUS MYLAN	0241313 — EVEROLIMUS MYLAN
0241314 — EVEROLIMUS MYLAN	0241315 — EVEROLIMUS MYLAN
0241316 — EVEROLIMUS MYLAN	0241317 — EVEROLIMUS MYLAN
0241318 — EVEROLIMUS MYLAN	0241319 — EVEROLIMUS MYLAN
0241320 — EVEROLIMUS MYLAN	0241996 — SUNITINIB SANDOZ
0241997 — SUNITINIB SANDOZ	0241998 — SUNITINIB SANDOZ
0241999 — SUNITINIB SANDOZ	0242000 — SUNITINIB SANDOZ
0242001 — SUNITINIB SANDOZ	0242002 — SUNITINIB SANDOZ
0242003 — SUNITINIB SANDOZ	0242004 — SUNITINIB SANDOZ
0242005 — SUNITINIB SANDOZ	0242006 — SUNITINIB SANDOZ
0242007 — SUNITINIB SANDOZ	0242008 — SUNITINIB SANDOZ
0242009 — SUNITINIB SANDOZ	0242010 — SUNITINIB SANDOZ
0242011 — SUNITINIB SANDOZ	0242012 — SUNITINIB SANDOZ
0242013 — SUNITINIB SANDOZ	0242014 — SUNITINIB SANDOZ
0242015 — SUNITINIB SANDOZ	0242016 — SUNITINIB SANDOZ
0242017 — SUNITINIB SANDOZ	0242018 — SUNITINIB SANDOZ
0242019 — SUNITINIB SANDOZ	0242020 — SUNITINIB SANDOZ
0242021 — SUNITINIB SANDOZ	0242022 — SUNITINIB SANDOZ
0242023 — SUNITINIB SANDOZ	0242024 — SUNITINIB SANDOZ
0242025 — SUNITINIB SANDOZ	0242026 — SUNITINIB SANDOZ
0242027 — SUNITINIB SANDOZ	0242028 — SUNITINIB SANDOZ
0242029 — SUNITINIB SANDOZ	0242030 — SUNITINIB SANDOZ
0242031 — SUNITINIB SANDOZ	0242032 — SUNITINIB SANDOZ
0242033 — SUNITINIB SANDOZ	0242034 — SUNITINIB SANDOZ
0242035 — SUNITINIB SANDOZ	0242036 — SUNITINIB SANDOZ
0242037 — SUNITINIB SANDOZ	0242794 — COSNAIR
0242795 — COSNAIR	0242796 — COSNAIR
0242797 — COSNAIR	0242798 — COSNAIR
0242799 — COSNAIR	0242800 — COSNAIR
0242801 — COSNAIR	0242802 — COSNAIR
0242803 — COSNAIR	0242804 — COSNAIR
0242805 — COSNAIR	0243747 — EVEROLIMUS STADA
0243748 — EVEROLIMUS STADA	0243749 — EVEROLIMUS STADA
0243750 — EVEROLIMUS STADA	0243751 — EVEROLIMUS STADA
0243752 — EVEROLIMUS STADA	0243753 — EVEROLIMUS STADA
0243754 — EVEROLIMUS STADA	0243755 — EVEROLIMUS STADA
0245461 — SUNITINIB ZENTIVA	0245462 — SUNITINIB ZENTIVA
0245463 — SUNITINIB ZENTIVA	0245464 — SUNITINIB ZENTIVA
0245465 — SUNITINIB ZENTIVA	0245466 — SUNITINIB ZENTIVA
0245467 — SUNITINIB ZENTIVA	0245468 — SUNITINIB ZENTIVA
0245469 — SUNITINIB ZENTIVA	0245470 — SUNITINIB ZENTIVA
0245471 — SUNITINIB ZENTIVA	0245472 — SUNITINIB ZENTIVA
0245473 — SUNITINIB ZENTIVA	0245474 — SUNITINIB ZENTIVA
0245475 — SUNITINIB ZENTIVA	0245476 — SUNITINIB ZENTIVA
0245477 — SUNITINIB G.L. PHARMA	0245478 — SUNITINIB G.L. PHARMA
0245479 — SUNITINIB G.L. PHARMA	0245480 — SUNITINIB G.L. PHARMA
0245481 — SUNITINIB G.L. PHARMA	0245482 — SUNITINIB G.L. PHARMA
0245900 — KLERTIS	0245901 — KLERTIS
0245902 — KLERTIS	0245903 — KLERTIS
0245904 — KLERTIS	0245905 — KLERTIS
0246729 — SORAFENIB MYLAN	0246730 — SORAFENIB ZENTIVA

0247657 — SUNITINIB GLENMARK	0247658 — SUNITINIB GLENMARK
0247659 — SUNITINIB GLENMARK	0247660 — SUNITINIB GLENMARK
0247661 — SUNITINIB GLENMARK	0247662 — SUNITINIB GLENMARK
0247849 — SORAFENIB SANDOZ	0247850 — SORAFENIB SANDOZ
0247851 — SORAFENIB SANDOZ	0247852 — SORAFENIB SANDOZ
0247853 — SORAFENIB SANDOZ	0247854 — SORAFENIB SANDOZ
0247855 — SORAFENIB SANDOZ	0247856 — SORAFENIB SANDOZ
0247857 — SORAFENIB SANDOZ	0247858 — SORAFENIB SANDOZ
0247859 — SORAFENIB SANDOZ	0247860 — SORAFENIB SANDOZ
0247861 — SORAFENIB SANDOZ	0247862 — SORAFENIB SANDOZ
0247867 — SORAFENIB STADA	0247868 — SORAFENIB STADA
0247869 — SORAFENIB STADA	0247870 — SORAFENIB STADA
0247871 — SORAFENIB STADA	0247872 — SORAFENIB STADA
0247873 — SORAFENIB STADA	0247874 — SORAFENIB STADA
0247875 — SORAFENIB STADA	0247876 — SORAFENIB STADA
0247877 — SORAFENIB STADA	0247878 — SORAFENIB STADA
0247879 — SORAFENIB STADA	0247880 — SORAFENIB STADA
0248455 — SUNITINIB KRKA	0248456 — SUNITINIB KRKA
0248457 — SUNITINIB KRKA	0248458 — SUNITINIB KRKA
0248459 — SUNITINIB KRKA	0248460 — SUNITINIB KRKA
0248461 — SUNITINIB KRKA	0248462 — SUNITINIB KRKA
0248463 — SUNITINIB KRKA	0248464 — SUNITINIB KRKA
0248465 — SUNITINIB KRKA	0248466 — SUNITINIB KRKA
0248467 — SUNITINIB KRKA	0248468 — SUNITINIB KRKA
0248469 — SUNITINIB KRKA	0248470 — SUNITINIB KRKA
0248471 — SUNITINIB KRKA	0248472 — SUNITINIB KRKA
0248473 — SUNITINIB KRKA	0248474 — SUNITINIB KRKA
0248475 — SUNITINIB KRKA	0248476 — SUNITINIB KRKA
0248477 — SUNITINIB KRKA	0248478 — SUNITINIB KRKA
0248844 — WELDININ	0249001 — SUNITINIB STADA
0249002 — SUNITINIB STADA	0249003 — SUNITINIB STADA
0249004 — SUNITINIB STADA	0249005 — SUNITINIB STADA
0249006 — SUNITINIB STADA	0249525 — LENVIMA
0249526 — LENVIMA	0249527 — LENVIMA
0249528 — LENVIMA	0249659 — KISPLYX
0249660 — KISPLYX	0249661 — KISPLYX
0249662 — KISPLYX	0249860 — AYBINTIO
0249861 — AYBINTIO	0249917 — EQUIDACENT
0249918 — EQUIDACENT	0250336 — ONBEVZI
0250337 — ONBEVZI	0250455 — SUNITINIB ACCORD
0250456 — SUNITINIB ACCORD	0250457 — SUNITINIB ACCORD
0250458 — SUNITINIB ACCORD	0250459 — SUNITINIB ACCORD
0250460 — SUNITINIB ACCORD	0250461 — SUNITINIB ACCORD
0250462 — SUNITINIB ACCORD	0250463 — SUNITINIB ACCORD
0250464 — SUNITINIB ACCORD	0250465 — SUNITINIB ACCORD
0250543 — ALYMSYS	0250544 — ALYMSYS
0251387 — SUNITINIB MSN	0251388 — SUNITINIB MSN
0251389 — SUNITINIB MSN	0251390 — SUNITINIB MSN
0251391 — SUNITINIB MSN	0251392 — SUNITINIB MSN
0251393 — SUNITINIB MSN	0251394 — SUNITINIB MSN
0251395 — SUNITINIB MSN	0251396 — SUNITINIB MSN
0251397 — SUNITINIB MSN	0251398 — SUNITINIB MSN
0251399 — SUNITINIB MSN	0251400 — SUNITINIB MSN

0251401 — SUNITINIB MSN	0251402 — SUNITINIB MSN
0251403 — SUNITINIB MSN	0251404 — SUNITINIB MSN
0251405 — SUNITINIB MSN	0251406 — SUNITINIB MSN
0251862 — SUNITINIB PHARMAGEN	0251863 — SUNITINIB PHARMAGEN
0251864 — SUNITINIB PHARMAGEN	0251865 — SUNITINIB PHARMAGEN
0251866 — SUNITINIB PHARMAGEN	0251867 — SUNITINIB PHARMAGEN
0251906 — PYZYPI	0251907 — PYZYPI
0251908 — PYZYPI	0251909 — PYZYPI
0251910 — PYZYPI	0251911 — PYZYPI
0251912 — PYZYPI	0251913 — PYZYPI
0251914 — PYZYPI	0251915 — PYZYPI
0251916 — PYZYPI	0251917 — PYZYPI
0251918 — PYZYPI	0251919 — PYZYPI
0251920 — PYZYPI	0251921 — PYZYPI
0251922 — PYZYPI	0251923 — PYZYPI
0251924 — PYZYPI	0251925 — PYZYPI
0251926 — PYZYPI	0251927 — PYZYPI
0251928 — PYZYPI	0251929 — PYZYPI
0251930 — PYZYPI	0252219 — SORAFENIB MYLAN
0252315 — SORAFENIB PHARMAGEN	0252316 — SORAFENIB PHARMAGEN
0252488 — SORAFENIB TEVA	0252489 — SORAFENIB TEVA
0252490 — SORAFENIB TEVA	0252491 — SORAFENIB TEVA
0252492 — SORAFENIB TEVA	0252493 — SORAFENIB TEVA
0252494 — SORAFENIB TEVA	0252495 — SORAFENIB TEVA
0252496 — SORAFENIB TEVA	0252497 — SORAFENIB TEVA
0253371 — RENIXOLA	0253396 — SUNITINIB MYLAN
0253397 — SUNITINIB MYLAN	0253398 — SUNITINIB MYLAN
0253399 — SUNITINIB MYLAN	0254322 — SORAFENIB ZENTIVA
0254459 — SUNITINIB VIPHARM	0254460 — SUNITINIB VIPHARM
0254461 — SUNITINIB VIPHARM	0255001 — OYAVAS
0255002 — OYAVAS	0255010 — ABEVMY
0255011 — ABEVMY	0255012 — ABEVMY
0255013 — ABEVMY	0255014 — ABEVMY
0255021 — LEXTEMY	0255022 — LEXTEMY
0255023 — LEXTEMY	0255024 — LEXTEMY
0255025 — LEXTEMY	0255268 — OPDIVO
0255588 — PADCEV	0255589 — PADCEV
0257079 — PAZOPANIB SANDOZ	0257080 — PAZOPANIB SANDOZ
0257081 — PAZOPANIB SANDOZ	0257082 — PAZOPANIB SANDOZ
0257083 — PAZOPANIB SANDOZ	0257084 — PAZOPANIB SANDOZ
0257085 — PAZOPANIB SANDOZ	0257086 — PAZOPANIB SANDOZ
0257087 — PAZOPANIB SANDOZ	0257088 — PAZOPANIB SANDOZ
0257089 — PAZOPANIB SANDOZ	0257090 — PAZOPANIB SANDOZ
0257091 — PAZOPANIB SANDOZ	0257092 — PAZOPANIB SANDOZ
0257093 — PAZOPANIB SANDOZ	0257094 — PAZOPANIB SANDOZ
0257095 — PAZOPANIB SANDOZ	0257096 — PAZOPANIB SANDOZ
0257097 — PAZOPANIB SANDOZ	0257098 — PAZOPANIB SANDOZ
0257099 — PAZOPANIB SANDOZ	0257100 — PAZOPANIB SANDOZ
0257101 — PAZOPANIB SANDOZ	0257102 — PAZOPANIB SANDOZ
0257103 — PAZOPANIB SANDOZ	0260504 — SUNITINIB GLENMARK
0260505 — SUNITINIB GLENMARK	0260506 — SUNITINIB GLENMARK
0262755 — EVEROLIMUS PHARMAGEN	0262756 — EVEROLIMUS PHARMAGEN
0262757 — EVEROLIMUS PHARMAGEN	0262758 — EVEROLIMUS PHARMAGEN

0262759 — EVEROLIMUS PHARMAGEN  
0262761 — EVEROLIMUS PHARMAGEN  
0264134 — RENIXOLA  
0264807 — RENIXOLA  
0265719 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265721 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265723 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265725 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265727 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265729 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265731 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265733 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265735 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265737 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265739 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265741 — PAZOPANIB VIATRIS  
0266549 — PAZOPANIB ACCORD  
0266551 — PAZOPANIB ACCORD  
0266553 — PAZOPANIB ACCORD  
0266555 — PAZOPANIB ACCORD  
0266557 — PAZOPANIB ACCORD  
0266559 — PAZOPANIB ACCORD  
0266561 — PAZOPANIB ACCORD  
0266563 — PAZOPANIB ACCORD  
0266565 — PAZOPANIB ACCORD  
0266567 — PAZOPANIB ACCORD  
0266569 — PAZOPANIB ACCORD  
0267449 — SORAFENIB PHARMAGEN  
0267451 — SORAFENIB PHARMAGEN  
0267453 — SORAFENIB PHARMAGEN  
0267537 — SORAFENIB VIATRIS  
0268135 — VEGZELMA  
0268137 — VEGZELMA  
0272535 — AVZIVI  
0272793 — AXITINIB ACCORD  
0272795 — AXITINIB ACCORD  
0272797 — AXITINIB ACCORD  
0272799 — AXITINIB ACCORD  
0272801 — AXITINIB ACCORD  
0272803 — AXITINIB ACCORD  
0272805 — AXITINIB ACCORD  
0272807 — AXITINIB ACCORD  
0272954 — SORAFENIB VIATRIS  
0275195 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275197 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275199 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275201 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275203 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275205 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275207 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275209 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275785 — SUNITINIB FMK  
0275787 — SUNITINIB FMK

0262760 — EVEROLIMUS PHARMAGEN  
0262762 — EVEROLIMUS PHARMAGEN  
0264395 — WELDININ  
0265718 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265720 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265722 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265724 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265726 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265728 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265730 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265732 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265734 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265736 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265738 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265740 — PAZOPANIB VIATRIS  
0265742 — PAZOPANIB VIATRIS  
0266550 — PAZOPANIB ACCORD  
0266552 — PAZOPANIB ACCORD  
0266554 — PAZOPANIB ACCORD  
0266556 — PAZOPANIB ACCORD  
0266558 — PAZOPANIB ACCORD  
0266560 — PAZOPANIB ACCORD  
0266562 — PAZOPANIB ACCORD  
0266564 — PAZOPANIB ACCORD  
0266566 — PAZOPANIB ACCORD  
0266568 — PAZOPANIB ACCORD  
0267448 — SORAFENIB PHARMAGEN  
0267450 — SORAFENIB PHARMAGEN  
0267452 — SORAFENIB PHARMAGEN  
0267536 — SORAFENIB VIATRIS  
0268134 — VEGZELMA  
0268136 — VEGZELMA  
0271463 — SORAFENIB ACCORD  
0272536 — AVZIVI  
0272794 — AXITINIB ACCORD  
0272796 — AXITINIB ACCORD  
0272798 — AXITINIB ACCORD  
0272800 — AXITINIB ACCORD  
0272802 — AXITINIB ACCORD  
0272804 — AXITINIB ACCORD  
0272806 — AXITINIB ACCORD  
0272947 — SORAFENIB VIATRIS  
0275194 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275196 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275198 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275200 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275202 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275204 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275206 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275208 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275210 — PAZOPANIB ZENTIVA  
0275786 — SUNITINIB FMK  
0275788 — SUNITINIB FMK

0275789 — SUNITINIB FMK	0275790 — SUNITINIB FMK
0275791 — SUNITINIB FMK	0275792 — SUNITINIB FMK
0275793 — SUNITINIB FMK	0275794 — SUNITINIB FMK
0275795 — SUNITINIB FMK	0275796 — SUNITINIB FMK
0275797 — SUNITINIB FMK	0275798 — SUNITINIB FMK
0275799 — SUNITINIB FMK	0275800 — SUNITINIB FMK
0275801 — SUNITINIB FMK	0275802 — SUNITINIB FMK
0275803 — SUNITINIB FMK	0275804 — SUNITINIB FMK
0275805 — SUNITINIB FMK	0275806 — SUNITINIB FMK
0275807 — SUNITINIB FMK	0275808 — SUNITINIB FMK
0275809 — SUNITINIB FMK	0275810 — SUNITINIB FMK
0275811 — SUNITINIB FMK	0275812 — SUNITINIB FMK
0275813 — SUNITINIB FMK	0275814 — SUNITINIB FMK
0275815 — SUNITINIB FMK	0275816 — SUNITINIB FMK
0275817 — SUNITINIB FMK	0275818 — SUNITINIB FMK
0275819 — SUNITINIB FMK	0275820 — SUNITINIB FMK
0275821 — SUNITINIB FMK	0275822 — SUNITINIB FMK
0275823 — SUNITINIB FMK	0275824 — SUNITINIB FMK
0275825 — SUNITINIB FMK	0275826 — SUNITINIB FMK
0275827 — SUNITINIB FMK	0275828 — SUNITINIB FMK
0275829 — SUNITINIB FMK	0275830 — SUNITINIB FMK
0275831 — SUNITINIB FMK	0275832 — SUNITINIB FMK
0275833 — SUNITINIB FMK	0275834 — SUNITINIB FMK
0275835 — SUNITINIB FMK	0275836 — SUNITINIB FMK
0275837 — SUNITINIB FMK	0275838 — SUNITINIB FMK
0275839 — SUNITINIB FMK	0275840 — SUNITINIB FMK
0275841 — SUNITINIB FMK	0275842 — SUNITINIB FMK
0275843 — SUNITINIB FMK	0275844 — SUNITINIB FMK
0275845 — SUNITINIB FMK	0275846 — SUNITINIB FMK
0275847 — SUNITINIB FMK	0275848 — SUNITINIB FMK
0275849 — SUNITINIB FMK	0275850 — SUNITINIB FMK
0275851 — SUNITINIB FMK	0275852 — SUNITINIB FMK
0275853 — SUNITINIB FMK	0275854 — SUNITINIB FMK
0275855 — SUNITINIB FMK	0275856 — SUNITINIB FMK
0275857 — SUNITINIB FMK	0275858 — SUNITINIB FMK
0275859 — SUNITINIB FMK	0275860 — SUNITINIB FMK
0275861 — SUNITINIB FMK	0275862 — SUNITINIB FMK
0275863 — SUNITINIB FMK	0275864 — SUNITINIB FMK
0275865 — SUNITINIB FMK	0275866 — SUNITINIB FMK
0275867 — SUNITINIB FMK	0275868 — SUNITINIB FMK
0277196 — PAZOPANIB GLENMARK	0277197 — PAZOPANIB GLENMARK
0277198 — PAZOPANIB GLENMARK	0277199 — PAZOPANIB GLENMARK
0277200 — PAZOPANIB GLENMARK	0277201 — PAZOPANIB GLENMARK
0277202 — PAZOPANIB GLENMARK	0277203 — PAZOPANIB GLENMARK
0277204 — PAZOPANIB GLENMARK	0277205 — PAZOPANIB GLENMARK
0277206 — PAZOPANIB GLENMARK	0277207 — PAZOPANIB GLENMARK
0284679 — SUNITINIB VIATRIS	0284680 — SUNITINIB VIATRIS
0284681 — SUNITINIB VIATRIS	0284682 — SUNITINIB VIATRIS
0284683 — SUNITINIB VIATRIS	0284684 — SUNITINIB VIATRIS
0284685 — SUNITINIB VIATRIS	0284686 — SUNITINIB VIATRIS
0284687 — SUNITINIB VIATRIS	0284688 — SUNITINIB VIATRIS
0284689 — SUNITINIB VIATRIS	0284690 — SUNITINIB VIATRIS
0286080 — KEYTRUDA	2505454 — SUNITINIB ACCORD

## **DRG skupiny báze 11-C01 - Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy**

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

- DRG skupina 11-C01-01 - Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy u dětí do 18 let**

DRG skupina 11-C01-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů do 18 let věku z DRG báze 11-C01 Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Věk při přijetí (v letech)</b>
< 18

- DRG skupina 11-C01-02 - Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let**

DRG skupina 11-C01-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů ve věku 18 a více let z DRG báze 11-C01 Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar vylučovací soustavy.

## DRG báze 11-K01 - Záněty močových cest

DRG báze 11-K01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zánětem močových cest, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	28
Počet DRG skupin	4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-Z01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:

- 11-K01-01 - Záněty močových cest u pacientů s CC=3-4
- 11-K01-02 - Záněty močových cest u pacientů s CC=1-2
- 11-K01-03 - Záněty močových cest u dětí do 18 let s CC=0
- 11-K01-04 - Záněty močových cest u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - záněty močových cest	
A181 — TBC močové a pohlavní soustavy	A561 — Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
B650 — Schistosomóza, původce: Schistosoma haematobium	N10 — Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N110 — Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem	N111 — Chronická obstrukční pyelonefritida
N118 — Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida	N119 — Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
N12 — Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická	N150 — Balkánská nefropatie
N151 — Ledvinný a perinefrický absces	N158 — Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159 — Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS	N290 — Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291 — Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde	N300 — Akutní cystitida
N301 — Intersticiální cystitida (chronická)	N302 — Jiná chronická cystitida
N303 — Trigonitida	N308 — Jiná cystitida
N309 — Cystitida NS	N330 — Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N340 — Absces uretry	N341 — Nespecifická uretritida
N342 — Jiná uretritida	N343 — Uretrální syndrom NS
N370 — Uretritida při nemocech Z]	N390 — Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
P393 — Novorozenecká infekce močového systému	T835 — Infekční a zánět.reakce způsob. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.

## DRG skupiny báze 11-K01 - Záněty močových cest

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-K01-01 - Záněty močových cest u pacientů s CC=3-4

DRG skupina 11-K01-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K01 Záněty močových cest se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3.



<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
--------------------------------

<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
--

3 — 4
-------

- **DRG skupina 11-K01-02 - Záněty močových cest u pacientů s CC=1-2**

DRG skupina 11-K01-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K01 Záněty močových cest se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 1 až 2.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
--------------------------------

<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
--

1 — 2
-------

- **DRG skupina 11-K01-03 - Záněty močových cest u dětí do 18 let s CC=0**

DRG skupina 11-K01-03 zahrnuje hospitalizační případy dětí do 18 let z DRG báze 11-K01 Záněty močových cest se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 0.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
--------------------------------

<b>Věk při přijetí (v letech)</b>
-----------------------------------

< 18
------

- **DRG skupina 11-K01-04 - Záněty močových cest u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0**

DRG skupina 11-K01-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů ve věku 18 a více let z DRG báze 11-K01 Záněty močových cest se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 0.

## DRG báze 11-K02 - Akutní onemocnění ledvin

DRG báze 11-K02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s akutním onemocněním ledvin, které nesplňují definiční kritéria DRGází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy, věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	29
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 11-K02-01 - Hemolyticko-uremický syndrom nebo jiné akutní onemocnění ledvin u pacientů s CC=4
- 11-K02-02 - Jiné akutní onemocnění ledvin u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-3
- 11-K02-03 - Jiné akutní onemocnění ledvin u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-1

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - akutní onemocnění ledvin	
D593 — Hemolyticko-uremický syndrom	N000 — Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N001 — Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze	N002 — Akutní nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N003 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.	N004 — Akutní nefritický syndrom; difuzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.
N005 — Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefr.	N006 — Akutní nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N007 — Akutní nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N008 — Akutní nefritický syndrom; jiné
N009 — Akutní nefritický syndrom; NS	N010 — Rychle progredující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
N011 — Rychle progredující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze	N012 — Rychle progredující nefritický sy; difuzní membran.glomerulonefritida
N013 — Rychle progredující nefritický sy;difuzní mezang.prolif.glomerulonefr.	N014 — Rychle progr. nefritický sy; difuzní endokapil.prolif.glomerulonefr.
N015 — Rychle progr. nefritický sy; difuzní mezangiokapil.glomerulonefr.	N016 — Rychle progredující nefritický sy; nemoc denzních depozit
N017 — Rychle progredující nefritický sy; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N018 — Rychle progredující nefritický syndrom; jiné
N019 — Rychle progredující nefritický syndrom; NS	N1701 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 1
N1702 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 2	N1703 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 3
N1709 — Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1711 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 1
N1712 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 2	N1713 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI 3
N1719 — Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurč	N1721 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 1
N1722 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 2	N1723 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI 3
N1729 — Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno	N1781 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 1

N1782 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 2	N1783 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI 3
N1789 — Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno	N1791 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 1
N1792 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 2	N1793 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI 3
N1799 — Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno	N19 — Neurčené selhání ledvin
N990 — Selhání ledvin po výkonu	P960 — Vrozené selhání ledvin

## DRG skupiny báze 11-K02 - Akutní onemocnění ledvin

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-K02-01 - Hemolyticko-uremický syndrom nebo jiné akutní onemocnění ledvin u pacientů s CC=4

DRG skupina 11-K02-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K02 Akutní onemocnění ledvin s hemolyticko-uremickým syndromem nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 4.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Hlavní diagnózy - hemolyticko-uremický syndrom</b>
D593 — Hemolyticko-uremický syndrom
<b>Klasifikační pravidlo 2</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
= 4

### • DRG skupina 11-K02-02 - Jiné akutní onemocnění ledvin u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-3

DRG skupina 11-K02-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K02 Akutní onemocnění ledvin se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 2 až 3 nebo pacientů do 18 let věku, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
2 — 3
<b>Klasifikační pravidlo 2</b>
<b>Věk při přijetí (v letech)</b>
< 18

### • DRG skupina 11-K02-03 - Jiné akutní onemocnění ledvin u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-1

DRG skupina 11-K02-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K02 Akutní onemocnění ledvin, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-K03 - Chronické onemocnění ledvin

DRG báze 11-K03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s chronickým onemocněním ledvin, které nesplňují definiční kritéria DRGází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	30
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F02

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-K03-01 - Chronické onemocnění ledvin u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=3-4
- 11-K03-02 - Chronické onemocnění ledvin u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-2

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - chronické onemocnění ledvin	
I120 — Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin	I129 — Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
I131 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin	I139 — Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
N020 — Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita	N021 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
N022 — Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida	N023 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
N024 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.	N025 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
N026 — Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc denzních depozit	N027 — Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N028 — Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné	N030 — Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N031 — Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze	N032 — Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N033 — Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida	N034 — Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N035 — Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.	N036 — Chronický nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N037 — Chronický nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N038 — Chronický nefritický syndrom; jiný
N039 — Chronický nefritický syndrom; NS	N040 — Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N041 — Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N042 — Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
N043 — Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida	N044 — Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
N045 — Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N046 — Nefrotický syndrom; nemoc denzních depozit
N047 — Nefrotický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N048 — Nefrotický syndrom; jiný
N049 — Nefrotický syndrom; NS	N050 — Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
N051 — Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze	N052 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida

N053 — Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida	N054 — Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
N055 — Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida	N056 — Neurčený nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
N057 — Neurčený nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida	N058 — Neurčený nefritický syndrom; jiný
N059 — Neurčený nefritický syndrom; NS	N060 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
N061 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze	N062 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
N063 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.	N064 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
N065 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefri.	N066 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc denzních depozit
N067 — Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní srpkovitá glomerulonefr.	N068 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
N070 — Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita	N071 — Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
N072 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida	N073 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
N074 — Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida	N075 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
N076 — Dědičná nefropatie NJ; nemoc denzních depozit	N077 — Dědičná nefropatie NJ; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
N078 — Dědičná nefropatie NJ; jiná	N079 — Dědičná nefropatie NJ; NS
N080 — Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ	N081 — Glomerulární poruchy při novotvarech
N082 — Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity	N083 — Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
N084 — Glomerul. por. při d. mellitus (E10-E14+ se spol. char. .2 na 4. m.)	N085 — Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně
N088 — Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ	N140 — Nefropatie po analgezi
N141 — Nefropatie způs.jinými léky, léčivy návykovými n.biologickými látkami	N142 — Nefropatie způs.neurč. léky, léčivy, návykovými n.biologickými látkami
N143 — Nefropatie způsobená těžkými kovy	N144 — Toxická nefropatie nezařazená jinde
N160 — Tubulo-interst. por. ledvin při inf. a par. n. zař. jinde	N161 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev. onem. a poruchách imun.	N163 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164 — Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně	N165 — Tubulo-interstic. por. ledvin při rej. (odmítnutí) transpl. (T86.-+)
N168 — Tubulo-interstic. por. ledvin při jiných n. zař. jinde	N181 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
N182 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 2	N183 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 3
N184 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 4	N185 — Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
N189 — Chronické onemocnění ledvin NS	N250 — Renální osteodystrofie
N251 — Nefrogenní diabetes insipidus	N258 — Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259 — Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS	N26 — Neurčená svraštělá ledvina
N270 — Malá ledvina, jednostranná	N271 — Malá ledvina, oboustranná
N279 — Malá ledvina NS	

## DRG skupiny báze 11-K03 - Chronické onemocnění ledvin

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

## DRG skupina 11-K03-01 - Chronické onemocnění ledvin u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=3-4

DRG skupina 11-K03-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K03 Chronické onemocnění ledvin se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3 nebo pacientů do 18 let věku.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b> 3 — 4
<b>Klasifikační pravidlo 2</b>
<b>Věk při přijetí (v letech)</b> < 18

- **DRG skupina 11-K03-02 - Chronické onemocnění ledvin u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-2**

DRG skupina 11-K03-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů ve věku 18 a více let z DRG báze 11-K03 Chronické onemocnění ledvin se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 2.

•

## DRG báze 11-K04 - Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových

DRG báze 11-K04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s obstruktivní, strukturální nebo funkční poruchou horních cest močových, které nesplňují definiční kritéria DRGází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	31
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F03

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-K04-01 - Pyonefróza nebo jiné obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových u pacientů s CC=2-4
- 11-K04-02 - Jiné obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových u pacientů s CC=0-1

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových	
K662 — Retroperitoneální fibróza	N130 — Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
N131 — Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde	N132 — Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133 — Jiná a neurčená hydronefróza	N134 — Hydroureter
N135 — Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy	N136 — Pyonefróza
N137 — Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem	N138 — Jiná obstrukční a refluxní uropatie
N139 — Obstrukční a refluxní uropatie NS	N281 — Cysta ledviny
N288 — Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu	

## DRG skupiny báze 11-K04 - Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-K04-01 - Pyonefróza nebo jiné obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových u pacientů s CC=2-4

DRG skupina 11-K04-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K04 Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových s pyonefrózou nebo se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2.

Klasifikační pravidlo 1
Hlavní diagnózy - pyonefróza
N136 — Pyonefróza
Klasifikační pravidlo 2



- **DRG skupina 11-K04-02 - Jiné obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových u pacientů s CC=0-1**

DRG skupina 11-K04-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K04 Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-K05 - Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových

DRG báze 11-K05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s obstruktivní, strukturální nebo funkční poruchou dolních cest močových, které nesplňují definiční kritéria DRGází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	32
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	11-F04

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 11-K05-00 - Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových	
N304 — Postiradiační cystitida	N310 — Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N311 — Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde	N312 — Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
N318 — Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře	N319 — Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
N320 — Obstrukce hrdla močového měchýře	N321 — Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322 — Píštěl močového měchýře nezařazená jinde	N323 — Divertikl močového měchýře
N328 — Jiná určená onemocnění močového měchýře	N350 — Poúrazová striktura uretry
N351 — Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde	N358 — Jiná striktura uretry
N359 — Striktura uretry NS	N360 — Píštěl močové trubice
N361 — Divertikl močové trubice	N362 — Karunkula močové trubice
N363 — Výhrěz sliznice močové trubice	N368 — Jiná určená onemocnění močové trubice
N393 — Stresová inkontinence	N394 — Jiná určená inkontinence moči
N991 — Striktura uretry po výkonu	N995 — Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí

## DRG skupiny báze 11-K05 - Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových

DRG báze 11-K05 - Obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

## DRG báze 11-K06 - Močové kameny

DRG báze 11-K06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s kamenem močových cest, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě věku pacienta.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	33
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-F05

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-K06-01 - Močové kameny u dětí do 18 let nebo pacientů ve věku 60 a více let
- 11-K06-02 - Močové kameny u pacientů ve věku 18-59 let

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - močové kameny</b>	
N200 — Kámen ledviny	N201 — Kámen močovodu
N202 — Kámen ledviny s kamenem močovodu	N209 — Močový kámen NS
N210 — Kámen v močovém měchýři	N211 — Kámen v močové trubici
N218 — Jiný kámen dolních močových cest	N219 — Kámen dolních močových cest NS
N220 — Močový kámen při schistosomóze a bilharzióze (B65.0+)	N228 — Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde

## DRG skupiny báze 11-K06 - Močové kameny

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-K06-01 - Močové kameny u dětí do 18 let nebo pacientů ve věku 60 a více let

DRG skupina 11-K06-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů ve věku do 18 let nebo ve věku 60 a více let z DRG báze 11-K06 Močové kameny.

Klasifikační pravidlo 1
<b>Věk při přijetí (v letech)</b>
< 18
>= 60

### • DRG skupina 11-K06-02 - Močové kameny u pacientů ve věku 18-59 let

DRG skupina 11-K06-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů ve věku 18 až 59 let z DRG báze 11-K06 Močové kameny.

## DRG báze 11-K07 - Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových

DRG báze 11-K07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem ledviny nebo horních cest močových, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a centra vysoce specializované onkologické péče.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	34
Počet DRG skupin	4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-N01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:

- 11-K07-01 - Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových v CVSP u pacientů s CC=2-4
- 11-K07-02 - Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových v CVSP u pacientů s CC=0-1
- 11-K07-03 - Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
- 11-K07-04 - Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=0-1

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových	
C64 — Zhoubný novotvar ledviny mimo pánevičku	C65 — Zhoubný novotvar ledvinné pánevičky
C66 — Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)	C688 — ZN - léze přesahující močové orgány
C790 — Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánevičky	D091 — Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány

## DRG skupiny báze 11-K07 - Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-K07-01 - Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových v CVSP u pacientů s CC=2-4

DRG skupina 11-K07-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K07 Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2, kteří byli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

Klasifikační pravidlo 1	
Centra vysoce specializované onkologické péče	
02004000 — Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	04005000 — Fakultní Thomayerova nemocnice
05002000 — Fakultní nemocnice v Motole	05004000 — Nemocnice Na Homolce
06051000 — ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha	08006000 — Fakultní nemocnice Bulovka
10002000 — Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	32006000 — Nemocnice České Budějovice, a.s.
44101000 — Fakultní nemocnice Plzeň	54100000 — Krajská nemocnice Liberec, a.s.
59001000 — KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.	61004000 — Fakultní nemocnice Hradec Králové
65001000 — Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice	72001000 — Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
72100000 — Fakultní nemocnice Brno	72931000 — Masarykův onkologický ústav
76001000 — Nemocnice Jihlava, p.o.	82001000 — Krajská nemocnice T. Bati a.s.

88001000 — Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.	89301000 — Fakultní nemocnice Olomouc
91009000 — Fakultní nemocnice Ostrava	
A ZÁROVEŇ	
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>	
2 — 4	

• **DRG skupina 11-K07-02 - Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových v CVSP u pacientů s CC=0-1**

DRG skupina 11-K07-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K07 Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1, kteří byli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Centra vysoce specializované onkologické péče</b>	
02004000 — Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	04005000 — Fakultní Thomayerova nemocnice
05002000 — Fakultní nemocnice v Motole	05004000 — Nemocnice Na Homolce
06051000 — ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha	08006000 — Fakultní nemocnice Bulovka
10002000 — Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	32006000 — Nemocnice České Budějovice, a.s.
44101000 — Fakultní nemocnice Plzeň	54100000 — Krajská nemocnice Liberec, a.s.
59001000 — KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.	61004000 — Fakultní nemocnice Hradec Králové
65001000 — Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice	72001000 — Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
72100000 — Fakultní nemocnice Brno	72931000 — Masarykův onkologický ústav
76001000 — Nemocnice Jihlava, p.o.	82001000 — Krajská nemocnice T. Bati a.s.
88001000 — Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.	89301000 — Fakultní nemocnice Olomouc
91009000 — Fakultní nemocnice Ostrava	

• **DRG skupina 11-K07-03 - Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=2-4**

DRG skupina 11-K07-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K07 Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2, kteří nebyli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
2 — 4

• **DRG skupina 11-K07-04 - Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=0-1**

DRG skupina 11-K07-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K07 Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1, kteří nebyli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

## DRG báze 11-K08 - Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových

DRG báze 11-K08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem močového měchýře nebo dolních cest močových, které nesplňují definiční kritéria DRGází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a centra vysoce specializované onkologické péče.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	35
Počet DRG skupin	4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-N02

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:

- 11-K08-01 - Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových v CVSP u pacientů s CC=2-4
- 11-K08-02 - Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových v CVSP u pacientů s CC=0-1
- 11-K08-03 - Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
- 11-K08-04 - Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=0-1

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových</b>	
C670 — ZN - trigonum močového měchýře	C671 — ZN - klenba močového měchýře
C672 — ZN - boční stěna moč.měchýře	C673 — ZN - přední stěna moč.měchýře
C674 — ZN - zadní stěna moč.měchýře	C675 — ZN - hrdlo močového měchýře
C676 — ZN - ústí močovodu	C677 — ZN - urachus
C678 — ZN - léze přesahující močový měchýř	C679 — ZN - močový měchýř NS
C680 — ZN - močová trubice [urethra]	C681 — ZN - parauretrální žláza
C791 — Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů	D090 — Karcinom in situ - močový měchýř

## DRG skupiny báze 11-K08 - Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-K08-01 - Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových v CVSP u pacientů s CC=2-4

DRG skupina 11-K08-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K08 Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2, kteří byli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Centra vysoce specializované onkologické péče</b>	
02004000 — Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	04005000 — Fakultní Thomayerova nemocnice
05002000 — Fakultní nemocnice v Motole	05004000 — Nemocnice Na Homolce

06051000 — ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha	08006000 — Fakultní nemocnice Bulovka
10002000 — Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	32006000 — Nemocnice České Budějovice, a.s.
44101000 — Fakultní nemocnice Plzeň	54100000 — Krajská nemocnice Liberec, a.s.
59001000 — KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.	61004000 — Fakultní nemocnice Hradec Králové
65001000 — Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice	72001000 — Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
72100000 — Fakultní nemocnice Brno	72931000 — Masarykův onkologický ústav
76001000 — Nemocnice Jihlava, p.o.	82001000 — Krajská nemocnice T. Bati a.s.
88001000 — Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.	89301000 — Fakultní nemocnice Olomouc
91009000 — Fakultní nemocnice Ostrava	
A ZÁROVEŇ	
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>	
2 — 4	

• **DRG skupina 11-K08-02 - Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových v CVSP u pacientů s CC=0-1**

DRG skupina 11-K08-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K08 Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1, kteří byli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>	
<b>Centra vysoce specializované onkologické péče</b>	
02004000 — Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	04005000 — Fakultní Thomayerova nemocnice
05002000 — Fakultní nemocnice v Motole	05004000 — Nemocnice Na Homolce
06051000 — ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha	08006000 — Fakultní nemocnice Bulovka
10002000 — Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	32006000 — Nemocnice České Budějovice, a.s.
44101000 — Fakultní nemocnice Plzeň	54100000 — Krajská nemocnice Liberec, a.s.
59001000 — KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.	61004000 — Fakultní nemocnice Hradec Králové
65001000 — Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice	72001000 — Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
72100000 — Fakultní nemocnice Brno	72931000 — Masarykův onkologický ústav
76001000 — Nemocnice Jihlava, p.o.	82001000 — Krajská nemocnice T. Bati a.s.
88001000 — Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.	89301000 — Fakultní nemocnice Olomouc
91009000 — Fakultní nemocnice Ostrava	

• **DRG skupina 11-K08-03 - Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=2-4**

DRG skupina 11-K08-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K08 Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2, kteří nebyli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b>
2 — 4

• **DRG skupina 11-K08-04 - Zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových mimo CVSP u pacientů s CC=0-1**

DRG skupina 11-K08-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K08 Zhoubný novotvar



močového měchýře a dolních cest močových se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1, kteří nebyli hospitalizováni v centru vysoce specializované onkologické péče.

## DRG báze 11-K09 - Novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné

DRG báze 11-K09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem ledviny nebo horních cest močových mimo zhoubný, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	36
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	11-N03

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 11-K09-00 - Novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné	
D300 — Nezhooubný novotvar - ledvina	D301 — Nezhooubný novotvar - ledvinná pánvička [pelvis renalis]
D302 — Nezhooubný novotvar - močovod [ureter]	D410 — Novotvar NNCH - ledvina
D411 — Novotvar NNCH - ledvinná pánvička [pelvis renalis]	D412 — Novotvar NNCH - močovod [ureter]

## DRG skupiny báze 11-K09 - Novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné

DRG báze 11-K09 - Novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

## DRG báze 11-K10 - Novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné

DRG báze 11-K10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem močového měchýře nebo dolních cest močových mimo zhoubný, které nesplňují definiční kritéria DRGází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	37
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	11-N04

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 11-K10-00 - Novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné	
D303 — Nezhooubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]	D304 — Nezhooubný novotvar - močová trubice [urethra]
D307 — Nezhooubný novotvar - jiné močové orgány	D413 — Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
D414 — Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]	D417 — Novotvar NNCH - jiné močové orgány

## DRG skupiny báze 11-K10 - Novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné

DRG báze 11-K10 - Novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

## DRG báze 11-K11 - Vrozené vady vylučovací soustavy

DRG báze 11-K11 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vrozenou vadou vylučovací soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	38
Počet DRG skupin	1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definována	11-V01

Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina :

- 11-K11-00 - Vrozené vady vylučovací soustavy

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - vrozené vady vylučovací soustavy	
Q600 — Jednostranná ageneze ledviny	Q601 — Oboustranná ageneze ledvin
Q602 — Ageneze ledviny NS	Q603 — Jednostranná hypoplázie ledviny
Q604 — Oboustranná hypoplázie ledvin	Q605 — Hypoplázie ledviny NS
Q606 — Syndrom Potterové	Q610 — Jediná vrozená cysta ledviny
Q611 — Polycystická ledvina, autozomálně recesivní	Q612 — Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
Q613 — Polycystická ledvina NS	Q614 — Dysplázie ledviny
Q615 — Cystická dřev ledviny	Q618 — Jiné cystické nemoci ledvin
Q619 — Cystická nemoc ledvin NS	Q620 — Vrozená hydronefróza
Q621 — Atrézie a stenóza močového	Q622 — Vrozený megaloureter
Q623 — Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močového	Q624 — Ageneze močového
Q625 — Zdvojení močového	Q626 — Špatné umístění močového
Q627 — Vrozený veziko-uretero-renální reflux	Q628 — Jiné vrozené vady močového
Q630 — Přidatná ledvina	Q631 — Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632 — Ektopická ledvina	Q633 — Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638 — Jiné určené vrozené vady ledvin	Q639 — Vrozená vada ledvin NS
Q641 — Ekstrofie močového měchýře	Q642 — Vrozená zadní uretrální chlopeň
Q643 — Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře	Q644 — Vady urachu
Q645 — Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice	Q646 — Vrozený divertikl močového měchýře
Q647 — Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice	Q648 — Jiné určené vrozené vady močové soustavy
Q649 — Vrozená vada močové soustavy NS	

### DRG skupiny báze 11-K11 - Vrozené vady vylučovací soustavy

DRG báze 11-K11 - Vrozené vady vylučovací soustavy obsahuje pouze jednu DRG skupinu. Klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačního případu do DRG skupiny jsou tedy shodná s klasifikačními pravidly pro zařazení do DRG báze.

## DRG báze 11-K12 - Traumata vylučovací soustavy

DRG báze 11-K12 zahrnuje hospitalizační případy neinvazivně léčených pacientů s poraněním vylučovací soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRGází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	39
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-T01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-K12-01 - Traumata vylučovací soustavy u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-4
- 11-K12-02 - Traumata vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-1

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - traumata vylučovací soustavy	
N324 — Ruptura močového měchýře; neúrazová	S3700 — Poranění ledviny; neotevřená rána
S3701 — Poranění ledviny; otevřená rána	S3710 — Poranění močovodu; neotevřená rána
S3711 — Poranění močovodu; otevřená rána	S3720 — Poranění močového měchýře; neotevřená rána
S3721 — Poranění močového měchýře; otevřená rána	S3730 — Poranění močové trubice; neotevřená rána
S3731 — Poranění močové trubice; otevřená rána	T190 — Cizí těleso v močové trubici
T191 — Cizí těleso v močovém měchýři	T198 — Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.
T199 — Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS	T283 — Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
T288 — Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů	T795 — Úrazová anurie

## DRG skupiny báze 11-K12 - Traumata vylučovací soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-K12-01 - Traumata vylučovací soustavy u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-4

DRG skupina 11-K12-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K12 Traumata vylučovací soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2 nebo pacientů do 18 let věku.

Klasifikační pravidlo 1
Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 2 — 4
Klasifikační pravidlo 2
Věk při přijetí (v letech) < 18

- **DRG skupina 11-K12-02 - Traumata vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-1**

DRG skupina 11-K12-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů ve věku 18 a více let z DRG báze 11-K12 Traumata vylučovací soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1.

## DRG báze 11-K13 - Ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy

DRG báze 11-K13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s umělým vyústěním vylučovací soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	40
Počet DRG skupin	2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-X01

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:

- 11-K13-01 - Ošetření umělých vyústění u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=1-4
- 11-K13-02 - Ošetření umělých vyústění u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
Hlavní diagnózy - ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy	
T830 — Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)	T831 — Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
Z435 — Ošetření cystostomie	Z436 — Ošetření jiných umělých vyústění močového ústrojí
Z466 — Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky	

## DRG skupiny báze 11-K13 - Ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

### • DRG skupina 11-K13-01 - Ošetření umělých vyústění u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=1-4

DRG skupina 11-K13-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K13 Ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 1 nebo pacientů do 18 let věku.

Klasifikační pravidlo 1
Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
1 — 4
Klasifikační pravidlo 2
Věk při přijetí (v letech)
< 18

### • DRG skupina 11-K13-02 - Ošetření umělých vyústění u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0

DRG skupina 11-K13-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 11-K13 Ošetření umělých vyústění



vylučovací soustavy, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou.

## DRG báze 11-K14 - Jiné nemoci vylučovací soustavy

DRG báze 11-K14 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s jinou nemocí vylučovací soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRGází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze	K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC	41
Počet DRG skupin	3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná	11-X02

Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:

- 11-K14-01 - Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=3-4 nebo u dětí do 18 let věku s CC=1-4
- 11-K14-02 - Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=1-2 nebo u dětí do 18 let věku s CC=0
- 11-K14-03 - Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0

### Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

Klasifikační pravidlo 1	
<b>Hlavní diagnózy - jiné nemoci vylučovací soustavy</b>	
B901 — Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí	E883 — Syndrom z nádorové lýzy
N029 — Recidivující a přetrvávající hematurie; NS	N069 — Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; NS
N23 — Neurčená renální kolika	N289 — Onemocnění ledviny a močového NS
N298 — Jiné poruchy ledviny a močového při jiných nemocech ZJ	N329 — Onemocnění močového měchýře NS
N338 — Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde	N369 — Onemocnění močové trubice NS
N378 — Jiná onemocnění močové trubice při nemocech ZJ	N391 — Přetrvávající proteinurie NS
N392 — Ortostatická proteinurie NS	N398 — Jiné určené poruchy močové soustavy
N399 — Poruchy močové soustavy NS	R300 — Dysurie
R301 — Tenesmus vesicalis	R309 — Bolestivé močení NS
R31 — Neurčená hematurie	R32 — Neurčená inkontinence moči
R33 — Retence (zadržení) moči	R34 — Anurie a oligurie
R35 — Polyurie	R36 — Výtok z močové trubice
R390 — Extravazace moči	R391 — Jiné potíže s močením
R392 — Extrarenální uremie	R398 — Jiné neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R80 — Izolovaná proteinurie	R934 — Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. močových orgánů
R944 — Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin	T832 — Mechanická komplikace štěpu močového orgánu
T838 — Jiné komplikace urogenit. protetických pomůcek' implantátů a štěpů	T839 — Neurčená komplikace urogenit. protetické pomůcky' implantátu a štěpu

### DRG skupiny báze 11-K14 - Jiné nemoci vylučovací soustavy

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

- **DRG skupina 11-K14-01 - Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=3-4 nebo u dětí do 18 let věku s CC=1-4**

DRG skupina 11-K14-01 zahrnuje hospitalizační případy dospělých pacientů z DRG báze 11-K14 Jiné nemoci vylučovací soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3 nebo případy dětských pacientů se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 1.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Věk při přijetí (v letech)</b> ≥ 18
A ZÁROVEŇ
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b> 3 — 4

<b>Klasifikační pravidlo 2</b>
<b>Věk při přijetí (v letech)</b> < 18
A ZÁROVEŇ
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b> 1 — 4

- **DRG skupina 11-K14-02 - Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=1-2 nebo u dětí do 18 let věku s CC=0**

DRG skupina 11-K14-02 zahrnuje hospitalizační případy dospělých pacientů z DRG báze 11-K14 Jiné nemoci vylučovací soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 1 až 2 nebo případy dětských pacientů se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 0.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Věk při přijetí (v letech)</b> ≥ 18
A ZÁROVEŇ
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b> 1 — 2

<b>Klasifikační pravidlo 2</b>
<b>Věk při přijetí (v letech)</b> < 18
A ZÁROVEŇ
<b>Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací</b> = 0

- **DRG skupina 11-K14-03 - Jiné nemoci vylučovací soustavy u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0**

DRG skupina 11-K14-03 zahrnuje hospitalizační případy dospělých pacientů z DRG báze 11-K14 Jiné nemoci vylučovací soustavy se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 0.

<b>Klasifikační pravidlo 1</b>
<b>Věk při přijetí (v letech)</b> ≥ 18

A ZÁROVEŇ

**Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací**

= 0