

Schváleno usnesením Rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni č.114 ze dne 15.5.1979, uveřejněno ve sdělení č. 9 - 12 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, oznámeno č.20/1979 Sbírky zákonů a nařízení ČSSR

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu

Č i s t á - K r á s n o .

Západočeský krajský národní výbor v Plzni stanoví podle § 46 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu k zabezpečení ochrany přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Čistá - Krásno nacházejícího se na parcelách kat. čísla 1530/1, 1530/2 a 1596/1 kat.území Krásno okres Sokolov ochranná pásma, jejichž plošné vymezení je zakresleno na mapě 1 : 50 000, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

I.

Ochranné pásmo 1.stupně.

- /1/ Ochranné pásmo 1.stupně zahrnuje vlastní rozsah ložiska peloidu Čistá - Krásno, které se nachází na parcelách 1530/1, 1530/2 a 1596/1 kat.území Krásno okres Sokolov.
- /2/ V ochranném pásmu 1.stupně jsou zakázány všechny činnosti, které mohou rušit nebo jinak nepříznivě ovlivnit fyzikální vlastnosti, chemické složení a hygienickou nezávadnost přírodního léčivého zdroje peloidu Čistá - Krásno.
Zejména jsou zakázány:
 - a) vrtné práce zasahující do podloží peloidní vrstvy s výjimkou prací sloužících průzkumu ložiska pro těžbu peloidu;
 - b) těžební a důlní práce, které by měly za následek zásah do režimu podzemních vod podloží;

- c) meliorační a ostatní odvodňovací práce, které noslouží potřebám těžby peloidu;
- d) změny lokálních erozivních bází, odtokových poměrů a specifického odtoku z rašeliniště až do doby příp. těžby;
- e) používání všech druhů hnojiv, pesticidních prostředků a zřizování deponií těchto látek;
- f) změny vegetačního krytu rašeliniště, výjimku může povolit Inspektorát;
- g) těžba peloidu pro jiné než balneologické účely; výjimku tvoří svrchní balneologicky méně hodnotné partie peloidní vrstvy, jejichž těžbu pro jiné než lázeňské potřeby, může povolit Inspektorát.

/3/ Těžba peloidů ložiska Čistá - Krásno bude prováděna pouze na parcelách č. 1530/1, 1530/2 a 1596/1 kat. území Krásno okres Sokolov o výměře cca 72 ha.

/4/ Veškerá další činnost v tomto ochranném pásmu podléhá schválení Inspektorátu.

II.

Ochranné pásmo 2.stupně.

/5/ Ochranné pásmo 2.stupně zahrnuje okolí ložiska peloidu s předpokládanou infiltrační oblastí srážkových vod dotujících rašeliniště.

/6/ V ochranném pásmu 2.stupně jsou zakázány zejména:

- a) vodohospodářské, meliorační, těžební a důlní práce, které by měly za následek změny režimu podzemních vod, a které by způsobily nepříznivé změny vodního režimu rašeliniště a jeho nenávratnou dohydrataci;
- b) plošné odvodňování lesních a zemědělských ploch severně od ložiska peloidu na svazích vrchu

- Špičák, kde jsou příhodné poměry pro infiltraci atmosferických vod a jejich zapojení do režimu podzemních vod dotujících rašeliniště. Jižně od silnice Krásno - Čistá nejsou lesní a zemědělské meliorace omezovány;
- c) používání organických hnojiv a zřizování deponií těchto hmot severně od státní silnice Čistá - Krásno;
 - d) provádění leteckých postřiků a poprachů lesních a zemědělských ploch;
 - e) hloubení studní a jímání vod smí být prováděno pouze za předpokladu, že nedojde k ovlivnění úrovně hladiny podzemní vody v rašeliništi.

/7/ Lesy v tomto pásmu musí být převedeny do kategorie lesů zvláštního určení podle § 1 odst. 2, písm. b) vyhlášky MLVII ČSR č. 13/1978 Sb.

/8/ Těžební činnost v dobývacím prostoru "Koník" DP č. 46/1961 ze dne 11.2.1961, který byl vyhlášen rozhodnutím bývalého ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, bude posuzován Inspektorátem při schvalování plánu přípravy, otvírky a dobývání tohoto ložiska na jednotlivá období. Stejně bude postupováno u dobývacího prostoru albitické žuly, který se nachází uvnitř ochranného pásma 2.stupně.

III.

Závěrečná ustanovení.

/9/ Stanovení ochranných pásem bude vhodným způsobem zveřejněno a bude uloženo na MNV Horní Slavkov, ONV Sokolov, OHS Sokolov, ZČKNV Plzeň, ČGÚ Praha, ČBÚ Praha, na ministerstvu zdravotnictví ČSR - Českém inspektorátu lázní a zřídel a bude vyznačeno v evidenci Českého úřadu geodetického a kartografického.

Důvodová zpráva.

Ložisko přírodního léčivého zdroje peloidu Čistá-Krásno leží severně od silnice Krásno-Čistá v nadm. výšce 775 m. Rašeliniště je uloženo v depresi vzniklé na kontaktu krušnohorské žuly s metamorfity Slavkovského lesa. Hranice mezi těmito odlišnými horninovými celky probíhá ve směru SZ-JV v podloží vlastního rašeliniště. Komplex krušnohorské žuly je severně od této hranice, ruly a svory slavkovské formace jižně. Přímým nadložím skalního podkladu je cca 2 m mocná vrstva žulových resp. rulových zvětralin a nad ní 10 až 40 cm mocná vrstva slatinné zeminy nebo tmavě šedého hnělokalového jílu. Ve stratigrafickém sledu pak následuje vlastní peloidní vrstva, jejíž složení t.j. druhové zastoupení rašeliništních rostlin je charakteristické pro t.zv. vrchoviště. Vývoj celého rašeliniště nebyl plynulý a závisel na kolísání vydatnosti pramenů zásobujících rašeliniště v jednotlivých vývojových fázích. Ložisko peloidu Čistá-Krásno je prameništní rašeliniště, které vzniklo na pramenech vyvěrajících na kontaktu žul a rul. Infiltrační oblastí těchto pramenů je hlavně jižní svah Špičáku tvořený puklinově propustnými žulami, mocnými sutěmi a cluvii. Na styku s málo propustnou rulou, svorem a jejich zvětralinami vystupuje voda na povrch zvětralinového pláště v podloží ložiska. Jediným povrchovým odtokem z rašeliniště je Komářův potok, jehož průměrný odtok činí 10 l/s minimum 0,5 l/s, max. 20 l/s. Minimální a maximální hodnoty odtoku jsou vcelku konformní s klimatickými výkyvy.


Hlavní dotace podzemních vod nutná pro vznik, vývoj a existenci rašeliniště pochází ze žulové části infiltračního území. Žula sama je příznivě rozpukána a žulové zvětraliny jsou převážně písčité a dobře propustné pro podzemní vody mělkého režimu. Naproti tomu mají zvětraliny rulové části značný podíl jílovitých příměsí, který podstatně snižuje jejich propustnost pro vodu. Také bezprostřední podloží rašelinného souvrství je na rulové části jílovité a málo propustné, což znamená, že hlavní přítoky vod z podloží rašeliniště lze klást do oblasti kontaktu žul a rul příp.

do prostoru žul samotných. V důsledku těchto zjištění je i odlišný způsob ochrany v severní a jižní části širšího prozatímního ochranného pásma.

Stanovení ochranných pásem tohoto významného zdroje peloidu se má zabránit nepříznivým vlivům, které by mohly ovlivnit především vodní režim rašeliniště Čistá - Krásno.

Návrh ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu Čistá-Krásno byl v rámci připomínkového řízení projednán s odborem výstavby a ÚP, odborem VHZL a odborem zdravotnictví ZČKNV v Plzni, Krajskou hygienickou stanicí Plzeň, ministerstvem kultury ČSR, Správou chráněné krajinné oblasti Slavkovský Les, Českým geologickým úřadem Praha, Českým báňským úřadem Praha, Obvodním báňským úřadem Sokolov, Krajskou vojenskou stavební a ubytovací správou Plzeň, Správou dálkových kabelů Plzeň, Západočeskými vodovody a kanalizacemi Plzeň, Státními statky, n.p. Sokolov, Čs. státními lázněmi a zřídla, generálním ředitelství pro ČSR Praha. Uvedené orgány a organizace stejně jako odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor plánovací, odbor kultury ONV Sokolov a Okresní hygienická stanice Sokolov, neměly k ochranným pásmům přírodního léčivého zdroje peloidu Čistá - Krásno připomínek. Připomínky odboru VHZL a odboru výstavby a územního plánování Sokolov byly objasněny na jednání dne 31.10.1978, které se konalo na ZČKNV v Plzni.

OCHRANNÁ PÁSMA PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE PELOIDU ČISTÁ - KRÁSNO



1: 50 000



- ochranné pásmo 1. stupně
- ochranné pásmo 2. stupně

CKOPTA