



V Praze dne 2. 11. 2015  
Č. j.: MZDR 63817/2015/OVZ

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek pro styk s potravinami:

**Miska BOWL COLORMIX Smart Cook, ITEM NO: 2047195, EAN: 8595249171953**  
(veškeré značení dle dolepené etikety)

**Výrobce / Země původu:** neuvedeno

**Dovozce/Distributor:** Home pro International s.r.o., V lužích 7356, Praha 4 – Libuš,  
IČ: 26851415


**Prodejce:** Van Dieu Du, Masarykova 922, 396 01 Humpolec, IČ: 27564088

**Popis:** Kulatá bílá miska s potiskem tulipánů na vnější straně o průměru cca 13,5 cm a hmotnosti cca 50 g. Na dolepené etiketě se nachází identifikační údaje výrobku, pictogram Zeleného bodu, pictogram výrobku určeného pro styk s potravinami (pohárek a vidlička) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (pictogram „basketbalisty“). Výrobek je prodáván nebalený.

**Odůvodnění:** Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 150 a 180 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak mnohokrát překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Vyvěšeno na úřední desku dne:

Svěšeno z úřední desky dne:



MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.  
hlavní hygienik ČR

