

Věstník

Ročník **2017**

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 2

Vydáno: 20. ÚNORA 2017

Cena: 55 Kč

OBSAH:

1. Kontaktní údaje vnitrostátního kontaktního místa podle § 14c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 2
2. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků 3
3. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 11
4. Seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva (aktualizace únor 2017) 12

**Kontaktní údaje vnitrostátního kontaktního místa podle § 14c zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění**

Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že vnitrostátním kontaktním místem, které poskytuje informace týkající se čerpání zdravotních služeb v členských státech Evropské unie podle § 14c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je v ČR Kancelář zdravotního pojištění z. s. Její kontaktní údaje jsou:

Název: Kancelář zdravotního pojištění z. s.
Adresa: nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 236 033 411
Fax: +420 222 734 951
E-mail: info@kancelarzp.cz
Datová schránka: 939ut2i
Webové stránky: www.kancelarzp.cz

Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků (dále jen „Komise“)

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje doporučující stanoviska k žádostem poskytovatelů o schválení nákupu přístrojových zdravotnických prostředků.

Stanoviska ze dne 24. 3. 2016

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)**

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Doporučeno umístění a provoz **gamakamery SPECT**

Doporučeno umístění a provoz **gamakamery SPECT/CT**

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje**

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje**

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Doporučeno umístění a provoz **gamakamery SPECT/CT**

Doporučeno umístění a provoz **ozařovače transfuzních přípravků**

Nemocnice Strakonice, a.s.

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje**

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopického RTG přístroje**

Nemocnice Písek, a.s.

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopického RTG přístroje**

Nemocnice Tábor, a.s.

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje (1)**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje (2)**

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje**

Klatovská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz **gamakamery SPECT/CT**

Doporučeno umístění a provoz **hmotnostního spektrometru**

Masarykův onkologický ústav

Doporučeno umístění a provoz **gamakamery SPECT/CT**

Doporučeno umístění a provoz **lineárního urychlovače (LU 2)**

Doporučeno umístění a provoz **lineárního urychlovače (LU 3)**

DIMED s.r.o., Praha

Doporučeno umístění a provoz **gamakamery SPECT/CT** v Chrudimi

Středomoravská nemocniční a.s.

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopického RTG přístroje** v Nemocnici Prostějov

Nemocnice Šumperk a.s.

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)**

Vojenská nemocnice Olomouc

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)**

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje s C ramenem**

Fakultní nemocnice Ostrava

Doporučeno umístění a provoz **hmotnostního spektrometru (LC-MS systém)**

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **mamografu**

NEMOS Sokolov s.r.o.

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje**

Institut klinické a experimentální medicíny

Doporučeno umístění a provoz **angiografického kompletu**

Městská nemocnice v Litoměřicích

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)**

Stanoviska ze dne 19. 5. 2016

Fakultní nemocnice v Motole

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 3T)**

Affidea Praha s.r.o.

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Nemocnice Na Bulovce

Doporučeno umístění a provoz **chromatografu s hmotnostní detekcí**

Kardiologie na Bulovce, s.r.o., Praha

Doporučeno umístění a provoz **angiografického RTG přístroje**

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Doporučeno umístění a provoz **verifikačního a plánovacího systému pro radioterapii**

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Fakultní nemocnice Plzeň

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiografického kompletu**

Doporučeno umístění a provoz **CT simulátoru pro radioterapii - upgrade**

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)** v nemocnici Turnov

Doporučeno umístění a provoz **skiografického RTG přístroje** v nemocnici Turnov

Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)** - upgrade

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopického RTG přístroje s C ramenem**

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiografického RTG přístroje**

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)**

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Doporučeno umístění a provoz **lineárního urychlovače (LU)**

Doporučeno umístění a provoz **chromatografu a hmotnostního spektrometru**

Krajská zdravotní, a.s.

Doporučeno umístění a provoz **tomografické SPECT kamery** v Nemocnici Chomutov, o.z.

Doporučeno umístění a provoz **angiografické linky** v Nemocnici Most, o.z.

Doporučeno umístění a provoz **litotryptoru** v Nemocnici Most, o.z.

Doporučeno umístění a provoz **sekvenátoru** v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **angiografického kompletu**

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **gamakamery SPECT/CT**

Doporučeno umístění a provoz **hmotnostního spektrometru**

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiagrafické stěny**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje (1)**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje (2)**

Fakultní nemocnice Brno

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)**

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín

Doporučeno umístění a provoz **operačního mikroskopu pro neurochirurgii**

Kroměřížská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)**

Fakultní nemocnice Ostrava

Doporučeno umístění a provoz **litotryptoru**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje**

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Doporučeno umístění a provoz **přístroje pro robotický nácvik chůze**

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz **angiografické linky**

Doporučeno umístění a provoz **gamakamery SPECT/CT**

Stanoviska ze dne 14. 7. 2016

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiagrafického kompletu s C ramenem**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje**

Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiagrafické stěny** v Nemocnici v Chebu

NEMOS Sokolov s.r.o.

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Doporučeno umístění a provoz **chromatografu s hmotnostní detekcí**

Nemocnice Blansko

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje**

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiagrafického kompletu**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje**

Fakultní nemocnice Olomouc

Doporučeno umístění a provoz **litotryptoru**

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje (RTG odd.)**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje (trauma ambulance)**

Doporučeno umístění a provoz **skiagraficko - skiaskopické stěny**

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje**

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje**

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje**

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje**

Doporučeno umístění a provoz **gamakamery SPECT/CT**

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje**

Krajská zdravotní, a.s.

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopického RTG s C ramenem** v Nemocnici Děčín, o.z.

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG kompletu** v Nemocnici Teplice, o.z.

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG kompletu** v Nemocnici Most, o.z.

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)** v Nemocnici Děčín, o.z.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Doporučeno umístění a provoz **laboratorní linky** (biochemický analyzátor) v Orlickoústecké nemocnici

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)** v Orlickoústecké nemocnici

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)** ve Svitavské nemocnici

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)** v Litomyšlské nemocnici

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)** v Orlickoústecké nemocnici

Doporučeno umístění a provoz **mamografu** v Pardubické nemocnici

Doporučeno umístění a provoz **mamografu** v Litomyšlské nemocnici

Doporučeno umístění a provoz **litotryptoru** v Pardubické nemocnici

Kroměřížská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiagrafické RTG stěny**

Masarykův onkologický ústav

Doporučeno umístění a provoz **laparoskopicko-hysteroskopické soupravy**

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Vítkovická nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje (1)**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje (2)**

Doporučeno umístění a provoz **angiografické linky**

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)**

Doporučeno umístění a provoz **skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje**

Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Doporučeno umístění a provoz **robotického zařízení pro nácvik a obnovu chůze**

Doporučeno umístění a provoz **hmotnostního spektrometru**

Thomayerova nemocnice

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Vsetínská nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Stanoviska ze dne 14. 9. 2016

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)**

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Doporučeno umístění a provoz **skiagrafického RTG přístroje**

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Doporučeno umístění a provoz **operačního mikroskopu** v Pardubické nemocnici

Doporučeno umístění a provoz **hybridního PET/CT skeneru** v Pardubické nemocnici

Nemocnice Na Homolce

Doporučeno umístění a provoz **angiografického přístroje**

Nemocnice Podlesí a.s., Třinec

Doporučeno umístění a provoz **angiografického RTG přístroje (1)**

Doporučeno umístění a provoz **angiografického RTG přístroje (2)**

Doporučeno umístění a provoz **angiografického RTG přístroje (3)** - upgrade

Doporučeno umístění a provoz **angiografického RTG přístroje (4)** - upgrade

Doporučeno umístění a provoz **angiografického RTG přístroje (5)** - upgrade

Fakultní nemocnice v Motole

Doporučeno umístění a provoz **lineárního urychlovače (LU 1)**

Doporučeno umístění a provoz **lineárního urychlovače (LU 2)**

Doporučeno umístění a provoz **lineárního urychlovače (LU 3)**

Fakultní nemocnice Olomouc

Doporučeno umístění a provoz **O-arm zobrazovacího systému s navigací** – upgrade

Stanoviska ze dne 23. 11. 2016

Fakultní nemocnice v Motole

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Doporučeno umístění a provoz **lineárního urychlovače (LU A)**

Doporučeno umístění a provoz **lineárního urychlovače (LU B)**

Doporučeno umístění a provoz **mamografu (screening)**

Doporučeno umístění a provoz **mamografu (diagnostický)**

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 1,5T)** - upgrade

Institut klinické a experimentální medicíny

Doporučeno umístění a provoz **magnetické rezonance (MR 3T)**

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín

Doporučeno umístění a provoz **terapeutického RTG ozařovače**

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Doporučeno umístění a provoz **CT simulátoru pro radioterapii**

Doporučeno umístění a provoz **tomoterapeutického ozařovače**

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Doporučeno umístění a provoz **O-arm zobrazovacího systému**

Fakultní nemocnice Olomouc

Doporučeno umístění a provoz **robotického systému da Vinci Xi**

Karvinská hornická nemocnice a.s.

Doporučeno umístění a provoz **počítačového tomografu (CT)**

Rehabilitační ústav Kladruba**Doporučeno** umístění a provoz **přístroje pro robotický nácvik chůze****Masarykův onkologický ústav****Doporučeno** umístění a provoz **robotického systému da Vinci Xi**

Tato doporučení Komise nezakládají povinnost ministerstva k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na pořízení přístroje.

**OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY
O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ODBORNÉHO DOHLEDU NAD VYUŽÍVÁNÍM
A OCHRANOU PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH
MINERÁLNÍCH VOD**

MZDR 2487/2017-2/OZD-G

REF: JUDr. Martina Grofová, tel. 224 972 586, martina.grofova@mzcr.cz

Na základě ust. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 370/2001 Sb., o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, oznamuje Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu - Český inspektorát lázní a zřidel konání zkoušky v následujících termínech

10. dubna a 4. října 2017 od 10:00 hodin.

Místo konání zkoušky: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, Český inspektorát lázní a zřidel

Žádost o provedení zkoušky, splňující požadavky ust. § 1 odst. 2 písm. a) a písm. b) vyhlášky č. 370/2001 Sb., předloží uchazeči Českému inspektorátu lázní a zřidel nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky.

MUDr. Tom Philipp PhD., MBA
zastupující náměstka pro zdravotní péči

**SEZNAM OSOB
OPRÁVNĚNÝCH ODSTRAŇOVAT NEPOUŽITELNÁ LÉČIVA
(aktualizace únor 2017)**

Jihočeský kraj

Provozovatel : **RUMPOLD s.r.o.**
Ulice : Klimentská 1746/52
Obec : Praha 1
PSC : 110 00
Název tech. zařízení : **Spalovna nebezpečných odpadů** umístěná v areálu firmy JOHNSON CONTROLS FABRICS STRAKONICE s.r.o.
Hejdukova 1111, 386 16 Strakonice
Telefon/Fax: 383 321 291, **e-mail:** strakonice@rumpold.cz,
Kontaktní osoba: Stanislav Rajchot, telefon: 724 021 147
Stránky: www.rumpold.cz

Plzeňský kraj

Provozovatel : **SUEZ Využití zdrojů a. s.**
Ulice : Španělská 1073/10
Obec : Praha 2 - Vinohrady
PSC : 120 00
Název tech. zařízení : **Spalovna nebezpečných odpadů - Plzeň**
Skladová 488/10, 326 00 Plzeň
Telefon/Fax: 377 454 711, **e-mail:** infoplzen@sita.cz,
Kontaktní osoby:
Zdeněk Rys (správce provozu), mobil: 602 417 922,
e-mail: zdenek.rys@suez.com
Ing. Libor Čech (technicko-provozní manažer), mobil.: 602 705 183,
e-mail: libor.cech@suez.com
Stránky: www.sita.cz

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji nepůsobí žádné právnické ani fyzické osoby, které mají souhlas k odstraňování nepoužitelných léčiv dle § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech ve znění pozdějších předpisů.

Ústecký kraj

Provozovatel : **SUEZ Využití zdrojů a. s.**
Ulice : Španělská 1073/10
Obec : Praha 2 - Vinohrady
PSC : 120 00
Název tech. zařízení : **Spalovna průmyslových odpadů - provoz ÚSTÍ NAD LABEM - spalovna Trmice**
Na Rovném 865, 400 04 Trmice
Telefon: 475 603 949, **Fax:** 475 601 946 **e-mail:** infousti@sita.cz,
Kontaktní osoby:
Lubomír Loudil, mobil: 725 054 660, e-mail: lubomir.loudil@suez.com
Zdeněk Wlazlo, mobil: 602 275 039, e-mail: zdenek.wlazlo@suez.com
Václav Mokriš (technolog), mobil: 724 076 498,
e-mail: vaclav.mokris@suez.com
Ivan Andryšek (správce provozu), mobil: 724 076 499,
e-mail: ivan.andrysek@suez.com
Stránky: www.sita.cz

Liberecký kraj

Provozovatel : **SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o.**
Ulice : Belgická 4613/1A
Obec : Jablonec nad Nisou - Rýnovice
PSČ : 466 05
Název tech. zařízení : **SP 3202/E Wasteko**
Belgická 4613/1A, 466 05 Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 306 305, 606 323 765, **e-mail:** spl.jbc@volny.cz
Kontaktní osoba: Milan Lamač
Stránky: www.volny.cz/spl.jbc/

Hlavní město Praha

Provozovatel : **Fakultní nemocnice v Motole**
Ulice : V Úvalu 84
Obec : Praha 5
PSČ : 150 06
Název tech. zařízení : **Spalovna nebezpečných odpadů v areálu FN Motol**
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Telefon: 224 431 399, 724 085 661,
Kontaktní osoba: Stanislav Pivoda, e-mail: stanislav.pivoda@fnmotol.cz

Středočeský kraj

Provozovatel : **Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešův a.s., nemocnice Středočeského kraje**
Ulice : Máchova 400
Obec : Benešov
PSČ : 256 30
Název tech. zařízení : **Spalovna odpadů v areálu nemocnice**
Máchova 400, 256 30 Benešov
Telefon: 317 756 111, **e-mail:** reditel@hospital-bn.cz
Kontaktní osoba:
Stanislav Petr, telefon: 317 756 409, mobil: 607 817 263,
e-mail: stanislav.petr@hospital-bn.cz
Stránky: www.hospital-bn.cz

Provozovatel : **Purum s.r.o.**
Ulice : Národní 961/25
Obec : Praha 1
PSČ : 110 00
Název tech. zařízení : **Spalovna Areál Paramo Kolín**
Ovčárecká 314, 280 00 Kolín
Telefon: 257 910 199,
Kontaktní osoba:
Tomáš Palán, mobil: 733 612 501, e-mail: palan@purum.cz
Stránky: www.purum.cz

Provozovatel : **AVE Kralupy s.r.o.**
Ulice : O. Wichterleho 810
Obec : Kralupy nad Vltavou
PSČ : 278 01
Název tech. zařízení : **Spalovna průmyslových odpadů,**
O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Telefon: 315 718 036, 800 118 800, **e-mail:** kralupy@avecz.cz
Kontaktní osoba:
Jan Polanecký, mobil: 602 196 307, e-mail: jan.polanecky@ave.cz
Stránky: www.ave.cz

Královéhradecký kraj

Provozovatel : **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Ulice : Sokolská 581
Obec : Hradec Králové
PSČ : 505 00
Název tech. zařízení : **Spalovna SU-24P st. parcela 3320**
k.ú. Nový Hradec Králové, Hradec Králové
Telefon: 495 831 111
Kontaktní osoba:
Ing. Michaela Špinová, telefon: 495 832 110,
e-mail: michaela.spinova@fnhk.cz

Provozovatel : **Oblastní nemocnice TRUTNOV, a. s.**
Ulice : Maxima Gorkého 77, Kryblice
Obec : Trutnov
PSČ : 541 01
Název tech. zařízení : **Spalovna v areálu nemocnice**
Telefon: 499 866 111
Kontaktní osoba:
Stanislav Šafář (odpadový hospodář), telefon: 499 866 221
Michal Uiberlay (technický náměstek) telefon: 499 866 104,
mobil: 737 231 160

Pardubický kraj

Provozovatel : **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže**
Ulice : Košumberk 80
Obec : Luže
PSČ : 538 54
Název tech. zařízení : **Spalovna Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže -
Košumberk**
Telefon: 469 648 190
Kontaktní osoba: Miroslav Hegr, mobil: 733 533 005

Provozovatel : **Nemocnice Pardubického kraje, a. s.**
Ulice : Kyjevská 44
Obec : Pardubice
PSČ : 532 03
Název tech. zařízení : **Spalovna v areálu nemocnice,**
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Telefon: 466 011 111 (ústředna)
Kontaktní osoby:
Mgr. Petra Groulíková, telefon: 466 431 724, mobil: 727 983 099

Kraj Vysočina

Provozovatel : **RUMPOLD s.r.o.**
Ulice : Klimentská 1746/52
Obec : Praha 1 - Nové Město
PSC : 110 00
Název tech.zařízení : **Spalovna odpadů - Provozovna Jihlava**
Humpolecká 313/5, 586 01 Jihlava
Telefon: 602 669 825, 606 781 270,
Kontaktní osoby:
Petr Adensam, telefon: 602 669 825
Zdeněk Pech, telefon: 606 781 270, e-mail: pech@rumpold.cz
e-mail: praha@rumpold.cz
Stránky: www.rumpold.cz

Provozovatel : **SPORTEN a.s.**
Ulice : U Pohledce 1347
Obec : Nové Město na Moravě
PSC : 592 31
Název tech. zařízení : **Spalovna odpadů SPORTEN, a.s.**
U Pohledce 1357, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 654 333
Kontaktní osoba: Miroslav Šikula, telefon: 566 654 333,
e-mail: sikula@sporten.cz
Stránky: www.isporten.cz

Provozovatel : **ENVIR s.r.o.**
Ulice : Řepníky 88
Obec : Řepníky
PSC : 538 65
Název tech. zařízení : **Spalovna odpadů Brtnice**
Pod Kaplou č. p. 179, 588 32 Brtnice
Telefon: 725 941 537
Kontaktní osoba: Jiří Bureš, telefon: 725 941 537

Moravskoslezský kraj

Provozovatel : **SUEZ Využití zdrojů a.s.**
Ulice : Španělská 1073/10
Obec : Praha 2 - Vinohrady
PSC : 120 00
Název tech. zařízení : **Spalovna průmyslových odpadů – Ostrava**
Slovenská 2071, 709 00 Ostrava-Mariánské hory
Telefon: 596 945 830, **e-mail:** infoostrava@sita.cz,
Kontaktní osoby:
Milan Vala (vedoucí provozního oddělení), e-mail: milan.vala@suez.com
Ing. Petr Langer (manažer obchodní skupiny), mobil: 602 445 310,
e-mail: petr.langer@suez.com
Ing. Lukáš Cvešper (technolog), mobil: 725 929 632,
e-mail: lukas.cvesper@suez.com
Petr Kuhpast (správce provozu) mobil: 725 821 788,
e-mail: petr.kuhpast@suez.com
Stránky: www.sita.cz

Olomoucký kraj

Provozovatel : **MEGAWASTE-EKOTERM s.r.o.**
Ulice : U Spalovny 4225/6
Obec : Prostějov
PSČ : 796 01
Název tech. zařízení : **Spalovna nebezpečných odpadů**
U Spalovny 4225/6, 796 01 Prostějov
Telefon: 582 330 056, **e-mail:** ekoterm.m@seznam.cz,
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Paluda
Stránky: www.megawaste-ekoterm.cz

Zlínský kraj

Provozovatel : **DEZA A.S.**
Ulice : Masarykova 753
Obec : Valašské Meziříčí
PSČ : 757 28
Název tech.zařízení: **Spalovna průmyslových odpadů,**
Masarykova 753, 757 28 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 691 111, **e-mail:** info@deza.cz
Stránky: www.deza.cz

Provozovatel : **DESTRA Co s.r.o.**
Ulice : Komenského 832
Obec : Chropyně
PSČ : 768 11
Název tech.zařízení: **Spalovna odpadu ze zdravotnických zařízení**
Komenského 832, 768 11 Chropyně
Kontaktní osoba:
Ing. Radim Holibka, telefon: 575 020 111,
e-mail: radim.holibka@mariuspedersen.cz
Stránky: www.mariuspedersen.cz

Provozovatel : **Uherskohradištská nemocnice a.s.**
Ulice : J. E. Purkyně 365
Obec : Uherské Hradiště
PSČ : 686 68
Název tech.zařízení: **Spalovna v areálu nemocnice**
J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
Kontaktní osoba:
Martin Kalmus (odbor energetiky a životního prostředí),
telefon: 572 529 274
Stránky: www.nemuh.cz

Provozovatel : **SUEZ Využití zdrojů a.s.**
Ulice : Španělská 1073/10
Obec : Praha 2 - Vinohrady
PSC : 120 00
Název tech.zařízení: **Spalovna nebezpečného odpadu - Zlín**
Třída 3. května 1180, 763 02 Zlín-Malenovice
email: infozlin@sita.cz
Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Kotásek (technolog, správce provozu), mobil: 725 738 116,
e-mail: jiri.kotasek@suez.com
Ing. Jiří Tréšek, mobil: 724 605 712, e-mail: jiri.tresek@suez.com
Stránky: www.sita.cz

Jihomoravský kraj

Provozovatel : **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**
Ulice : MUDr. Jana Janského 11
Obec : Znojmo
PSC : 669 02
Název tech. zařízení : **Spalovna v areálu nemocnice Znojmo**
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo,
Telefon: 515 215 250, 602 239 513
Kontaktní osoba: Ing. Svatoslav Kornelly
e-mail: Svatoslav.Kornelly@nemzn.cz

Provozovatel : **EKOTERMEX a.s.**
Ulice : Pustiměřské Prusy 268
Obec : Pustiměř
PSC : 683 21
Název tech. zařízení : **Spalovna EKOTERMEX a.s.**
Pustiměřské Prusy 268, Pustiměř
Telefon: 517 347 441, **e-mail:** ekotermex@infos.cz
Stránky: www.ekotermex.cz

Aktualizace byla provedena na základě údajů poskytnutých jednotlivými krajskými úřady a společností SUEZ Využití zdrojů a.s.

Vydává: Ministerstvo zdravotnictví ČR – Redakce: Palackého nám. 4, 120 00 Praha 2-Nové Město, telefon: 224 972 173. – Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: predplatne@sevt.cz. Objednávky v Slovenskej republike prijíma a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 004212 44 45 45 59, 004212 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh. – Vychází podle potřeby – Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosická, Praha 9.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, fax: 233 553 422; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnícká osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. **Podávání novinových zásilek** povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávání novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.

