



MZDRP01LI63P

Zápis



z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 22. 6. 2017

Jednání řídil: MUDr. Petr Pokorný, předseda Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů při Ministerstvu zdravotnictví (dále také PS k SZV MZ).

Přítomni:

• **Členové Pracovní skupiny s hlasovacím právem:**

MUDr. Ludmila Plšková (SZP ČR), MUDr. Hana Šustková (VZP ČR), MUDr. Červenková (MZČR – OZS), MUDr. František Musil a MUDr. Martin Sedláček (ČLK), MUDr. Dobroslava Vokrojová (SPL ČR), Mgr. Alice Strnadová (Hlavní sestra MZ), Ing. Zdeněk Tomáš (ANČR), MUDr. František Plhoň (SAS ČR), Mgr. Jana Pultarová (ČAS), MUDr. Hana Cabrnchová (ČLS JEP)

• **Členové Pracovní skupiny bez hlasovacího práva a hosté:**

Jana Petrenko (Koalice pro zdraví), MUDr. Irena Rubešová (UZIS), Ing. Helena Rögnerová (ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním – DZP MZ), Mgr. Pavlína Žilová (vedoucí oddělení úhradových mechanismů a zdravotního pojištění DZP), Ing. Martina Cetelová (MZČR – DZP), PharmDr. Aleš Novosád (ČFS ČLS JEP)

Omluvení:

Mgr. Michal Hojný (ČFS ČLS JEP), MUDr. Ivana Mervartová (SZP ČR)

Předkladatelé návrhů:

prof. MUDr. Jiří Litzman, Prof. MUDr. Jaroslav Racek, MUDr. Věra Špatenková, MUDr. Jan Votoček, MUDr. Pavla Nykodýmová, prof. MUDr. Josef Vymazal, MUDr. Balý, prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Ověřovatel zápisu: Jana Petrenko

Zapisovatel: Ing. Martina Cetelová

Program jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ:

- Organizační záležitosti a informace o přípravě novely SZV
- Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
- Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
- Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
- Česká chirurgická společnost ČLS JEP
- Česká pneumologická a ftizeologická společnost. SSPf ČR / Česká radiologická společnost ČLS JEP

Organizační záležitosti a informace o přípravě novely SZV.

MUDr. Pokorný - Příští jednání pracovní skupiny je naplánované na 21. září 2017. Návrh novely vyhlášky je po vnitřním připomínkovém řízení, připomínky budou postupně vypořádány. Návrh byl představen ještě před ukončením dohodovacího řízení pro rok 2018.

Do zápisu se nově budou přidávat písemné připomínky, které budou předem odeslány k jednotlivým bodům. Obecné připomínky, tedy nikoliv ty k jednotlivým RL – zástupci MZ navrhnou postup, jak tyto připomínky předkládat.

Na přání MZ bude do zápisu oficiálně zaznamenáno, kdo a jakým způsobem hlasoval.

Ing. Rögnerová a Mgr. Žilová v úvodě sdělily informace o přípravě novely SZV – v současné době se pracuje na vypořádání připomínek a následně bude novela zaslána do meziresortního připomínkového řízení.

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.

Předkladatel návrhu: Prof. MUDr. Jiří Litzman

- Aplikace subkutánního imunoglobulinu prováděná ve vlastním sociálním prostředí

Připomínky VZP ČR: Nesouhlas s návrhem, jedná se o nesystémové řešení – není třeba nový výkon. Návrh řešení:

- využít výkon 09561 - VYBAVENÍ PACIENTA PRO PÉČI MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZARÍZENÍ, ke kterému lze vykázat ZUM
- Infuzní set pro s.c. aplikaci Neria – zařadit do číselníku ZUM

Připomínky SZP ČR: Nesouhlas - Jedná se o autoaplikaci léčivého přípravku pacientem (v návrhu výkonu je jako nositel uveden pacient - ?!). Dle našeho názoru lze pro zajištění spotřebního materiálu nutného pro aplikaci využít výkon 09561.

Jednání:

Prof. MUDr. Jiří Litzman - Imunoglobulin lze podávat i.v a s.c. Nové jehly pro s.c. podání, mnohem menší, méně to bolí. Pacienti používají pro s.c. podání jehly, které jsou určeny pro i.v. podání. Snaha pacientům zajistit správné typy jehel – cena cca 250 Kč. Vlastní látka je předepisována na recept (úhrada bez problému), podání trvá jednorázově, přes pumpu, respektive injektomat za 20 000 Kč., cca hodinu, pumpu zapůjčují firmy. Pumpa není uvedena v obsahu registračního listu. Jedná se o 350 pacientů v ČR (ambulantní).

MUDr. Šustková - Není potřeba zařazovat nový výkon, v seznamu zdravotních výkonů existuje výkon 09561, kde je možné doplnit nový ZUM. VZP je ochotna s firmou jednat. Problém, že jehly nejsou v úhradovém katalogu. Výkon nemůže mít nositele pacienta a musí být bez režie.

Zástupce OS se znovu sejde s firmou, aby ji vyzval k novému jednání na VZP na základě zápisu z této pracovní skupiny.

Návrh: Stáhnout tento bod z programu, zahájit jednání s VZP ohledně zařazení položky do číselníku a poté zaslat návrh na PS k SZV o doplnění nové položky ZUM k výkonu 09561. Zástupce souhlasí.

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP.

Předkladatelé návrhů: Prof. MUDr. Jaroslav Racek, RNDr. Dagmar Gotzmannová

- Stanovení tkáňového inhibitoru matrixové metaloproteinázy 1 (TIMP -1) v séru

Připomínky VZP ČR: Nesouhlas s návrhem, nutno specifikovat indikace. Jedná se o nový test, který je signifikantně zvýšen u jedinců s kolorektálním Ca. Test však není použitelný pro sledování vývoje onemocnění. Jedná se o metodu real-time PCR. V současnosti je k dispozici USG elastografie jater, fibrózy jiných orgánů snad ani není třeba stanovovat, pro úhradu některých léčiv je podmínkou existence jaterní biopsie a nestačí již hrazená elastografie. Existují i jiné markery fibrózy. Z dat klinických studií realizovaných u pacientů s HCV vyplývá, že: In patients with chronic HCV, serum TIMP-1 and -2 levels were significantly correlated with the histological activity index and with fibrosis, respectively [113]. TIMP-1 levels had a sensitivity of 100 percent for diagnosing cirrhosis, but they had a low specificity [118]. In another report, TIMP-1 levels correlated with type IV collagen, PIIINP, and laminin P1 levels [119]. Nedoporučujeme bez jednoznačných indikací stanovených ve spolupráci s příslušnými OS.

Připomínky SZP ČR: Nesouhlas. Existují i jiné markery fibrózy. Nutno jasně vymezit jednoznačné indikace.

Jednání:

Předkladatelé - Jedná se o imunochemickou metodu. Existují světová doporučení - kteří pacienti mají na toto vyšetření jít a kteří nejsou vhodní. Jednalo by se o 1 000 – 1500 pacientů. Max. 4x za rok u jednoho pacienta, je to pro posouzení stavu.

MUDr. Šustková - Je nutné doplnit indikace k jednotlivým možnostem vyšetření.

Zástupci OS biochemie osloví indikující odbornost hepatologie.

Návrh: Stáhnout bod z programu a dopracovat návrh ve smyslu doplnění příslušných indikačních kritérií, poté bude bod znovu projednán. Zástupci OS souhlasí.

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP.

Předkladatel návrhu: MUDr. Věra Špatenková

- 56450 Multimodální 24hodinová neuromonitorace

Připomínky VZP ČR: Souhlas se změnou názvu/popisu přístroje, s jinou změnou však nesouhlasíme (nelze navyšovat hodnotu výkonu).

SZP ČR: Souhlas se změnou názvu přístroje.

Jednání:

MUDr. Věra Špatenková - Návrh na změnu/doplnění názvu přístroje Mikrodialyzační analyzátor s pumpou **nebo přístroj pro měření kyslíku nebo krevního průtoku v mozku**. Nemění se kalkulace (pouze změna názvu přístroje), název bude aktualizován v databázi k SZV v sekci platné výkony.

Hlasování:

pro – všichni

proti – 0

zdržel se – 0

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu.

Česká chirurgická společnost ČLS JEP.

Předkladatel návrhu: MUDr. Jan Votoček

- 51850 Převoz rány metodou V. A. C. (vacuum asisted closure) založené na metodě kontrovaného podtlaku

Připomínky VZP ČR: Souhlas za podmínky, že: u Pmatu a ZUM nebudou uvedeny firemní názvy, ale obecná specifikace např.: dezinfekční roztok, končetinový návlek; u ZUM - je nutné uvádět bližší specifikaci (v tomto případě bude uvedeno končetinový návlek).

SZP ČR: Souhlas.

Jednání:

MUDr. Jan Votoček - Návrh na doplnění ZUM. Nemění se kalkulace, ZUM bude aktualizován v databázi k SZV v sekci platné výkony včetně zobecnění názvů u PMAT.

Hlasování:

pro – všichni

proti – 0

zdržel se – 0

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost. SSPf ČR.

Předkladatel návrhu: MUDr. Pavla Nykodýmová

- Žádost o sdílení výkonu č. 89131 Rtg hrudníku (odb. 809 Radiologie a zobrazovací metody) pro odb. 205 Pneumologie a ftizeologie (viz zápis z jednání Pracovní skupiny k SZV MZ ze dne 27. 4. 2017).

Zástupce České radiologické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Vlastimil Válek informován. Stanovisko České radiologické společnosti ČLS JEP nebylo dodáno na MZ.

Na jednání přítomni zástupce České radiologické společnosti ČLS JEP – Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. a prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Připomínky VZP ČR: Souhlas za podmínky splnění všech požadavků pro provádění výkonu, žádoucí je souhlas odborné společnosti.

SZP ČR: Souhlas se sdílením za předpokladu zajištění přístrojového vybavení v souladu s příslušnými legislativními předpisy a požadavky radiologické společnosti. Kladné stanovisko České radiologické společnosti ČLS JEP vítáno.

Jednání:

MUDr. Pavla Nykodýmová - Z posledního jednání pracovní skupiny vyplynulo, aby se zástupci setkali s radiology a problematiku separátně projednali. Zástupce (prof. Válek) ČRS byl informován. Stanovisko ČRS je stále stejné, tj. se sdílením výkonu pro odbornost 205 nesouhlasí.

Jedná se o vyhotovení a popis snímku na pracovištích, která splňují přístrojové a personální požadavky.

MUDr. Ludmila Pišková - Autorská odbornost není podmínkou nasmlouvání výkonu, pokud jsou splněny požadavky na provádění výkonu. Nasmlouvání je na zdravotní pojišťovně. Autorská odbornost by měla především stanovit pravidla pro správné provedení výkonu.

Pracovní skupina k SZV MZ ČR

Mgr. Žilová - Registrační list není nijak právně závazný.

MUDr. Heřman - Byl by souhlas se sdílením možný pouze pro ambulantní část?

MUDr. Pokorný – Není to zcela obvyklé, u žádného výkonu to není, ale možné by to asi bylo.

Hlasování:

pro – MZ, VZP ČR, SZP ČR, ČLK, ČAS, ČLS JEP, Sdružení PL

proti – 0

zdržel se – Asociace nemocnic ČR, Sdružení ambulantních specialistů

Závěr: Pracovní skupina nedošla ke konsensu.

Další jednání Pracovní skupiny k SZV MZ: 21. 9. 2017, m. 223k.

Zápis schválil / la:

MUDr. Petr Pokorný

Mgr. Pavlína Žilová

Ing. Helena Rögnerová

Zápis ověřil / la:

JANA PETRENKO

