

1

ZÁKON

ze dne 22. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného

pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odstavec 2 zní:

„(2) Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.“

2. V § 33 se doplňují odstavce 8 až 12, které znějí:

„(8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak.“

(9) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).

(10) Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného po-

bytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

(11) Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhuujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů (dále jen „indikovaný případ“), může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři

příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

(12) Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro jednotlivé indikace vyhláškou obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.“.

3. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

ODDÍL A

A. Seznam indikačních skupin pro dospělé

- I Nemoci onkologické
- II Nemoci oběhového ústrojí
- III Nemoci trávicího ústrojí
- IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
- V Nemoci dýchacího ústrojí
- VI Nemoci nervové
- VII Nemoci pohybového ústrojí
- VIII Nemoci močového ústrojí
- IX Duševní poruchy
- X Nemoci kožní
- XI Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

| Číslo indikace | Indikace | ZÁKLADNÍ léčebný pobyt | OPAKOVANÝ léčebný pobyt |
|----------------|---------------------------|--|---|
| I | NEMOCI ONKOLOGICKÉ | | |
| I/1 | - Zhoubné nádory. | <p>K 21 dnů</p> <p>Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie).</p> <p>Možnost prodloužení.</p> | <p>K 21 dnů</p> <p>Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku základního</p> |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| | | | pobytu. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. |
| II NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ | | | |
| II/1 | - Symptomatická ischemická choroba srdeční. | P 21 dnů | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů |
| II/2 | - Stav po infarktu myokardu. | K 28 dnů Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu. Možnost prodloužení. | |
| II/3 | - Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci. | K 28 dnů Hypertenze III. stupně komplikovaná ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selháním, cévní mozkovou příhodou, tranzitorní ischemickou atakou nebo chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy. Možnost prodloužení. P 21 dnů | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Hypertenzní nemoc refrakterní. |

| | | | |
|------|--|--|--|
| II/4 | <p>- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotického II b. nebo zánětlivém.</p> | <p>Ostatní. K 21 dnů Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotického II b. P 21 dnů Ostatní.</p> | <p>K 21 dnů Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotického II b. do 18 měsíců od začátku základního pobytu, pokud není možná invazivní léčba. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. Pokud není možná invazivní léčba.</p> |
| II/5 | <p>- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách. - Chronický lymfatický edém.</p> | <p>K 21 dnů Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia. P 21 dnů Ostatní.</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> |

| | | | |
|------|---|--|---|
| | | Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia. | |
| II/6 | <p>- Stavy po kardiochirurgických výkonech typu:</p> <p>náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou,</p> <p>rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor,</p> <p>chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG),</p> <p>operace vrozených srdečních vad u dospělých,</p> <p>operace výdutě levé komory,</p> <p>operace nádorů srdce, operace osrdečníku,</p> <p>operace hrudní aorty.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 3 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.</p> |
| II/7 | <p>- Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).</p> | <p>P 21 dnů</p> <p>Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).</p> | |
| II/8 | <p>- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na</p> | <p>K 21 dnů</p> | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| | cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. - Stavy po perkutánní transluminární angioplastice. | Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci. P 21 dnů V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice. | |
| II/9 | - Stavy po transplantaci srdce. | K 28 dnů Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. | K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení. |
| III NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ | | | |
| III/1 | - Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii. - Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních. | P 21 dnů | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů |

| | | | |
|-------|---|--|---|
| III/2 | <p>- Stavby po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.</p> | <p>K 21 dnů Do 6 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo ukončení komplexní léčby při trvajících symptomatologií.</p> |
| III/3 | <p>- Crohnova nemoc. - Colitis ulcerosa.</p> | <p>K 21 dnů Těžká forma onemocnění.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů Ostatní.</p> | <p>K 21 dnů Opakované exacerbace nemoci: 1x v průběhu kalendářního roku do stabilizace stavu.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.</p> |
| III/4 | <p>- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikována. - Sklerotizující cholangititis.</p> | <p>P 21 dnů</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů K udržení remise.</p> |

| | | | |
|-------|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Funkční poruchy žlučového traktu. - Stavby po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithíazu žlučových cest – pooperační pankreatitidochoolangitís, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP). - Stavby po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii. | <p>K 21 dnů</p> <p>Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu.</p> <p>Po zákrocích pro stenozu a lithíazu žlučových cest.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Trvající dysfunkce žlučových cest.</p> |
| III/5 | | | |
| III/6 | <ul style="list-style-type: none"> - Stavby po akutní hepatitís jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce). - Chronická hepatitís s přetrváváním pozitivní markerů. - Asociovaná autoimunní hepatitís. - Primární biliární cirhóza. | <p>K 21 dnů</p> <p>Do 6 měsíců od stanovení onemocnění při konzervativní terapii.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> | <p>K 21 dnů</p> <p>Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.</p> |
| III/7 | <ul style="list-style-type: none"> - Stavby po resekcích výkonech a transplantacích jater nebo operacích | <p>K 21 dnů</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> |

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| | a transplantací pankreatu. | Stavy po resekcích výkonech do 6 měsíců po operaci. Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. | |
| III/8 | - Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy. - Prokázaná chronická pankreatitida. | K 21 dnů Do 6 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitidy nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, při komplikacích do 12 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitidy nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy. Možnost prodloužení. | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Vleklá malabsorpce a malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je příčinou dysfunkce pankreatu. |
| IV | NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ | | |
| IV/1 | - Diabetes mellitus. | K 21 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, |

| | | | | |
|----------|---|--|--|---|
| | | | a makroangiopatie, neuropatie). P 21 dnů Ostatní. | neuropatie). |
| IV/2 | - Stavy po totální thyreoidektomii. - Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci. | | K 21 dnů Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu. P 21 dnů Do 6 měsíců od stanovení onemocnění hypothyreozy. | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Obtížně probíhající substituce nebo při rozvoji sekundárních symptomů (zejména artropatie a benigní myopatie). |
| IV/3 | - Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie). | | K 21 dnů Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu. Možnost prodloužení. | |
| V | NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ | | | |
| V/1 | - Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky. - Stavy po transplantaci plic. | | K 28 dnů Stavy po operaci dolních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | <p>K 28 dnů Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců po transplantaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>K 21 dnů Stavy po operaci horních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> | |
| V/2 | <ul style="list-style-type: none"> - Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení. - Stavy po fonochirurgické léčbě. | <p>K 21 dnů Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.</p> |
| V/3 | <ul style="list-style-type: none"> - Stavy po komplikovaném zánětu plic. | <p>K 21 dnů Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.</p> | |
| V/4 | <ul style="list-style-type: none"> - Bronchiektazie | <p>K 21 dnů</p> | <p>K 21 dnů</p> |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | <p>- Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> | <p>Možnost prodloužení.</p> | <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> |
| V/5 | <p>- Astma bronchiale. - Chronická obstrukční plicní nemoc.</p> | <p>K 28 dnů Prokázána ventilační porucha – pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležitě hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů Ostatní.</p> | <p>K 28 dnů Prokázána ventilační porucha – pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležitě hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.</p> |
| V/6 | <p>- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.</p> | <p>K 28 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> | <p>K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. 1x v průběhu kalendářního roku.</p> |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | <p>Možnost prodloužení.</p> <p>K 28 dnů</p> <p>Při prokázané ventilační poruše –pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p> | <p>Možnost prodloužení.</p> <p>K 21 dnů</p> <p>Při prokázané ventilační poruše – pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní.</p> |
| V/7 | <p>- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Nemoc z povolání podle jímého právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> | <p>K 21 dnů</p> <p>Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.</p> |

| NEMOCI NERVOVÉ | | | |
|----------------|--|---|--|
| VI VI/1 | <p>- Obrna lícního nervu.</p> <p>- Postpoliomyelitický syndrom.</p> <p>- Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Obrna lícního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.</p> <p>Postpoliomyelitický syndrom.</p> <p>Ostatní nemoci po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Postpoliomyelitický syndrom.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.</p> |
| VI/2 | <p>- Polyneuropatie s paretickými projevy.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).</p> <p>1 x v průběhu 24 měsíců.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> |

| | | | | | | | |
|------|--|--|---|--|---|----------|---|
| VI/3 | | | <p>- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.</p> | | <p>K 21 dnů</p> <p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> | Ostatní. | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> |
|------|--|--|---|--|---|----------|---|

| | | | |
|------|--|---|---|
| VI/4 | <p>- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitidě, encefalitidě, encefalomyelitidě a myelitidě, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritidě, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.</p> | <p>K 28 dnů Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým elektromyografickým vyšetřením (EMG) vyšetřením a po dobu pozvolné úpravy funkcí. Nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace. Možnost prodloužení.</p> | <p>K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu. Možnost prodloužení.</p> |
| VI/5 | <p>- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.</p> | <p>K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace. Po odeznění akutního stadia nemoci. Možnost prodloužení.</p> | <p>K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu. Možnost prodloužení.</p> |
| VI/6 | <p>- Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.</p> | <p>K 28 dnů Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.</p> |

| | | | | |
|------|---|---|--|--|
| | | | Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. | |
| VI/7 | - Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů 1x v průběhu 24 měsíců. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů | |
| VI/8 | - Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. | |
| VI/9 | - Syringomyelie s paretickými projevy. | K 21 dnů | K 21 dnů 1x v průběhu 24 měsíců. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| VI/10 | - Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti. | K 28 dnů | <p>K 28 dnů Do 21 let.</p> <p>K 28 dnů Nad 21 let. 1x v průběhu 24 měsíců.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> |
| VI/11 | - Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.) | K 21 dnů | <p>K 21 dnů Pokud je předpoklad zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců.</p> |
| NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ | | | |
| VII/1 | - Revmatoidní artritida I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritidy včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče. | K 28 dnů | <p>K 28 dnů Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.</p> |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| | | <p>P 21 dnů</p> <p>Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií onemocnění než II. stadia s funkčním postižením třídy b.</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.</p> |
| VII/2 | <p>- Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> |
| VII/3 | <p>- Ostatní séronegativní spondylitida soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní – parainfekční),</p> <p>- Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.</p> | <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní.</p> |
| | <p>K 28 dnů</p> <p>Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu.</p> <p>Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu.</p> <p>Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu.</p> <p>Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní</p> |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| | | klasifikace pro revmatoidní artritidu. | arthritis. Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. |
| | | Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní. | Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. |
| VII/4 | - Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. - Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy). | K 28 dnů V remisi. Možnost prodloužení. | K 28 dnů V remisi. 1x v průběhu 24 měsíců. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců. Možnost prodloužení. |
| VII/5 | - Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační | K 21 dnů | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. K 21 dnů |

| | | |
|--|--|--|
| <p>péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy.</p> <p>- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> | <p>Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení imobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p> | <p>Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>Patologické fraktury páteře v návaznosti na sejmutí korzetu.</p> <p>Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.</p> |
| <p>VII/6</p> <p>- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemocí z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).</p> | <p>K 21 dnů</p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p> | <p>K 21 dnů</p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání, do 12 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní.</p> |
| <p>VII/7</p> <p>- Koxartroza, gonartroza v soustavě ambulanti péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.</p> | <p>K 21 dnů</p> <p>Od III. stupně hodnocení nemocí podle Kellgrena.</p> <p>Od II. stupně funkčního postižení b, jedná -li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace.</p> | <p>K 21 dnů</p> <p>Od III. stupně hodnocení nemocí podle Kellgrena.</p> <p>Od II. stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.</p> |

| | | | |
|-------|--|---|--|
| | | <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.</p> | <p>1x v průběhu 24 měsíců.</p> <p>Stavy kontraindikované k operaci 1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby.</p> <p>Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.</p> |
| VII/8 | <p>- Artrózy v ostatních lokalizacích. - Artropatie.</p> | <p>K 21 dnů Bolestivá forma s častými exacerbacemi.</p> | <p>K 21 dnů Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace; vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.</p> <p>1x v průběhu 24 měsíců.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie.</p> |
| VII/9 | <p>- Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační</p> | <p>K 21 dnů Chronický vertebrogenní algický syndrom</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| | | | |
| | péči. | funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní. | |
| VII/10 | - Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady. | K 28 dnů Neprodleně, jakmile stav umožní zatižení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. | |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| VII/11 | <p>- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulanci nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Neprodlené, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.</p> |
| VII/12 | <p>- Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.</p> | <p>K 21 dnů</p> <p>Do 12 měsíců po operaci.</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní při syndromu selhání operační léčby (FBS).</p> |

| NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| VIII/VIII/1 | <p>- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.</p> <p>- Cystické onemocnění ledvin.</p> | <p>K 21 dnů</p> <p>Chronická pyelonefritis v solitární ledvině.</p> <p>Cystické onemocnění ledvin. Hladina sérového kreatininu trvale přesahuje 150 umol/l.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> |
| VIII/2 | <p>- Nefrolitiáza bez měštnání v močových cestách.</p> <p>- Nefrokalcinóza.</p> | <p>K 21 dnů</p> <p>Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy nejsou indikované k operační léčbě nebo litotrypsii.</p> <p>Cystinová nefrolitiáza.</p> <p>Bilaterální nefrokalcinóza.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Při prokázáném klinickém efektu předchozí lázeňské léčebně rehabilitační péče.</p> |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| | | <p>P 21 dnů Ostatní.</p> | |
| VIII/3 | <p>- Stavby po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).</p> | <p>K 21 dnů Do 6 měsíců po operaci ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii.</p> <p>P 21 dnů Ostatní do 6 měsíců.</p> | |
| VIII/4 | <p>- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.</p> | <p>P 21 dnů</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> |
| VIII/5 | <p>- Stavby po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny). - Dárce štěpu (ledviny).</p> | <p>K 21 dnů Do 6 měsíců po transplantaci, při komplikacích nejpozději do 12 měsíců po transplantaci.</p> <p>Možnost prodloužení v případě</p> | <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Stavy po transplantaci ledviny (netýká se dárce štěpu).</p> |

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| | | transplantace. | |
| IX | DUŠEVNÍ PORUCHY | | |
| IX/1 | - Psychózy ve stádiu remise. | <p>K 28 dnů</p> <p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulanci péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Do 24 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní.</p> |
| IX/2 | - Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy. | <p>K 21 dnů</p> <p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulanci péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.</p> | <p>K 21 dnů</p> <p>Do 12 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> |

| | | | |
|----------|---|--|---|
| | | Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní. | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. |
| X | NEMOCI KOŽNÍ | | |
| X/1 | - Atopický ekzém. | K 21 dnů Do 25 let věku, starší v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení. | K 21 dnů Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie. 1x v průběhu 24 měsíců. Možnost prodloužení. |
| X/2 | - Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris. | P 21 dnů Ostatní. | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. |
| | | K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie | K 28 dnů Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie. |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní. | 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. |
| X/3 | - Toxická kontaktní dermatitis, - Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa. | K 28 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní. | K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. |
| X/4 | - Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu. | K 28 dnů Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. |

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| | | Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní. | |
| XI/5 | - Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury. | K 28 dnů Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů. Možnost prodloužení. | K 21 dnů Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. |
| XI | NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ | | |
| XI/1 | - Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů) - Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. - Abortus habitualis. | K 21 dnů Ženy do 40 let. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů. | K 21 dnů Ženy do 40 let věku. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů. Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. |

| | | | |
|------|---|---|---|
| | | Možnost prodloužení. | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ženy do 40 let. |
| XI/2 | - Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, oclusio tubarum, colpitis chronica). | K 21 dnů Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní. | P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ženy do 40 let. |
| XI/3 | - Stavy po komplikovaných operacích gynekologických. - Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve. | K 28 dnů Do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. | |

ODDÍL B

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

| | |
|--------|---|
| XXI | Nemoci onkologické |
| XXII | Nemoci oběhového ústrojí |
| XXIII | Nemoci trávicího ústrojí |
| XXIV | Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita |
| XXV | Nemoci dýchacího ústrojí |
| XXVI | Nemoci nervové |
| XXVII | Nemoci pohybového ústrojí |
| XXVIII | Nemoci močového ústrojí |
| XXIX | Duševní poruchy |
| XXX | Nemoci kožní |
| XXXI | Nemoci gynekologické |

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

| Číslo indikace | Indikace | ZÁKLADNÍ léčebný pobyt | OPAKOVANÝ léčebný pobyt |
|----------------|----------|---|---|
| | | - způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: K (komplexní) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím - délka léčebného pobytu | - způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: K (komplexní) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím - délka léčebného pobytu |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| | | - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení | - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení |
| XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ | | | |
| XXI/1 | - Zhoubné nádory. | K 28 dnů Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Možnost prodloužení. | |
| XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ | | | |
| XXII/1 | - Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci. - Stav po transplantaci srdce. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Hemodynamické reziduální vady. Možnost prodloužení. |
| XXII/2 | - Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů 1x v průběhu 24 měsíců, při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve. Možnost prodloužení. |
| XXII/3 | - Juvenilní hypertenze. | K 28 dnů | K 28 dnů |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | Možnost prodloužení. | Možnost prodloužení. | 1x v průběhu kalendářního roku. |
| XXII/4 | - Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž). | K 28 dnů Možnost prodloužení. | | | Možnost prodloužení. |
| XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ | | | | | |
| XXIII/1 | - Chronické onemocnění žaludku. - Funkční poruchy žaludku. - Chronická gastritis a duodenitis erosiva. - Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku. - Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | | | K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Do 48 měsíců od začátku základního pobytu při prokazaném efektu předchozího pobytu. Možnost prodloužení. |
| XXIII/2 | - Chronické onemocnění střev. - Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva. - Chronická enterokolitis | K 28 dnů Možnost prodloužení. | | | K 28 dnů Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc. 1x v průběhu kalendářního roku. |

| | | | |
|---------|---|---|--|
| XXIII/3 | <p>včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dermatogenní malabsorpční syndromy. - Coeliakie. - Polyposis intestini. - Megacolon vrozené i získané. - Stavby po operacích na tenkém i tlustém střevě. | | <p>Možnost prodloužení.</p> <p>Ostatní:</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Nemoci jater. - Stavby po infekční hepatitidě. - Chronická hepatitida. - Cirhózy ve stavu kompenzace. - Toxická poškození jater. - Stavby po infekční mononukleóze s jaterní poruchou. - Stavby po úrazech, operacích a transplantacích jater. - Jiné hepatopatie. | <p>K 28 dnů</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> |

| | | | |
|---------|---|--|--|
| XXIII/4 | <ul style="list-style-type: none"> - Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest. - Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece. - Chronická cholecystitis. - Biliární dyspepsie. - Stav po operacích žlučníku a žlučových cest. | <p>K 28 dnů</p> <p>Možnost prodloužení.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> |
| XXIII/5 | <ul style="list-style-type: none"> - Chronické nemoci pankreatu. - Stav po akutní pankreatitis. - Chronická pankreatitis. - Pankreatická achylie vrozená i získaná. - Cystická fibróza. - Stav po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu. | <p>K 28 dnů</p> <p>Možnost prodloužení.</p> | <p>K 28 dnů</p> <p>Chronické nemoci pankreatu, cystická fibróza.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>K 28 dnů</p> <p>Ostatní.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> |

XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECI

A OBEZITA

| | | | |
|--------|--|---|---|
| XXIV/1 | - Diabetes mellitus. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. |
| XXIV/2 | - Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu. Možnost prodloužení. |
| XXIV/3 | - Tyreopatie. - Stavy po operacích štítné žlázy. - Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Tyreopatie. 1x v průběhu kalendářního roku. Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení. |

XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

| | | | |
|-------|--|---|--|
| XXV/1 | - Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |
| XXV/2 | - Chronická bronchitís/ recidivující bronchitís. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Do 48 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení. |
| XXV/3 | - Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | |
| XXV/4 | - Bronchiektasie. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |
| XXV/5 | - Asthma bronchiale. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |
| XXV/6 | - Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenooidních vegetací. - Stavy po operacích malformací hrudníku | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|
| | se sníženou funkcí plic. | | | |
| XXV/7 | - Cystická fibróza. - Intersticiální plicní fibróza. - Sarkoidóza plic. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |
| XXVI NEMOCI NERVOVÉ | | | | |
| XXVI/1 | - Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |
| XXVI/2 | - Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |
| XXVI/3 | - Dětská mozková obrna. - Mozečkové syndromy. - Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |
| XXVI/4 | - Jiné hybné poruchy centrálního původu: - hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a hereditární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - hybné poruchy po cévních příhodách mozkových. - hybné poruchy po úrazech mozku. - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy. | | | |
| XXVI/5 | - Kořenové syndromy vertebrogenního původu. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Při recidivě onemocnění. Možnost prodloužení. | |
| XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ | | | | |
| XXVII/1 | - Juvenilní chronická artritida. - Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | |
| XXVII/2 | - Vrozené či získané ortopedické vady. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | |
| XXVII/3 | - Stav po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu. | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | Možnost prodloužení. |
| XXVII/4 | - Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavě rehabilitační péči. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |
| XXVII/5 | - Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. - Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | |
| XXVII/6 | - Morbus Scheuermann. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | |
| XXVII/7 | - Vertebrogenní algický syndrom. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. Při recidivě. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |
| XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ | | | | |
| XXVIII/1 | - Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Při prokázané aktivitě procesu onemocnění. | K 28 dnů Při prokázané aktivitě procesu onemocnění. |

| | | | | |
|----------|---|---|----------------------|---|
| | nebo funkčním. | | | Možnost prodloužení. |
| XXVIII/2 | - Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsíí extrakorporálními rázovými vlnami (LERV). | K 28 dnů Možnost prodloužení. | | K 28 dnů Při recidivě. Možnost prodloužení. |
| XXVIII/3 | - Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu. | K 28 dnů Do 3 měsíců po operaci; při pooperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci. | | |
| | | | Možnost prodloužení. | |
| XXVIII/4 | - Chronická difúzní glomerulonefritís. - Lipoidní nefróza. - Hereditární nefropatie ve stadiu remise. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | | K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení. |
| XXVIII/5 | - Stavy po transplantaci ledvin. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | | K 28 dnů Do 36 měsíců po transplantaci. |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|--|
| | | | | Možnost prodloužení. | |
| XXVIII/6 | - Funkční poruchy mické (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní. - Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | Možnost prodloužení. K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení. | |
| XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY | | | | | |
| XXIX/1 | - Psychózy ve stádiu remise. | K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci. Možnost prodloužení. | K 28 dnů Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení. | | |
| XXIX/2 | - Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy. | K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa | K 28 dnů Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|
| | | následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci. | Možnost prodloužení. | Možnost prodloužení. |
| | | Možnost prodloužení. | | |
| XXX NEMOCI KOŽNÍ | | | | |
| XXX/1 | - Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení. | K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení. |
| XXX/2 | - Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického. - Chronické prurigo. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení. | K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení. |
| XXX/3 | - Indurativní a konglobující formy akné. | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. | K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. |
| XXX/4 | - Sklerodermie. | K 28 dnů | K 28 dnů | K 28 dnů |

| | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|---|
| | | | Možnost prodloužení. | Možnost prodloužení. |
| XXX/5 | - Ichtyózy. | | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Možnost prodloužení. |
| XXX/6 | - Chronické dermatózy. | | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení. |
| XXX/7 | - Stavby po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smřšťování jizev. | | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu. Možnost prodloužení. |
| XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ | | | | |
| XXXI/1 | - Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel. - Pozánětlivé změny v malé pánvi. | | K 28 dnů Možnost prodloužení. | K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení. |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| XXXI/2 | <p>- Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní.</p> <p>- Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.</p> | <p>K 28 dnů Možnost prodloužení.</p> | <p>K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.</p> |
| XXXI/3 | <p>Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):</p> <ul style="list-style-type: none"> - v malé pánvi. - po jiných břišních operacích se vztahem ke krajně malé pánvi. - po appendectomii. | <p>K 28 dnů Možnost prodloužení.</p> | <p>K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.</p> |
| XXXI/4 | <p>- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.</p> | <p>K 28 dnů Možnost prodloužení.</p> | <p>K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.“.</p> |

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne podle vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, ve znění účinném do 31. prosince 2014.

2. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako základní se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako opakovaný se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která byla poskytnuta pojištěnci pro danou indikaci poprvé, se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která odpovídá indikaci, na jejímž základě již v minulosti pojištěnec léčebný pobyt uskutečnil, se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.