

## VZOR PRO TVORBU TEXTU ŠTÍTKŮ PŘÍPRAVKU

Obecný souhrn vlastností biocidního přípravku platný pro dezinfekční přípravky na ruce o složení dle specifikace WHO<sup>1</sup> – účinná látka etanol

Typ přípravku: 1

---

<sup>1</sup> Světová zdravotnická organizace, [www.who.int/gpsc/5may/Guide\\_to\\_Local\\_Production.pdf](http://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

## 2. SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU A JEHO TYP SLOŽENÍ

### 2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (% hm.)
Etanol (denaturovaný)		účinná látka	64-17-5	200-578-6	79,6
peroxid vodíku (3%)			7722-84-1	231-765-0	5,0
Glycerol (98%)	propan-1,2,3-triol		56-81-5		2,2
voda					13,2

### 2.2. Typ složení přípravku

Roztok

## 3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Standardní věty o nebezpečnosti	H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P101 Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přežívá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

## 4. POVOLENÉ(Á) POUŽITÍ

### 4.1. Popis použití

#### Použití č. 1 – Dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce rukou profesionální použití

Typ přípravku	Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce rukou
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	viry
Oblast použití	Použití na ruce.
Metoda(y) aplikace	Nanáší se na ruce
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže.

	Použití maximálně 10x denně.
Kategorie uživatelů	Profesionální použití.
Velikost balení a obalový materiál	

#### 4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

#### 4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Zabraňte zasažení očí.  
 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy.  
 Nekuřte.  
 Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

#### 4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poradte se s lékařem.  
 Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí.  
 Pokud dojde k rozliti nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.  
 Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

#### 4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Odstraňte obsah/obal předáním odborně způsobilé osobě.

#### 4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Skladovatelnost: 6 měsíců při skladování za běžných teplot.

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.

## 4.2. **Popis použití**

### **Použití č. 2 – Dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce rukou profesionální použití – použití širokou veřejností**

Typ přípravku	Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce rukou
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	viry
Oblast použití	Použití na ruce.
Metoda(y) aplikace	Nanáší se na ruce

Aplikační dávka (dávky) a četnost	Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže. Použití maximálně 10x denně.
Kategorie uživatelů	široká veřejnost
Velikost balení a obalový materiál	

#### 4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

#### 4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Zabraňte zasažení očí.  
 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy.  
 Nekuřte.  
 Nevhodné pro děti do 3 let věku.  
 Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

#### 4.2.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poradte se s lékařem.  
 Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí.  
 Pokud dojde k rozliti nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.  
 Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

#### 4.2.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

#### 4.2.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Skladovatelnost: 6 měsíců při skladování za běžných teplot.

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.  
 Uchovávejte mimo dosah dětí.

## 5. **OBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ<sup>2</sup>**

### 5.1. **Pokyny pro používání**

Viz kapitola 4

### 5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

<sup>2</sup> Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

Viz kapitola 4

**5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Viz kapitola 4

**5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Viz kapitola 4

**5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Viz kapitola 4

## 6. DALŠÍ INFORMACE

### **Podmínky pro výrobu:**

Vstupní suroviny musí splňovat podmínky vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů.

### **Doplňující informace na štítku:**

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci.

V případě balení pro širokou veřejnost musí obal obsahovat taktilní výstrahu pro nevidomé.

### **Telefonní číslo pro naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko  
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK  
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2  
tel: 224 919 293 a 224 915 402