



V Praze dne 29. 5. 2012
Č. j.: MZDR 18667/2012/OVZ

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

3 dílná sada odlivek FIZZY PARTY 50 ml, kód 04G1032FP3, zn. BANQUET FOR YOUR HOME, EAN: 8591022212738

Výrobce/Země původu: neuvedeno


Dovozce + Distributor: VETRO-PLUS a.s., Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, IČ: 63217180

Prodejce: Sconto Nábytek, s.r.o., Jeremiášova 947, Praha 5, IČ: 25723944

Popis: Jedná se 3dílnou sadu skleněných odlivek balenou v kartonu. Matné skleněné odličky jsou zdobeny obrázky barevných panáčků. Obrázek zasahuje do pitného okraje. Na kartonu je značka výrobku, název výrobku v několika jazycích, text „EU NORM“, objem odlivek (50 ml), kód výrobku a čárový (EAN) kód. Dále je uvedena webová adresa dovozce (www.vetroplus.cz) včetně symbolu výrobku určeného pro styk s potravinami (kelímek s vidličkou).

Odůvodnění: Z okraje pro pití se uvolňuje olovo v množství 2,4 – 4,8 mg na odličku. Výrobek pro obsah tohoto prvku nespĺňuje požadavky závazných předpisů, a to § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takové odličky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickým olovem a následně k jeho průniku do organismu člověka. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí. Olovo prochází placentou a proto je při expozici matky exponován i plod.

Vyvěšeno na úřední desku dne:
Svěšeno z úřední desky dne:


MUDr. Viera Šedivá
zástupkyně hlavního hygienika ČR

