

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. příhr. 81

Č.j.: 38887/2007-OVZ-35.0-30.11.07

V Praze dne: 3.12.2007

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Skleněný šálek s dekorem kuřátek

Výrobce/Země původu: nezjištěn/Čína

Distributor: Kedaung Central Europe s.r.o., Koubkova 1726/8, 120 00 Praha 2, IČ: 63217180

Dodavatel: DENA CZECH s.r.o., Staré Město, Na Zbytkách 41, okres Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ: 268 72 552

Popis: Skleněný šálek vně dekorovaný motivem oranžových kuřátek na žlutém podkladu zasahujícím do okraje pro pití.

Odůvodnění: Z okraje pro pití skleněného šálku se uvolňuje kadmium v množství 0,87 mg na šálek a olovo v množství 6,0 mg na šálek. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takového šálku může docházet ke kontaminaci rtuť a nápoje toxickými kovy - olovem a kadmium a následně k jejich průniku do organismu člověka. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění: Distributoři (prodejci) tohoto výrobku jsou podle § 5 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, povinni výrobek okamžitě stáhnout z trhu.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň upozorňuje spotřebitele, že distributor je podle § 5 odst. 7 zákona o obecné bezpečnosti výrobků povinen umožnit osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět uvedenému dovozci nebo distributorovi (prodejci) na jejich náklady.

Toto stanovení je uveřejněno také na úředních deskách všech krajských hygienických stanic včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy a na jejich územních pracovištích.

Vyvěšeno na úřední desku dne:
Svěšeno z úřední desky dne:




MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ČR